



DELL Pro Plus P2425DE monitor de computadora 61 cm (24") 2560 x 1440 Pixeles Quad HD LCD Negro

DELL Pro Plus P2425DE, 61 cm (24"), 2560 x 1440 Pixeles, Quad HD, LCD, 8 ms, Negro

SKU: DELL-P2425DE

Información Técnica

Marca: **Dell**

Diagonal de la pantalla: **61 cm (24")**

Resolución de la pantalla: **2560 x 1440 Pixeles**

Tipo HD: **Quad HD**

Relación de aspecto nativa: **16:9**

Tecnología de visualización: **LCD**

Tipo de panel: **IPS**

Pantalla táctil: **No**

Tiempo de respuesta: **8 ms**

Forma de la pantalla: **Plana**

Razón de contraste (típica): **1500:1**

Máxima velocidad de actualización: **100 Hz**

Número de colores de la pantalla: **16.7 millones de colores**

NVIDIA G-SYNC: **No**

AMD FreeSync: **No**

Altavoces incorporados: **No**

Cámara incorporada: **No**

Posicionamiento de mercado: **Oficina**

Color del producto: **Negro**

Concentrador USB integrado: **Si**

HDMI: **Si**

Salida de auriculares: **No**

Montaje VESA: **Si**

Ranura para cable de seguridad: **Si**

Ajustes de altura: **Si**

Clase de eficiencia energética (SDR): **E**

Clase de eficiencia energética (HDR): **No disponible**

Consumo de energía (SDR) por 1000 horas: **17 kWh**

Consumo energético: **16.5 W**

Consumo de energía (inactivo): **0.3 W**

Aspectos destacados

Manténgase productivo con este monitor QHD de 23.8 pulgadas que cuenta con una amplia conectividad y está certificado por TÜV para una comodidad visual de 4 estrellas.

Especificaciones

Exhibición

Diagonal de la pantalla: **61 cm (24")**

Resolución de la pantalla: **2560 x 1440 Pixeles**

Tipo HD: **Quad HD**

Relación de aspecto nativa: 16:9
Tecnología de visualización: LCD
Tipo de panel: IPS
Retroiluminación LED: Si
Tipo de retroiluminación: Edge LED
Pantalla táctil: No
Brillo de la pantalla (típico): 250 cd / m²
Tiempo de respuesta: 8 ms
Tipo de medición del tiempo de respuesta: GTG (Gray to Gray)
Pantalla antirreflejante: Si
Forma de la pantalla: Plana
Formato de vídeo soportado: 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 1440p
Razón de contraste (típica): 1500:1
Máxima velocidad de actualización: 100 Hz
Ángulo de visión, horizontal: 178°
Ángulo de visión, vertical: 178°
Número de colores de la pantalla: 16.7 millones de colores
Tiempo de respuesta (rápido): 5 ms
Tamaño de pixel: 0.2058 x 0.2058 mm
Densidad del pixel: 123 ppi
Tamaño visible, horizontal: 52.7 cm
Tamaño visible, vertical: 29.6 cm
Frecuencia digital horizontal: 30 - 150 kHz
Frecuencia digital vertical: 48 - 100 Hz
Dureza de la superficie: 3H
Cobertura sRGB (típica): 99%
Desempeño
NVIDIA G-SYNC: No
AMD FreeSync: No
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla): Si
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul): Si
Multimedia
Altavoces incorporados: No
Cámara incorporada: No
Diseño
Posicionamiento de mercado: Oficina
Color del producto: Negro
Puertos e Interfaces
Concentrador USB integrado: Si
Versión del concentrador USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Tipo de puerto USB de carga: USB Tipo C
Cantidad de puertos USB de tipo C ascendentes: 1

Cantidad de puertos descendentes Tipo A USB: **3**

Cantidad de puertos downstream USB tipo C: **1**

USB Type-C DisplayPort Alternate Mode: **Si**

Suministro de potencia USB: **Si**

Envío de energía de USB hasta: **90 W**

HDMI: **Si**

Puertos HDMI: **1**

Versión HDMI: **2.1**

Puertos DisplayPort: **1**

Cantidad de salidas DisplayPort: **1**

Versión de DisplayPort: **1.4**

Salida de auriculares: **No**

HDCP: **Si**

HDCP versión: **1.4**

Red

Ethernet: **Si**

Ergonomía

Montaje VESA: **Si**

Interfaces de montaje de panel: **100 x 100 mm**

Montaje de pared: **Si**

Ranura para cable de seguridad: **Si**

Tipo de ranura de bloqueo del cable: **Kensington**

Ajustes de altura: **Si**

Altura ajustable (máx.): **15 cm**

Eje: **Si**

Ángulo de pivote: **-90 - 90°**

Giratorio: **Si**

Ángulo de giro (alcance): **-45 - 45°**

Ajuste de la inclinación: **Si**

Ángulo de inclinación: **-5 - 21°**

Exhibición en pantalla (OSD): **Si**

Conectar y usar (Plug and Play): **Si**

Indicadores LED: **Si**

Control de energía

Clase de eficiencia energética (SDR): **E**

Clase de eficiencia energética (HDR): **No disponible**

Consumo de energía (SDR) por 1000 horas: **17 kWh**

Consumo energético: **16.5 W**

Consumo de energía (inactivo): **0.3 W**

Consumo de energía (máx.): **185 W**

Consumo de energía (apagado): **0.3 W**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50/60 Hz**

Tipo de fuente de alimentación: **Interno**

Escala de eficiencia energética: **De A a G**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 80%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 90%**

Altitud de funcionamiento: **0 - 5000 m**

Altitud no operativa: **5000 - 12191 m**

Peso y dimensiones

Ancho del dispositivo (con soporte): **538.7 mm**

Largo (con soporte): **181.5 mm**

Alto (con soporte): **496.6 mm**

Peso (con soporte): **5.25 kg**

Ancho (sin base): **538.7 mm**

Profundidad (sin base): **49.7 mm**

Altura (sin base): **315.2 mm**

Peso (sin base): **3.78 kg**

Empaquetado de datos

Peso del paquete: **7.57 kg**

Contenido del empaque

Stand incluido: **Si**

Cables incluidos: **Corriente alterna, DisplayPort, USB tipo A a USB tipo C, USB tipo C a USB tipo C**

Longitud del cable DisplayPort: **1.8 m**

Sustentabilidad

Certificados de sustentabilidad: **ENERGY STAR, TCO**

No contiene: **Arsénico, Mercurio, PVC/BFR**

Huella de carbono

Huella de carbono total (kg of CO₂e): **187**

Emissiones de carbono, fabricación (kg de CO₂e): **86.394**

Emissiones de carbono, logística (kg de CO₂e): **14.212**

Emissiones de carbono (uso de energía): **80.971**

Emissiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO₂e): **5.236**

Versión PAIA: **GaBi version 1, 2024**

Otras características

Cantidad de puertos RJ-45: **1**

Certificados de cumplimiento: **RoHS**

Link: <https://mcaishop.mx/producto/662729/dell-pro-plus-p2425de-monitor-de-computadora-61-cm-24-2560-x-1440-pixeles-quad-hd-lcd-negro>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.