



HP Series 3 Pro Monitor FHD de la serie 3 Pro de 23,8" -

HP Series 3 Pro Monitor FHD de la serie 3 Pro de 23,8" - 324pv, 60.5 cm (23.8"), 1920 x 1080 Pixeles, Full HD, LCD, 5 ms, Negro

SKU: 9U5C1AA#ABA

Información Técnica

Marca: HP

Razón de contraste (típica): 3000:1

Tiempo de respuesta: 5 ms

Tipo HD: Full HD

Forma de la pantalla: Plana

Número de colores de la pantalla: 16.7 millones de colores

Máxima velocidad de actualización: 100 Hz

Tipo de panel: VA

Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles

Diagonal de la pantalla: 60.5 cm (23.8") Tecnología de visualización: LCD Relación de aspecto nativa: 16:9

Pantalla táctil: No

Ranura para cable de seguridad: Si

Ajustes de altura: No montaje VESA: Si

Consumo de energía (inactivo): 0.5 W

Consumo energético: 20 W

Clase de eficiencia energética (SDR): D Clase de eficiencia energética (HDR): D

Consumo de energía (SDR) por 1000 horas: 14 kWh

HDMI: Si

Salida de auriculares: No Concentrador USB integrado: No Altavoces incorporados: No Cámara incorporada: No NVIDIA G-SYNC: No

AMD FreeSync: No Color del producto: Negro

Posicionamiento de mercado: Negocios

Aspectos destacados

El monitor para usar todos los días

Amplía la visibilidad y aumenta la productividad con las 23,8" adicionales de espacio de trabajo de este monitor FHD. Trabaja cómodamente con una pantalla nítida y fluida, y un diseño sencillo, para que puedas hacer más cada día.

Especificaciones

Exhibición

Diagonal de la pantalla: 60.5 cm (23.8")



Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles

Tipo HD: Full HD

Relación de aspecto nativa: 16:9 Tecnología de visualización: LCD

Tipo de panel: VA

Retroiluminación LED: Si

Tipo de retroiluminación: Edge LED

Pantalla táctil: No

Brillo de la pantalla (típico): 250 cd / m²

Tiempo de respuesta: 5 ms

Tipo de medición del tiempo de respuesta: GTG (Gray to Gray)

Superficie de la pantalla: Mate

Pantalla antirreflejante: Si Forma de la pantalla: Plana

Formatos gráficos soportados: 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x

1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA)

Relación de aspecto: 16:9

Razón de contraste (típica): 3000:1

Máxima velocidad de actualización: 100 Hz

Ángulo de visión, horizontal: 178° Ángulo de visión, vertical: 178°

Número de colores de la pantalla: 16.7 millones de colores

Tamaño de pixel: 0.27 x 0.27 mm

Densidad del pixel: 93 ppi

Intervalo de escaneado horizontal: 30 - 115 kHz Intervalo de escaneado vertical: 50 - 100 Hz

Tamaño visible, horizontal: 52.7 cm

Tamaño visible, vertical: 29.6 cm

Frecuencia digital horizontal: 30 - 115 kHz

Frecuencia digital vertical: 50 - 100 Hz

Diagonal de pantalla: 60.5 cm

Índice de niebla: 25%

Dureza de la superficie: 3H

Profundidad de color: 8 Bit

Gama de colores estándar: NTSC

Gama de colores: 72%

Cobertura NTSC (típica): 72%

Tecnología de pantalla bisel: Micro-Edge

Desempeño

NVIDIA G-SYNC: No

AMD FreeSync: No

Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla): Si



Tecnología Low Blue Light (baja luz azul): Si

Segmento HP: Negocios

Multimedia

Altavoces incorporados: No

Cámara incorporada: No

Diseño

Posicionamiento de mercado: Negocios

Color del producto: Negro Soporte desmontable: Si

Color de pies: Negro

Puertos e Interfaces

Concentrador USB integrado: No Cantidad de puertos VGA (D-Sub): 1

HDMI: Si

Número de puertos HDMI: 1

Versión HDMI: 1.4

Salida de auriculares: No

HDCP: Si

Ergonomía

montaje VESA: Si

Interfaces de montaje de panel: 100 x 100 mm

Ranura para cable de seguridad: Si

Ajustes de altura: No Ajuste de la inclinación: Si Ángulo de inclinación: -5 - 23°

Exhibición en pantalla (OSD): Si

Control de energía

Clase de eficiencia energética (SDR): D

Clase de eficiencia energética (HDR): D

Consumo de energía (SDR) por 1000 horas: 14 kWh

Consumo energético: 20 W

Consumo de energía (inactivo): 0.5 W Consumo de energía (máx.): 30 W Consumo de energía (apagado): 0.3 W

Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V Frecuencia de entrada AC: 50/60 Hz Tipo de fuente de alimentación: Interno

Escala de eficiencia energética: De A a G

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): 5 - 35 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 5 - 95%

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 20 - 80%



Peso v dimensiones

Ancho del dispositivo (con soporte): 538.9 mm

Largo (con soporte): 180.5 mm Alto (con soporte): 397.9 mm

Peso (con soporte): 3.56 kg Ancho (sin base): 538.9 mm

Profundidad (sin base): 51.4 mm

Altura (sin base): 323.6 mm Empaquetado de datos

Ancho del paquete: 595 mm

Largo del paquete: 124 mm Alto del paquete: 391 mm

Peso del paquete: 3.17 kg

Tipo de empaque: Caja

Contenido del empaque

Stand incluido: Si

Cables incluidos: Corriente alterna, HDMI

Guía de configuración rápida: Si

Sustentabilidad

Certificados de sustentabilidad: ENERGY STAR

Otras características

País de origen: China, Tailandia

Código UNSPSC: 43211902

Peso: 3.56 kg Altura: **323.6 mm** Ancho: **538.9 mm**

Profundidad: 51.4 mm

Certificados de cumplimiento: BIS, BSMI, CB, CCC, CE, CECP, CEL, EAC, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), KCC, Norma

Oficial Mexicana (NOM), RoHS, VCCI, WEEE

Certificación: Australian-New Zealand MEPS; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; CSA; EAC; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; PSB; SEPA; TUV Bauart; TUV LBL; VCCI; Vietnam MEPS; WEEE; ISC; California Energy Commission (CEC); WW application; ICE;

TÜV Flicker free certified; UAE safety; UAE RoHS; Works with Chromebook ce

Link: https://mcashop.mx/producto/663091/hp-series-3-pro-monitor-fhd-de-la-serie-3-pro-de-238-324pv