



TP-Link XC220-G3V router inalambrico Gigabit Ethernet Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) Gris

TP-Link XC220-G3V, Wi-Fi 5 (802.11ac), Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz), Ethernet, Gris, Router de mesa

SKU: XC220G3V

Información Técnica

Marca: TP-LINK

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 4

Puerto USB: No Ethernet: Si

Tipo de interfaz Ethernet LAN: Gigabit Ethernet

Diseño de la antena: Externo Tipo de alimentación: CC

Banda Wi-Fi: Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)

Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): 867 Mbit/s

Máximo estándar Wi-Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac)

Tipo de producto: Router de mesa

DSL WAN: No Ethernet WAN: No

Ranura para tarjeta SIM: No

Compatible con módem USB 3G / 4G: No

Aspectos destacados

Especificaciones

Conexión WAN

Ethernet WAN: No

DSL WAN: No

Ranura para tarjeta SIM: No

Compatible con módem USB 3G / 4G: No

Características de LAN inalámbrico

Banda Wi-Fi: Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)

Máximo estándar Wi-Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac)

Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): 867 Mbit/s

Estándares de Wi-Fi: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)

Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda): 867 Mbit/s Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda): 300 Mbit/s

Cantidad de canales: 2 canales

Red

Ethernet: Si

Tipo de interfaz Ethernet LAN: Gigabit Ethernet

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s



Tecnología de cableado: 10/100/1000Base-T(X)

Estándares de red: IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n

Reenvío de puertos: Si

Desencadenamiento del puerto: Si

DNS dinámico (DDNS): Si

Ruta estática: Si Radio inalámbrico: Si

Puente del Sistema de Distribución Inalámbrica (WDS): Si

Traspase VPN: Si

Redes móviles

3G: **No**

4G: **No**

5G: **No**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 4

Puerto USB: No

Cantidad de puertos RJ-11: 1 Enchufe de entrada de CC: Si

Características de administración

Administración basada en web: Si

Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME): Si

Calidad de servicio (QoS) soporte: Si

Estadísticas de la telefonía móvil: Si

Botón de restaurar: Si

Botón WPS: Si

Tecnología Intelligent Mesh: Si

Seguridad

Algoritmos de seguridad: WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK

Cortafuegos: Si

Seguridad con cortafuegos: NAT Firewall

Prevención de ataques DoS: Si

Control parental: Si

Filtrado: Si

Filtro de direcciones MAC: Si

Filtro de dirección IP: Si

Filtro de URL: Si Soporte DMZ: Si

Traducción de direcciones de red (NAT): Si

Protocolos

DHCP, cliente: Si

DHCP, servidor: Si

Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play): Si



Protocolos de gestión: Web Based Configuration(HTTP), Remote management, Command Line Interface, SSL for TR-069, Web Based Firmware Upgrade, Diagnostic Tools, OMCI

Protocolos VoIP: Call hold, Call forward, Warm call, Do not disturb, Call restriction, Speed dial, etc. Caller ID, 3-party conference, SIP account - up to 8 accounts

Protocolos de red compatibles: IPv4 and IPv6

Diseño

Color del producto: Gris Luz de indicación: Si

Indicadores LED: Actividad, LAN, Corriente

Interruptor de encendido/apagado integrado: Si

Tipo de producto: Router de mesa

Contenido del empaque

Cables incluidos: LAN (RJ-45) Adaptador AC incluido: Si

Guía de instalación rápida: Si

Antena

Diseño de la antena: Externo Cantidad de antenas: 2

Características

Firmware actualizable: Si

Control de energía

Tipo de alimentación: CC Voltaje de salida: 12 V

Corriente de salida: 1.5 A

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 40 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje: -40 - 70 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 10 - 90%

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 5 - 90%

Requisitos del sistema

Navegador compatible: Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0, or other Java-enabled browser

Sistemas operativos Windows soportados: Windows 10, Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 98SE,

Windows NT, Windows Vista, Windows XP

Sistemas operativos Linux soportados: Si

Sistemas operativos Mac soportados: Si

Link: https://mcashop.mx/producto/663431/tp-link-xc220-g3v-router-inalambrico-gigabit-ethernet-doble-banda-24-ghz-5-ghz-gris