

Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.

**HIKVISION**<sup>®</sup>

[www.mcashop.mx](http://www.mcashop.mx)



### **Hikvision DS-KIS212 sistema de intercomunicación de video 17.8 cm (7") Gris, Blanco**

Hikvision DS-KIS212, 17.8 cm (7"), TFT, 1024 x 600 Pixeles, 1280 x 720 Pixeles, 60 fps, 130°  
SKU: DS-KIS212

#### **Información Técnica**

- Marca: **Hikvision**
- Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
- Color: **Si**
- Altavoz: **Si**
- Número de pantallas soportadas: **1**
- Número máximo de cámaras soportadas: **1**
- Diagonal de la pantalla: **17.8 cm (7")**
- Visión nocturna: **Si**
- Color del producto: **Gris, Blanco**
- Unidad de interiores incluida: **Si**
- Unidad de exteriores incluida: **Si**

## Aspectos destacados

## Especificaciones

### Detalles técnicos

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Color: **Si**

Altavoz: **Si**

Número de pantallas soportadas: **1**

Número máximo de cámaras soportadas: **1**

Montaje de pared: **Si**

Micrófono incorporado: **Si**

Número de botones: **5 botones**

### Exhibición

Diagonal de la pantalla: **17.8 cm (7")**

Tecnología de visualización: **TFT**

Resolución de la pantalla: **1024 x 600 Píxeles**

### Cámara fotográfica

Máxima resolución de video: **1280 x 720 Píxeles**

Velocidad máxima de cuadro: **60 fps**

Ángulo de visión, horizontal: **130°**

Ángulo de visión, vertical: **70°**

Modo día / noche: **Si**

### Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **3 m**

Tipo de LED: **IR**

### Audio

Altavoces incorporados: **Si**

Tipo de dirección de micrófono: **Omnidireccional**

#### Diseño

Color del producto: **Gris, Blanco**

Material de la carcasa de la unidad de exterior: **Plástico**

Tipo de control: **Botones**

#### Control de energía

Tipo de potencia de la unidad de interiores: **CC**

Tipo de potencia de la unidad de exteriores: **CC**

Voltaje de salida de adaptador AC: **12 V**

Voltaje de funcionamiento (apertura de puertas): **30 V**

Corriente de funcionamiento (apertura de puertas): **1 A**

Consumo de energía (máx.): **4 W**

#### Condiciones ambientales

Temperatura de funcionamiento de la estación de control principal (T-T): **-10 - 55 °C**

Temperatura de funcionamiento del videoportero (T-T): **-30 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

#### Peso y dimensiones

Ancho: **178 mm**

Profundidad: **19 mm**

Altura: **132 mm**

Dimensiones de la estación de puerta (Ax Dx A): **51 x 20 x 136 mm**

#### Empaquetado de datos

Unidad de interiores incluida: **Si**

Unidad de exteriores incluida: **Si**

Link: <https://mcashop.mx/producto/663471/hikvision-ds-kis212-sistema-de-intercomunicacion-de-video-178-cm-7-gris-blanco>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.