



HUAWEI eKit AP300 Series AP371 2500 Mbit/s Blanco Energía sobre Ethernet (PoE)

HUAWEI eKit AP300 Series AP371, 2.4 GHz, 5 GHz, 2500 Mbit/s, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, WPA3, 100,1000,2500 Mbit/s

SKU: AP371

Información Técnica

Marca: **HUAWEI eKit**

2.4 GHz: **Si**

5 GHz: **Si**

6 GHz: **No**

Rango máximo de transferencia de datos: **2500 Mbit/s**

Algoritmos de seguridad: **WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, WPA3**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Cantidad de puertos USB 2.0: **1**

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Ubicación: **Techo, Pared**

Color del producto: **Blanco**

Tipo de antena: **Interno**

Aspectos destacados

Especificaciones

Características

2.4 GHz: **Si**

5 GHz: **Si**

6 GHz: **No**

Rango máximo de transferencia de datos: **2500 Mbit/s**

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **100,1000,2500 Mbit/s**

Estándares de red: **IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11be, IEEE 802.11n, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at**

Bluetooth: **Si**

Versión de Bluetooth: **5.4**

Baja Energía Bluetooth (BLE): **Si**

Escáner automático de canales: **Si**

Reenvío por túnel: **Si**

Auto MDI / MDI-X: **Si**

MIMO: **Si**

Tipo MIMO: **Multi User MIMO**

Método de espectro disperso: **OFDMA**

Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME): **Si**

Itinerancia rápida: **Si**

Características del canal WLAN: **Manejo del canal WLAN, Ajuste de rango de canal de la WLAN**

Soporte VLAN: **Si**

Funciones de LAN virtual: **SSID-based VLAN assignment**

Gestión de banda ancha adaptativa: **Si**

Radio máximo de combinación (MRC): **Si**

Diversidad cíclica de retraso (CDD): **Si**

Diversidad cíclica de cambio (CSD): **Si**

Selección de frecuencia dinámica (DFS): **Si**

Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si**

Formación de rayos: **Si**

Seguridad

Algoritmos de seguridad: **WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, WPA3**

Número de SSID soportados: **10**

Intrusión DHCP: **Si**

Sistema de detección de intrusos inalámbricos (WIDS): **Si**

Sistema inalámbrico de prevención de intrusiones (WIPS): **Si**

Lista de Control de Acceso (ACL): **Si**

Lista negra: **Si**

Lista blanca: **Si**

Protocolos

DHCP, cliente: **Si**

Características de administración

Administración basada en web: **Si**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Cantidad de puertos USB 2.0: **1**

Enchufe de entrada de CC: **Si**

Control de energía

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Rango de voltaje DC: **12 V**

Consumo de energía (máx.): **13.6 W**

Diseño

Ubicación: **Techo, Pared**

Color del producto: **Blanco**

Indicadores LED: **Si**

Antena

Tipo de antena: **Interno**

Características de la antena: **Antena integrada**

Ganancia de la antena (máx.): **5 dBi**

Certificados

Certificados de cumplimiento: **REACH, RoHS, WEEE**

Peso y dimensiones

Ancho: **180 mm**

Profundidad: **35 mm**

Altura: **180 mm**

Contenido del empaque

Cantidad por paquete: **1 pieza(s)**

Condiciones ambientales

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **5 - 95%**

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-10 - 50 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C**

Altitud de funcionamiento: **-60 - 5000 m**

Link: <https://mcaShop.mx/producto/663578/huawei-ekit-ap300-series-ap371-2500-mbits-blanco-energia-sobre-ethernet-poe>