



Huawei NetEngine AR730 enrutador Gigabit Ethernet Gris

Huawei NetEngine AR730, Ethernet WAN, Gigabit Ethernet, Gris

SKU: AR730

Información Técnica

Marca: **Huawei**

Ethernet WAN: **Si**

Estándares de red: **IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3**

Tipo de interfaz ethernet: **Gigabit Ethernet**

Administración basada en web: **Si**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **8**

DHCP, cliente: **Si**

DHCP, servidor: **Si**

Algoritmos de seguridad: **WPA2, WEP, WPA**

Color del producto: **Gris**

Consumo energético: **33 W**

Aspectos destacados

Especificaciones

Conexión WAN

Ethernet WAN: **Si**

Red

Estándares de red: **IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3**

Tipo de interfaz ethernet: **Gigabit Ethernet**

Tecnología de cableado: **10/100/1000Base-T(X)**

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,1000,100 Mbit/s**

Rango de reenvío: **25 Mpps**

Soporte VLAN: **Si**

Multidifusión, soporte: **Si**

Reenvío de puertos: **Si**

Enrutamiento basado en políticas: **Si**

Características de administración

Administración basada en web: **Si**

Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si**

Asignación de prioridades: **Si**

Conformación de tráfico: **Si**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **8**

Cantidad de puertos WAN: **2**

Cantidad de ranuras del módulo SFP: **4**

Número de puertos de la consola: **1**

Número de ranuras para tarjetas SIC (tarjeta de interfaz inteligente): **2**

Cantidad de puertos USB: **2**

Versión USB: **2.0**

Protocolos

DHCP, cliente: **Si**

DHCP, servidor: **Si**

Seguridad

Algoritmos de seguridad: **WPA2, WEP, WPA**

Cortafuegos: **Si**

Prevención de ataques ARP: **Si**

Lista de Control de Acceso (ACL): **Si**

Traducción de direcciones de red (NAT): **Si**

Características

Procesador incorporado: **Si**

Frecuencia del procesador: **1400 MHz**

Memoria Flash: **1024 MB**

Memoria interna (MB): **4000 MB**

Diseño

Color del producto: **Gris**

Montaje en rack: **Si**

Capacidad del rack: **1U**

Indicadores LED: **Si**

Control de energía

Consumo energético: **33 W**

Consumo de energía (máx.): **70 W**

Tipo de alimentación: **Corriente alterna**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50/60 Hz**

Corriente de entrada: **2 A**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 45 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **5 - 95%**

Altitud de funcionamiento: **0 - 5000 m**

Peso y dimensiones

Ancho: **442 mm**

Profundidad: **220.4 mm**

Altura: **44.4 mm**

Peso: **3.2 kg**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **390 mm**

Largo del paquete: **570 mm**

Alto del paquete: **90 mm**

Peso del paquete: **4.6 kg**

Link: <https://mcashop.mx/producto/664004/huawei-netengine-ar730-enrutador-gigabit-ethernet-gris>