



## Epcom E50-TURBO-G2/A cámara de vigilancia Domo Cámara de seguridad CCTV Interior y exterior 2560 x 1944 Píxeles Techo

Epcom E50-TURBO-G2/A, Cámara de seguridad CCTV, Interior y exterior, Alámbrico, 0.01 Im, Inglés, Techo

SKU: E50-TURBO-G2/A

### Información Técnica

Marca: **Epcom**  
 Tipo: **Cámara de seguridad CCTV**  
 Colocación compatible: **Interior y exterior**  
 Tecnología de conectividad: **Alámbrico**  
 Factor de forma: **Domo**  
 Tipo de montaje: **Techo**  
 Color del producto: **Blanco**  
 Tipo de sensor: **CMOS**  
 Número de lentes: **1**  
 Visión nocturna: **Si**  
 Máxima resolución: **2560 x 1944 Píxeles**  
 Total de megapíxeles: **5 MP**  
 HDD incorporado: **No**  
 Gestionado por la nube: **No**  
 Tipo de alimentación: **CC**  
 Peso: **289.5 g**  
 Número de cámaras: **1**

## Aspectos destacados

## Especificaciones

Desempeño
Tipo: <b>Cámara de seguridad CCTV</b>
Colocación compatible: <b>Interior y exterior</b>
Tecnología de conectividad: <b>Alámbrico</b>
Amplio rango dinámico (WDR): <b>Si</b>
Modo día / noche: <b>Si</b>
Flujo luminoso: <b>0.01 lm</b>
Número de idiomas: <b>1</b>
Idiomas de soporte: <b>Inglés</b>
Diseño
Factor de forma: <b>Domo</b>
Tipo de montaje: <b>Techo</b>
Color del producto: <b>Blanco</b>
Material de la cubierta: <b>Metal</b>
Grado de protección IP: <b>IP67</b>

### Cámara fotográfica

Ángulo de rotación: **360°**

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **85.5°**

Ángulo de visión del objetivo, vertical: **63.7°**

Ángulo de visión de la lente, diagonal: **110.7°**

Ángulo de inclinación: **0 - 75°**

Rango de paneo: **0 - 360°**

Balance de blancos: **Auto, Manual**

### Sensor de la imagen

Tipo de sensor: **CMOS**

### Sistema de lentes

Número de lentes: **1**

Distancia focal fija: **2.8 mm**

### Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **30 m**

### Vídeo

Máxima resolución: **2560 x 1944 Píxeles**

Total de megapíxeles: **5 MP**

Velocidad de cuadro: **30 fps**

Señal analógica: **NTSC, PAL**

Reducción de ruido: **Si**

Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 2D**

Ajuste de calidad de imagen: **Control automático de ganancia (AGC), Brillo, Espejo, Nitidez**

Compensación de contraluz (BLC): **Si**

Compensación de luces altas (HLC): **Si**

Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR): **Si**

Smart IR: **Si**

### Audio

Micrófono incorporado: **Si**

### Medios de almacenamiento

HDD incorporado: **No**

### Puertos e Interfaces

puertos de salida BNC: **1**

### Características de administración

Gestionado por la nube: **No**

### Control de energía

Tipo de alimentación: **CC**

Consumo de energía (máx.): **3.7 W**

Voltaje de salida DC: **12**

### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-40 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 90%**

**Peso y dimensiones**

Ancho: **90 mm**

Profundidad: **82.6 mm**

Altura: **79.4 mm**

Diámetro: **9 cm**

Peso: **289.5 g**

**Contenido del empaque**

Número de cámaras: **1**

Cables incluidos: **Audio (3?5mm), Coaxial**

Link: <https://mcashop.mx/producto/664059/epcom-e50-turbo-g2a-camara-de-vigilancia-domo-camara-de-seguridad-cctv-interior-y-exterior-2560-x-1944-pixeles-techo>