

Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.

**HIKVISION**<sup>®</sup>

[www.mcashop.mx](http://www.mcashop.mx)



### **Hikvision DS-KIS213 sistema de intercomunicación de video 17.8 cm (7") Gris, Blanco**

Hikvision DS-KIS213, 17.8 cm (7"), TFT, 1024 x 600 Pixeles, 1280 x 720 Pixeles, 60 fps, 117°  
SKU: DS-KIS213

#### **Información Técnica**

- Marca: **Hikvision**
- Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
- Color: **Si**
- Altavoz: **Si**
- Número de pantallas soportadas: **2**
- Número máximo de cámaras soportadas: **1**
- Diagonal de la pantalla: **17.8 cm (7")**
- Visión nocturna: **Si**
- Color del producto: **Gris, Blanco**
- Unidad de interiores incluida: **Si**
- Unidad de exteriores incluida: **Si**

## Aspectos destacados

Los productos que necesita para un sistema de videoportero completo se entregan en estos kits listos para usar. Hay varios kits disponibles para prácticamente cualquier tipo de sistema que esté buscando.

## Especificaciones

### Detalles técnicos

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Color: **Si**

Altavoz: **Si**

Número de pantallas soportadas: **2**

Número máximo de cámaras soportadas: **1**

Capacidad de transmisión: **Si**

Montaje de pared: **Si**

Micrófono incorporado: **Si**

Número de botones: **4 botones**

Entradas de relé: **1**

### Exhibición

Diagonal de la pantalla: **17.8 cm (7")**

Tecnología de visualización: **TFT**

Resolución de la pantalla: **1024 x 600 Píxeles**

### Cámara fotográfica

Máxima resolución de video: **1280 x 720 Píxeles**

Velocidad máxima de cuadro: **60 fps**

Ángulo de visión, horizontal: **117°**

Ángulo de visión, vertical: **70°**

Ángulo de visión, diagonal: **141°**

Modo día / noche: **Si**

### Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **3 m**

Tipo de LED: **IR**

#### Audio

Altavoces incorporados: **Si**

Tipo de dirección de micrófono: **Omnidireccional**

#### Diseño

Color del producto: **Gris, Blanco**

Grado de protección IP: **IP65**

Código IK: **IK08**

Material de la carcasa de la unidad de exterior: **Metal**

Tipo de control: **Botones**

#### Unidad para exteriores

Consumo de energía (transmisor) (max): **4 W**

#### Unidad para interiores

Consumo de energía (receptor) (max): **4 W**

#### Control de energía

Tipo de potencia de la unidad de interiores: **CC**

Tipo de potencia de la unidad de exteriores: **CC**

Voltaje de salida de adaptador AC: **12 V**

Consumo de energía (máx.): **4 W**

#### Condiciones ambientales

Temperatura de funcionamiento de la estación de control principal (T-T): **-10 - 55 °C**

Temperatura de funcionamiento del videoportero (T-T): **-30 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

#### Peso y dimensiones

Ancho: **178 mm**

Profundidad: **19 mm**

Altura: **132 mm**

Dimensiones de la estación de puerta (Ax Dx A): **55 x 24 x 145 mm**

**Empaquetado de datos**

Unidad de interiores incluida: **Si**

Unidad de exteriores incluida: **Si**

Link: <https://mcashop.mx/producto/664086/hikvision-ds-kis213-sistema-de-intercomunicacion-de-video-178-cm-7-gris-blanco>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.