



Hikvision Turbo HD Value Series DS-2CE78U0T-LXTS(2.8mm) Torreta Cámara de seguridad CCTV Interior y exterior 3840 x 2160 Pixeles Techo/pared/Tubo

Hikvision Turbo HD Value Series DS-2CE78U0T-LXTS(2.8mm), Cámara de seguridad CCTV, Interior y exterior, Alámbrico, Inglés, Techo/pared/Tubo, Blanco

SKU: DS-2CE78U0T-LXTS

Información Técnica

Marca: **Hikvision**

Tipo: **Cámara de seguridad CCTV**

Colocación compatible: **Interior y exterior**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Factor de forma: **Torreta**

Tipo de montaje: **Techo/pared/Tubo**

Color del producto: **Blanco**

Tipo de sensor: **CMOS**

Número de lentes: **1**

Visión nocturna: **Si**

Máxima resolución: **3840 x 2160 Pixeles**

Ethernet: **No**

Wifi: **No**

Bluetooth: **No**

HDD incorporado: **No**

Gestionado por la nube: **No**

Tipo de alimentación: **CC**

Peso: **390 g**

Número de cámaras: **1**

Aspectos destacados

Las cámaras de infrarrojos convencionales solo reproducen imágenes en blanco y negro durante la noche, lo que provoca una pérdida masiva y crítica de información relacionada con el color. Para resolver este problema, nuestras cámaras de luz híbridas inteligentes cuentan con iluminación adicional inteligente con IR opcional e iluminación blanca visible. Cuando se detecta un objetivo, la luz blanca se enciende no solo para disuadir a los intrusos, sino también para registrar imágenes coloridas con información clave. Cuando no aparece ningún objetivo en el área de monitoreo, la luz blanca se apaga y la luz IR se enciende, lo que reduce de manera inteligente la contaminación lumínica en el área.

Especificaciones

Desempeño
Tipo: Cámara de seguridad CCTV
Colocación compatible: Interior y exterior
Tecnología de conectividad: Alámbrico
Modo día / noche: Si
Luz integrada: Si
Número de idiomas: 1
Idiomas de soporte: Inglés

Diseño

Factor de forma: **Torreta**

Tipo de montaje: **Techo/pared/Tubo**

Color del producto: **Blanco**

Material de la cubierta: **Metal, Plástico**

Funciones de protección: **Resistente al polvo, Resistente al agua**

Grado de protección IP: **IP67**

Cámara fotográfica

Iluminación mínima: **0 Lux**

Ángulo de rotación: **360°**

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **113°**

Ángulo de visión del objetivo, vertical: **62°**

Ángulo de visión de la lente, diagonal: **134°**

Ángulo de inclinación: **0 - 75°**

Rango de paneo: **0 - 360°**

Balance de blancos: **Auto, Manual**

Sensor de la imagen

Tipo de sensor: **CMOS**

Sistema de lentes

Número de lentes: **1**

Distancia focal fija: **2.8 mm**

Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **40 m**

Tipo de LED: **IR/Blanco**

Vídeo

Máxima resolución: **3840 x 2160 Píxeles**

Señal analógica: **NTSC, PAL**

Reducción de ruido: **Si**

Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 2D**

Tipo de control de ganancia: **Auto**

Ajuste de calidad de imagen: **Brillo, Nitidez**

Compensación de contraluz (BLC): **Si**

Compensación de luces altas (HLC): **Si**

Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR): **Si**

Audio

Altavoces incorporados: **Si**

Sistema de audio: **De 2 vías**

Micrófono incorporado: **Si**

Red

Ethernet: **No**

Wifi: **No**

Bluetooth: **No****Medios de almacenaje**HDD incorporado: **No****Seguridad**Construido en la sirena: **Si****Características de administración**Gestionado por la nube: **No****Control de energía**Tipo de alimentación: **CC**Consumo de energía (máx.): **8.6 W**Voltaje de salida DC: **12****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-40 - 60 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 90%****Peso y dimensiones**Altura: **102.7 mm**Diámetro: **11 cm**Peso: **390 g****Contenido del empaque**Número de cámaras: **1****Detalles técnicos**Salida de vídeo: **1**Interfaz de montaje del objetivo: **M12**

Link: <https://mcashop.mx/producto/665008/hikvision-turbo-hd-value-series-ds-2ce78u0t-lxst28mm-torreta-camara-de-seguridad-cctv-interior-y-exterior-3840-x-2160-pixeles-techoparedtubo>