



Honeywell VISTA48-6150-TB sistema de alarma de seguridad Blanco

Honeywell VISTA48-6150-TB, Blanco, Botones, 60 m, Inalámbrico y alámbrico, 16 V

SKU: VISTA48/6150TB

Información Técnica

Marca: **Honeywell**

Tipo de control: **Botones**

Color del producto: **Blanco**

Número sensores de puertas / ventanas: **0 pieza(s)**

Número de sensores de movimiento: **0 pieza(s)**

Panel de control de alarma: **Si**

Modo autónomo: **Si**

Tecnología de conectividad: **Inalámbrico y alámbrico**

Aspectos destacados

Panel de alarma para aplicaciones residenciales, negocios u oficinas.

Sistema:

- Programación por teclado alfanumérico, software Downloading.
- Máximo 8 teclados, soporta teclados alfanuméricos, de iconos y sensibles al tacto; máximo 2 (se sugiere fuente de poder auxiliar).
- Tiempo de entrada definido por el instalador.
- 2 zonas programables de entrada y salida con distintos tiempos.
- Funciones de automatización.
- Función de auto armado y desarmado.
- Soporta módulo de relevadores 4204, máximo 4.
- 250 eventos en memoria. La memoria se puede leer con el software COMPASS Downloading.
- 3 particiones con opción de configurar una como lobby.
- Confirmación de armado y desarmado.
- Auto Armado parcial configurable.
- Salida de sirena de 2 A.
- 2 salidas de voltaje programables.
- Detección de corte de línea telefónica.
- Corriente auxiliar de 600 mA
- Entrada de alimentación de 16 Vca.

Zonas:

- 8 zonas programables, configurables con o sin resistencia de fin de línea.
- Las zonas se pueden configurar de respuesta rápida o lenta.
- Capacidad de duplicación de zonas.
- En la zona uno soporta hasta 16 detectores de humo de dos hilos.
- Soporta detectores de humo de 4 hilos.
- Soporta 40 zonas inalámbricas.
- 24 tipos de zonas configurables.
- 16 zonas adicionales para controles portátiles.
- Soporta módulo de expansión de zonas cableados 4219 y 4229.
- Supervisión del sistema inalámbrico al 100%.
- Alcance de hasta 60 m en la serie inalámbrica 5800.

Usuarios:

- 48 códigos de usuario.
- 6 niveles de autoridad: instalador, maestro, estándar, invitado, sólo armar y coacción.
- Sistema de armado rápido.
- 5 niveles de armado: total, parcial, noche, instantáneo y máximo.
- Aviso de puerta abierta (CHIME).

Comunicación:

- Comunicador interconstruido para comunicación con la Central Receptora de Alarmas.
- Soporta los formatos de comunicación en 4+2 y CONTAC/ID.
- Soporta opción de reporte dual y dividido.
- Compatible con los sistemas de comunicación de Honeywell para AlarmNet.

Especificaciones

Características
Color del producto: Blanco
Número máximo de suscriptores posible: 48
Tipo de control: Botones

DesempeñoWifi: **No**Bluetooth: **No**Número de zonas de alarma: **8**Alcance máximo: **60 m****Control de energía**Tecnología de conectividad: **Inalámbrico y alámbrico**Modo autónomo: **Si**Voltaje de entrada: **16 V****Contenido del empaque**Panel de control de alarma: **Si**Número sensores de puertas / ventanas: **0 pieza(s)**Número de sensores de movimiento: **0 pieza(s)**Fuente de alimentación incluida: **Si**Gabinete: **Si**Pilas incluidas: **Si**Teclado de la alarma: **Si**Link: <https://mca shop.mx/producto/665983/honeywell-vista48-6150-tb-sistema-de-alarma-de-seguridad-blanco>