

Hikvision Turbo HD Value Series DS-2CE16U0T-LXTS(2.8mm) Bala (forma) Cámara de seguridad CCTV Interior y exterior 3840 x 2160 Pixeles Pared/poste

Hikvision Turbo HD Value Series DS-2CE16U0T-LXTS(2.8mm), Cámara de seguridad CCTV, Interior y exterior, Alámbrico, Inglés, Pared/poste, Blanco

SKU: DS-2CE16U0T-LXTS

Información Técnica

Marca: **Hikvision**
Altavoces incorporados: **Si**
Micrófono incorporado: **Si**
Tipo de alimentación: **CC**
Ethernet disponible: **No**
Wi-Fi disponible: **No**
Máxima resolución: **3840 x 2160 Pixeles**
Factor de forma: **Bala (forma)**
Tipo de montaje: **Pared/poste**
Grado de protección IP: **IP67**
Visión nocturna: **Si**
Distancia de visión nocturna: **30 m**
Tipo de producto: **Cámara de seguridad CCTV**
Colocación compatible: **Interior y exterior**

Aspectos destacados

Especificaciones

Audio
Altavoces incorporados: **Si**
Sistema de audio: **De 2 vías**
Micrófono incorporado: **Si**
Sistema de lentes
Cantidad de lentes: **1**
Distancia focal fija: **2.8 mm**
Peso y dimensiones
Ancho: **66 mm**
Profundidad: **179 mm**
Altura: **69.1 mm**
Peso: **445 g**
Control de energía
Tipo de alimentación: **CC**
Consumo máximo de energía: **7.9 W**
Voltaje de salida DC: **12**
Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa: **-40 - 60 °C**
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 90%**
Red
Ethernet disponible: **No**
Wi-Fi disponible: **No**
Bluetooth disponible: **No**
Vídeo
Máxima resolución: **3840 x 2160 Pixeles**
Velocidad de cuadro: **30 fps**
Señal analógica: **NTSC, PAL**
Reducción de ruido: **Si**
Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 2D**
Tipo de control de ganancia: **Auto**
Ajuste de calidad de imagen: **Brillo, Nitidez**
Compensación de contraluz (BLC): **Si**
Compensación de luces altas (HLC): **Si**
Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR): **Si**
Medios de almacenaje
HDD incorporado: **No**
Seguridad
Construido en la sirena: **Si**
Sensor de la imagen
Tipo de sensor: **CMOS**
Características de administración
Gestión en la nube disponible: **No**
Cámara fotográfica
Iluminación mínima: **0 Lux**
Ángulo de rotación: **360°**
Ángulo de visión horizontal del objetivo: **113°**
Ángulo de visión vertical del objetivo: **62°**
Ángulo de visión diagonal de la lente: **134°**
Ángulo de inclinación: **0 - 90°**
Rango de paneo: **0 - 360°**
Balance de blancos: **Auto, Manual**
Contenido del empaque
Cantidad de cámaras: **1**
Diseño
Factor de forma: **Bala (forma)**
Tipo de montaje: **Pared/poste**
Color del producto: **Blanco**
Material de la cubierta: **Metal**
Funciones de protección: **Resistente al polvo, Resistente al agua**

Grado de protección IP: **IP67**
Visión nocturna
Visión nocturna: **Si**
Distancia de visión nocturna: **30 m**
Tipo de LED: **IR/Blanco**
Desempeño
Tipo de producto: **Cámara de seguridad CCTV**
Colocación compatible: **Interior y exterior**
Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
Modo día/noche: **Si**
Luz integrada: **Si**
Cantidad de idiomas: **1**
Idiomas de soporte: **Inglés**

Link: https://mcashop.mx/producto/666320/hikvision-turbo-hd-value-series-ds-2ce16u0t-lxts28mm-bala-forma-camara-de-seguridad-cctv-interior-y-exterior-3840-x-2160-pixeles-paredposte

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.