

Ruijie



Ruijie Networks RG-NBF2100S-8GT1SC-P dispositivo de redes Gestionado L2 Energía sobre Ethernet (PoE) Gris

Ruijie Networks RG-NBF2100S-8GT1SC-P, Gestionado, L2, Energía sobre Ethernet (PoE)

SKU: RG-NBF2100S-8GT1SC-P

Información Técnica

Marca: **Ruijie Networks**

Tipo de interruptor: **Gestionado**

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **8**

Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **Gigabit Ethernet (10/100/1000)**

Capacidad de conmutación: **18 Gbit/s**

Fuente de energía: **Corriente alterna**

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Aspectos destacados

Especificaciones

Características de administración

Tipo de interruptor: **Gestionado**

Capa del interruptor: **L2**

Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **8**

Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **Gigabit Ethernet (10/100/1000)**

Puertos de canal de fibra: **1**

Conector fibra óptica: **SC**

Red

Soporte VLAN: **Si**

Transmisión de datos

Capacidad de conmutación: **18 Gbit/s**

Rango de reenvío: **13.392 Mpps**

Diseño

Color del producto: **Gris**

Indicadores LED: **Si**

Grado de protección IP: **IP20**

Desempeño

Memoria Flash: **8 MB**

Control de energía

Fuente de energía: **Corriente alterna**

Consumo de energía (máx.): **130 W**

Alimentación a través de Ethernet (PoE)

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 45 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 95%**

Peso y dimensiones

Ancho: **202 mm**

Profundidad: **108 mm**

Altura: **28 mm**

Peso: **500 g**

Empaquetado de datos

Peso del paquete: **1.29 kg**

Certificados

Certificación: **CE, CB, SDPPI**

Link: <https://mcashop.mx/producto/666587/ruijie-networks-rg-nbf2100s-8gt1sc-p-dispositivo-de-redes-gestionado-l2-energia-sobre-ethernet-poe-gris>