

Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.

syble →
← **ATEK**

www.mcashop.mx



Syble XB-VP1106 lector de código barras Lector de código de barras anexo 1D/2D Negro

Syble XB-VP1106, Lector de código de barras anexo, 1D/2D, Codabar, Code 11, Code 128, Code 39, Code 93, EAN-13, EAN-8, GS1 Composite, GS1 DataBar, GS1-128..., Aztec Code, Chinese Sensible Code, Matriz de datos, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, Código QR, Inalámbrico, Bluetooth, RJ-45, USB
SKU: XB-VP1106

Información Técnica

- Marca: **Syble**
- Tipo: **Lector de código de barras anexo**
- Tipo de escaneado: **1D/2D**
- Códigos de barras compatibles (1D): **Codabar, Code 11, Code 128, Code 39, Code 93, EAN-13, EAN-8, GS1 Composite, GS1 DataBar, GS1-128 (UCC/EAN-128), ISBN, ITF-14, ITF-6, Industrial 25, Interleaved 2 of 5, MSI-Plessey, Matrix 2 of 5, Plessey, Standard 25, UPC-A, UPC-E**

- Códigos de barras compatibles (2D): **Aztec Code, Chinese Sensible Code, Matriz de datos, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, Código QR**
- Tecnología de conectividad: **Inalámbrico**
- Interfaces estándar: **Bluetooth, RJ-45, USB**
- Color del producto: **Negro**
- Tipo de alimentación: **Corriente alterna**
- Peso: **1.5 kg**

Aspectos destacados

Especificaciones

Exploración

Tipo: **Lector de código de barras anexo**

Tipo de escaneado: **1D/2D**

Códigos de barras compatibles (1D): **Codabar, Code 11, Code 128, Code 39, Code 93, EAN-13, EAN-8, GS1 Composite, GS1 DataBar, GS1-128 (UCC/EAN-128), ISBN, ITF-14, ITF-6, Industrial 25, Interleaved 2 of 5, MSI-Plessey, Matrix 2 of 5, Plessey, Standard 25, UPC-A, UPC-E**

Códigos de barras compatibles (2D): **Aztec Code, Chinese Sensible Code, Matriz de datos, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, Código QR**

Puertos e Interfaces

Tecnología de conectividad: **Inalámbrico**

Interfaces estándar: **Bluetooth, RJ-45, USB**

Versión USB: **2.0**

Puertos USB 2.0: **4**

Estándares de Wi-Fi: **802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)**

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100,1000 Mbit/s**

Versión de Bluetooth: **5.0**

Desempeño

Material de la cubierta: **Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), Metal**

Grado de protección IP: **IP54**

Indicadores LED: **Corriente**

Pantalla incorporada: **Si**

Tecnología de visualización: **TFT**

Resolución de la pantalla: **1366 x 768 Pixeles**

Diagonal de la pantalla: **29.5 cm (11.6")**

Memoria interna (MB): **2 MB**
Memoria flash: **32 GB**
Procesador incorporado: **Si**
Frecuencia del procesador: **1600 MHz**
Núcleos del procesador: **4**
Color del producto: **Negro**
Certificación: **CE, FCC, RoHS, NOM**

Control de energía

Tipo de alimentación: **Corriente alterna**
Voltaje de entrada: **100 - 240 V**
Frecuencia de entrada: **50/60 Hz**

Peso y dimensiones

Ancho: **268 mm**
Profundidad: **40 mm**
Altura: **190 mm**
Peso: **1.5 kg**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **360 mm**
Largo del paquete: **290 mm**
Alto del paquete: **180 mm**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**
Intervalo de temperatura de almacenaje: **-10 - 60 °C**
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Link: <https://mcashop.mx/producto/669977/syble-xb-vp1106-lector-de-codigo-barras-lector-de-codigo-de-barras-anexo-1d2d-negro>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.