


Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.

# netis<sup>®</sup>

[www.mcashop.mx](http://www.mcashop.mx)



## Netis System 450Mbps Enterprise Outdoor Digital Bridge Puente de red 450 Mbit/s Blanco

Netis System 450Mbps Enterprise Outdoor Digital Bridge, Puente de red, 450 Mbit/s, Wifi, Ethernet, Blanco  
SKU: NB50

### Información Técnica

- Marca: **Netis System**
- Rango máximo de transferencia de datos: **450 Mbit/s**
- Tipo de producto: **Puente de red**

### Aspectos destacados

### Especificaciones

#### Transmisión de datos

Rango máximo de transferencia de datos: **450 Mbit/s**

Distancia de transferencia máxima: **3000 m**

#### Antena

Diseño de la antena: **Interno**

Ganancia de la antena (máx.): **14 dBi**

Cantidad de antenas: **2**

#### Características de LAN inalámbrico

Wifi: **Si**

Estándar Wi-Fi: **Wi-Fi 5 (802.11ac)**

Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): **450 Mbit/s**

Frecuencia de banda: **4900 - 5850 GHz**

Modulación: **16-QAM, 64-QAM, BPSK, CCK, DBPSK, DQPSK, OFDM, QPSK**

Receptor de sensibilidad: **11a: 72dbm@54Mbps, -90dbm@6Mbps; 11n: -70dbm@MCS7, -90dbm@MCS0s**

Potencia de salida (dBm): **11a @54M:25±2DB, @6M:27±2DB; 11n @MCS7:23±2DB, @MCS0:25±2DB**

Estabilidad de frecuencia: **20 ppm**

#### Red

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz Ethernet LAN: **Ethernet rápido**

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100 Mbit/s**

IP estática: **Si**

#### Puertos e Interfaces

Tecnología de conectividad: **Inalámbrico**

#### Características de administración

Administración basada en web: **Si**

#### Características

Tipo de producto: **Puente de red**

Tipo de montaje: **Pared/poste**

Color del producto: **Blanco**

Indicadores LED: **LAN, Corriente, WLAN**

Botón de restaurar: **Si**

Grado de protección IP: **IP65**

Memoria interna (MB): **64 MB**

#### Control de energía

Tipo de alimentación: **CC**

Voltaje de entrada DC: **24 V**

Consumo energético: **10 W**

Tensión de salida CC: **12 V**

Corriente de salida CC: **1 A**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-40 - 55 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **5 - 90%**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 95%**

#### Peso y dimensiones

Ancho: **188 mm**

Profundidad: **188 mm**

Altura: **33 mm**

Link: <https://mcashop.mx/producto/670280/netis-system-450mbps-enterprise-outdoor-digital-bridge-puente-de-red-450-mbits-blanco>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.