

Dahua Technology Lite HAC-HFW1509MHN-A-LED-0360B-S2 Bala (forma) Cámara de seguridad CCTV Exterior 2880 x 1620 Pixeles Techo/pared/Tubo

Dahua Technology Lite HAC-HFW1509MHN-A-LED-0360B-S2, Cámara de seguridad CCTV, Exterior, Alámbrico, 120 Db, CE (EN55032, EN55024, EN50130-4,EN60950-1) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL..., Techo/pared/Tubo

SKU: HAC-HFW1509MHN-A-LED

Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**
Micrófono incorporado: **Si**
Intervalo de longitud focal: **3.6 mm**
Tipo de alimentación: **CC**
Ethernet disponible: **No**
Wi-Fi disponible: **No**
Máxima resolución: **2880 x 1620 Pixeles**
Total de megapixeles: **5 MP**
Factor de forma: **Bala (forma)**
Tipo de montaje: **Techo/pared/Tubo**
Grado de protección IP: **IP67**
Visión nocturna: **Si**
Distancia de visión nocturna: **50 m**
Tipo de producto: **Cámara de seguridad CCTV**
Colocación compatible: **Exterior**
Amplio rango dinámico (WDR): **Si**

Aspectos destacados

Especificaciones

Audio
Relación señal/ruido (SNR): **65 Db**
Micrófono incorporado: **Si**
Puertos e Interfaces
Cantidad de puertos de salida BNC: **1**
Sistema de lentes
Cantidad de lentes: **1**
Distancia de detección: **80 m**
Distancia de observación: **32 m**
Distancia de reconocimiento: **16 m**
Intervalo de longitud focal: **3.6 mm**
Distancia de identificación: **8 m**
Apertura mínima: **1**
Distancia más cercana de enfoque: **2.3 m**
Peso y dimensiones

Ancho: **90.8 mm**
Profundidad: **304 mm**
Altura: **108.4 mm**
Peso: **820 g**
Control de energía
Tipo de alimentación: **CC**
Consumo máximo de energía: **6.4 W**
Voltaje de salida DC: **12**
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa: **-40 - 60 °C**
Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 60 °C**
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 95%**
Red
Ethernet disponible: **No**
Wi-Fi disponible: **No**
Bluetooth disponible: **No**
Vídeo
Máxima resolución: **2880 x 1620 Pixeles**
Total de megapixeles: **5 MP**
Formatos gráficos soportados: **960 x 480, 960 x 576, 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 2880 x 1620**
Formato de vídeo soportado: **1080p**
Velocidad de cuadro: **30 fps**
Señal analógica: **NTSC**
Reducción de ruido: **Si**
Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 3D**
Tipo de control de ganancia: **Automático/Manual**
Enmascaramiento de privacidad: **Si**
Compensación de contraluz (BLC): **Si**
Compensación de luces altas (HLC): **Si**
Medios de almacenaje
HDD incorporado: **No**
Empaquetado de datos
Peso del paquete: **1.25 kg**
Seguridad
Espejo: **Si**
Sensor de la imagen
Escaneado progresivo: **Si**
Tipo de sensor: **CMOS**
Características de administración
Gestión en la nube disponible: **No**
Cámara fotográfica

Iluminación mínima: **0.001 Lux**
Ángulo de rotación: **360°**
Ángulo de visión horizontal del objetivo: **88°**
Ángulo de visión vertical del objetivo: **46°**
Ángulo de visión diagonal de la lente: **104°**
Ángulo de inclinación: **0 - 90°**
Rango de paneo: **0 - 360°**
Balance de blancos: **Balance de blancos de área, Auto**
Tipo de disparador de la cámara: **Electrónico**
Velocidad de obturador: **1/4 - 1/100000 s**
Contenido del empaque
Cantidad de cámaras: **1**
Diseño
Factor de forma: **Bala (forma)**
Tipo de montaje: **Techo/pared/Tubo**
Color del producto: **Blanco**
Material de la cubierta: **Metal, Plástico**
Grado de protección IP: **IP67**
Visión nocturna
Visión nocturna: **Si**
Distancia de visión nocturna: **50 m**
Tipo de LED: **Blanco**
Cantidad de LEDs de iluminación: **2**
Desempeño
Tipo de producto: **Cámara de seguridad CCTV**
Colocación compatible: **Exterior**
Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
Amplio rango dinámico (WDR): **Si**
Rango dinámico: **120 Db**
Certificación: **CE (EN55032, EN55024, EN50130-4,EN60950-1) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1)**

Link: https://mcashop.mx/producto/670600/dahua-technology-lite-hac-hfw1509mhn-a-led-0360b-s2-bala-forma-camara-de-seguridad-cctv-exterior-2880-x-1620-pixeles-techoparedtubo

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.