



## Dahua Technology Lite HAC-HFW1809TLMN-A-LED-0280B-S0 Bala (forma) Cámara de seguridad CCTV Exterior 3840 x 2160 Pixeles Techo/pared/Tubo

Dahua Technology Lite HAC-HFW1809TLMN-A-LED-0280B-S0, Cámara de seguridad CCTV, Exterior, Alámbrico, 120 Db, CE (EN55032:2015, EN61000-3-2:2014, EN61000- 3-3:2013, EN55024:2010+A1:2015, EN55035:2017,..., Techo/pared/Tubo

SKU: HAC-HFW1809TLM-A-LED

### Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**

Tipo de sensor: **CMOS**

Número de lentes: **1**

Máxima resolución: **3840 x 2160 Pixeles**

Total de megapixeles: **8 MP**

HDD incorporado: **No**

Tipo de alimentación: **CC**

Visión nocturna: **Si**

Gestionado por la nube: **No**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Colocación compatible: **Exterior**

Tipo: **Cámara de seguridad CCTV**

Wifi: **No**

Ethernet: **No**

Bluetooth: **No**

Factor de forma: **Bala (forma)**

Tipo de montaje: **Techo/pared/Tubo**

Color del producto: **Blanco**

Número de cámaras: **1**

## Aspectos destacados

## Especificaciones

### Desempeño

Tipo: **Cámara de seguridad CCTV**

Colocación compatible: **Exterior**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Amplio rango dinámico (WDR): **Si**

Modo día / noche: **Si**

Rango dinámico: **120 Db**

Certificación: **CE (EN55032:2015, EN61000-3-2:2014, EN61000- 3-3:2013, EN55024:2010+A1:2015, EN55035:2017, EN50130-4:2011+A1:2014, EN62368-1:2014+A11:2017) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL62368-1+CAN/CSA C22.2 No.62368-1-14)**

### Diseño

Factor de forma: **Bala (forma)**

Tipo de montaje: **Techo/pared/Tubo**

Color del producto: **Blanco**

Material de la cubierta: **Metal, Plástico**

Código IP (International Protection): **IP67**

### **Cámara fotográfica**

Iluminación mínima: **0 Lux**

Ángulo de rotación: **360°**

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **106°**

Ángulo de visión del objetivo, vertical: **55°**

Ángulo de visión de la lente, diagonal: **125°**

Ángulo de inclinación: **0 - 90°**

Rango de paneo: **0 - 360°**

Balance de blancos: **Balance de blancos de área, Auto**

Tipo de disparador de la cámara: **Electrónico**

Velocidad de obturador: **1/4 - 1/100000 s**

### **Sensor de la imagen**

Escaneado progresivo: **Si**

Tipo de sensor: **CMOS**

### **Sistema de lentes**

Capacidad de zoom: **Si**

Zoom digital: **4x**

Número de lentes: **1**

Distancia de detección: **91 m**

Distancia de observación: **36.4 m**

Distancia de reconocimiento: **18.2 m**

Distancia de identificación: **9.1 m**

Apertura mínima: **1**

Distancia focal fija: **2.8 mm**

Distancia más cercana de enfoque: **3.5 m**

### **Visión nocturna**

Visión nocturna: **Si**

Tipo de LED: **Blanco**

Número de LEDs de iluminación: **2**

### **Vídeo**

Máxima resolución: **3840 x 2160 Pixeles**

Total de megapixeles: **8 MP**

Formatos gráficos soportados: **960 x 480, 960 x 576, 2560 x 1440, 2880 x 1620, 3840 x 2160**

Velocidad de cuadro: **30 fps**

Señal analógica: **NTSC**

Reducción de ruido: **Si**

Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 3D**

Tipo de control de ganancia: **Auto**

Enmascaramiento de privacidad: **Si**

Compensación de contraluz (BLC): **Si**

Compensación de luces altas (HLC): **Si**

## Audio

Relación señal/ruido (SNR): **65 Db**

Micrófono incorporado: **Si**

## Red

Ethernet: **No**

Wifi: **No**

Bluetooth: **No**

## Medios de almacenaje

HDD incorporado: **No**

## Puertos e Interfaces

puertos de salida BNC: **1**

## Seguridad

Espejo: **Si**

## Características de administración

Gestionado por la nube: **No**

## Control de energía

Tipo de alimentación: **CC**

Consumo de energía (máx.): **6.9 W**

Voltaje de salida CC: **12**

## Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-40 - 60 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 60 °C**

## Peso y dimensiones

Profundidad: **80.2 mm**

Altura: **76.2 mm**

Longitud: **198.4 mm**

Peso: **330 g**

## Empaque de datos

Peso del paquete: **490 g**

## Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

Link: <https://mcashop.mx/producto/670606/dahua-technology-lite-hac-hfw1809tlmn-a-led-0280b-s0-bala-forma-camara-de-seguridad-cctv-exterior-3840-x-2160-pixels-techoparedtubo>