



## Dahua Technology Lite DH-HAC-HFW1509TN-A-LED-0360B cámara de vigilancia Bala (forma) Cámara de seguridad CCTV Interior y exterior 2880 x 1620 Pixeles Techo/pared/Tubo

Dahua Technology Lite DH-HAC-HFW1509TN-A-LED-0360B, Cámara de seguridad CCTV, Interior y exterior, Alámbrico, 120 Db, CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: EN 55032; EN 55035;, Techo/pared/Tubo

SKU: HAC-HFW1509T-A-LED

### Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**

Tipo de sensor: **CMOS**

Máxima resolución: **2880 x 1620 Pixeles**

Total de megapixeles: **5 MP**

HDD incorporado: **No**

Tipo de alimentación: **CC**

Visión nocturna: **Si**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Colocación compatible: **Interior y exterior**

Tipo: **Cámara de seguridad CCTV**

Wifi: **No**

Ethernet: **No**

Bluetooth: **No**

Factor de forma: **Bala (forma)**

Tipo de montaje: **Techo/pared/Tubo**

Color del producto: **Blanco**

Número de cámaras: **1**

## Aspectos destacados

## Especificaciones

### Desempeño

Tipo: **Cámara de seguridad CCTV**

Colocación compatible: **Interior y exterior**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Amplio rango dinámico (WDR): **Si**

Rango dinámico: **120 Db**

Certificación: **CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: EN 55032; EN 55035;**

### Diseño

Factor de forma: **Bala (forma)**

Tipo de montaje: **Techo/pared/Tubo**

Color del producto: **Blanco**

Material de la cubierta: **Metal**

Código IP (International Protection): **IP67**

**Cámara fotográfica**Iluminación mínima: **0 Lux**Ángulo de rotación: **360°**Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **88°**Ángulo de visión del objetivo, vertical: **46°**Ángulo de visión de la lente, diagonal: **104°**Ángulo de inclinación: **0 - 90°**Rango de paneo: **0 - 360°**Balance de blancos: **Auto**Tipo de disparador de la cámara: **Electrónico**Velocidad de obturador: **1/4 – 1/100000****Sensor de la imagen**Número de sensores: **1**Escaneado progresivo: **Si**Tipo de sensor: **CMOS****Sistema de lentes**Capacidad de zoom: **Si**Zoom digital: **4x**Distancia de detección: **80 m**Distancia de observación: **32 m**Distancia de reconocimiento: **16 m**Enfoque fijo: **No**Distancia de identificación: **8 m**Apertura mínima: **1**Distancia focal fija: **3.6 mm**Distancia más cercana de enfoque: **2.3 m****Visión nocturna**Visión nocturna: **Si**Tipo de LED: **Blanco**Número de LEDs de iluminación: **2****Vídeo**Máxima resolución: **2880 x 1620 Pixeles**Total de megapixeles: **5 MP**Formatos gráficos soportados: **960 x 480, 960 x 576, 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 2880 x 1620**Velocidad de cuadro: **30 fps**Señal analógica: **NTSC**Reducción de ruido: **Si**Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 3D**Enmascaramiento de privacidad: **Si**Compensación de contraluz (BLC): **Si**Compensación de luces altas (HLC): **Si****Audio**

Relación señal/ruido (SNR): **65 Db**

Micrófono incorporado: **Si**

### **Red**

Ethernet: **No**

Wifi: **No**

Bluetooth: **No**

### **Medios de almacenaje**

HDD incorporado: **No**

### **Seguridad**

Canales de salida de alarma: **1**

Espejo: **Si**

### **Control de energía**

Tipo de alimentación: **CC**

Consumo de energía (máx.): **5.5 W**

Voltaje de salida CC: **12**

### **Condiciones ambientales**

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-40 - 60 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 95%**

### **Peso y dimensiones**

Ancho: **174.2 mm**

Profundidad: **70.6 mm**

Altura: **72.3 mm**

Peso: **370 g**

### **Empaquetado de datos**

Peso del paquete: **480 g**

### **Contenido del empaque**

Número de cámaras: **1**

Link: <https://mcashop.mx/producto/670609/dahua-technology-lite-dh-hac-hfw1509tn-a-led-0360b-camara-de-vigilancia-bala-forma-camara-de-seguridad-cctv-interior-y-exterior-2880-x-1620-pixeles-techoparedtubo>