



Epson E24 Proyector de alcance estándar 3600 lúmenes ANSI 3LCD XGA (1024x768) Blanco

Epson E24, 3600 lúmenes ANSI, 3LCD, XGA (1024x768), 15000:1, 4:3, 381 - 8890 mm (15 - 350")

SKU: V11HB51021

Información Técnica

Marca: **Epson**

Proyector inteligente: **Si**

Compatibilidad de tamaño de pantalla: **381 - 8890 mm (15 - 350")**

Brillo de proyector: **3600 lúmenes ANSI**

Tecnología de proyección: **3LCD**

Resolución original del proyector: **XGA (1024x768)**

Razón de contraste (típica): **15000:1**

Relación de aspecto nativa: **4:3**

Tipo de fuente de luz: **Lámpara**

Vida útil de la fuente de luz: **6000 h**

Enfoque: **Manual**

3D: **No**

Tipo de serie de interfaz: **RS-232C**

Cantidad de puertos VGA (D-Sub): **2**

Puertos HDMI: **1**

Entrada de video compuesto: **1**

Lector de tarjeta integrado: **No**

Interactivo: **No**

Nivel de ruido: **37 Db**

Altavoces incorporados: **Si**

Posicionamiento de mercado: **Portátil**

Tipo de producto: **Proyector de alcance estándar**

Color del producto: **Blanco**

Pantalla incorporada: **No**

Fuente de energía: **Corriente alterna**

Consumo energético: **349 W**

Peso: **2.7 kg**

Control remoto incluido: **Si**

Aspectos destacados

Especificaciones

| Proyector |
|--|
| Relaciones de aspecto compatibles: 4:3 |
| Proyector inteligente: Si |
| Compatibilidad de tamaño de pantalla: 381 - 8890 mm (15 - 350") |
| Distancia de proyección: 0.87 - 10.34 m |
| Brillo de proyector: 3600 lúmenes ANSI |

Tecnología de proyección: **3LCD**

Resolución original del proyector: **XGA (1024x768)**

Razón de contraste (típica): **15000:1**

Relación de aspecto nativa: **4:3**

Número de colores: **1.07 mil millones de colores**

Fuente luminosa

Tipo de fuente de luz: **Lámpara**

Vida útil de la fuente de luz: **6000 h**

Vida útil de la fuente de luz (modo económico): **12000 h**

Tipo de lámpara: **UHE**

Poder de la lámpara: **210 W**

Cantidad de lámparas: **1 lámpara(s)**

Sistema de lentes

Enfoque: **Manual**

Intervalo de longitud focal: **16.7 mm**

Rango de apertura: **0 - 1.44**

Capacidad de zoom: **Si**

Tipo de zoom: **Auto**

Relación de alcance: **1.44 - 2.88:1**

Compensar: **8%**

Vídeo

3D: **No**

Formatos gráficos soportados: **1024 x 768 (XGA)**

Modos de color de vídeo: **Pizarrón, Cine, Dinámico, Presentación, sRGB**

Puertos e Interfaces

Número de puertos USB 2.0 tipo B: **1**

Tipo de serie de interfaz: **RS-232C**

Entrada de audio para PC: **Si**

Cantidad de puertos VGA (D-Sub): **2**

Puertos HDMI: **1**

Entrada de vídeo compuesto: **1**

Enchufe de entrada de CC: **Si**

Medios de almacenaje

Lector de tarjeta integrado: **No**

Características

Interactivo: **No**

Nivel de ruido (modo económico): **28 Db**

Modos de proyección: **Techo**

Nivel de ruido: **37 Db**

Filtro de aire: **Si**

Protección mediante contraseña: **Si**

Multimedia

Altavoces incorporados: **Si**

Potencia estimada RMS: **5 W**

Número de altavoces incorporados: **1**

Auto búsqueda de canal: **Si**

Diseño

Posicionamiento de mercado: **Portátil**

Tipo de producto: **Proyector de alcance estándar**

Color del producto: **Blanco**

Ubicación: **Techo, Escritorio**

Indicadores LED: **Silenciar, Corriente**

Tipo de ranura de bloqueo del cable: **Kensington**

Exhibición

Pantalla incorporada: **No**

Profundidad de color: **10 Bit**

Control de energía

Fuente de energía: **Corriente alterna**

Consumo energético: **349 W**

Voltaje de entrada AC: **100-240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50-60 Hz**

Características del proveedor

Género recomendado: **Cualquier género**

Materiales: **Plástico**

Necesita pilas: **Si**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-10 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **10 - 90%**

Peso y dimensiones

Ancho: **302 mm**

Profundidad: **249 mm**

Altura: **87 mm**

Peso: **2.7 kg**

Contenido del empaque

Control remoto incluido: **Si**

Pilas incluidas: **Si**

Cables incluidos: **Corriente**

Funda de transporte: **Si**

Manual: **Si**

Detalles técnicos

Garantía: **3 Año(s)**

Datos de logística

Cantidad por paquete: **1 pieza(s)**

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.