

Tenda



Tenda 4G180 router inalámbrico Banda única (2,4 GHz) 4G Negro

Tenda 4G180, Wi-Fi 4 (802.11n), Banda única (2,4 GHz), 3G, 4G, Negro, Enrutador portátil

SKU: 4G180

Información Técnica

Marca: **Tenda**

Puerto USB: **Si**

Ethernet: **No**

Tipo de interfaz Ethernet LAN: **No disponible**

Diseño de la antena: **Interno**

Tipo de alimentación: **Batería**

Banda Wi-Fi: **Banda única (2,4 GHz)**

Máximo estándar Wi-Fi: **Wi-Fi 4 (802.11n)**

Tipo de producto: **Enrutador portátil**

DSL WAN: **No**

Ethernet WAN: **No**

Ranura para tarjeta SIM: **Si**

Compatible con módem USB 3G / 4G: **No**

Aspectos destacados

El Tenda 4G180 es un enrutador inalámbrico móvil inteligente ideal para viajes, viajes de negocio, actividades al aire libre o para usarlo en cualquier parte. Es compatible con el protocolo estándar internacional de la 4G, basta con insertar la tarjeta SIM para poder utilizarlo. El 4G180 admite la red de última generación 4G LTE y la transmisión de descarga de datos alcanza los 150 Mbps, por lo que podrá disfrutar de películas de alta definición sin interrupciones, descargar archivos en unos pocos segundos y mantener videollamadas sin cortes. El Tenda 4G180 está equipado con una batería de 2100 mAh con una duración de 10 horas (dependiendo del estado de la red y la intensidad de uso).

Escanee el código QR para conectarse automáticamente a la red WiFi

Utilice la función "Scan connect Wi-Fi" de la aplicación Tenda para escanear el código QR (encontrará el código QR en la caja del 4G180), el dispositivo se conectará automáticamente a la red WiFi del 4G180.

4G LTE Advanced: cuanto más rápido, más diversión

El 4G180 admite la red de última generación 4G LTE Advanced y puede alcanzar velocidades de descarga de hasta 150 Mbps y velocidades de carga de 50 Mbps, lo cual le permitirá disfrutar de videos de alta definición sin interrupciones, descargar archivos de películas rápidamente y cargar fotos y archivos sin cortes.

Comparta archivos de la tarjeta microSD mediante WiFi

Puede compartir fotos, música, videos y otros archivos almacenados en la tarjeta microSD (máximo 32 GB) de forma inalámbrica a través de la red WLAN.

Fácil conexión con un solo toque

Admite la función WPS (Wi-Fi Protected Setup). Pulse el botón WPS del 4G180 para obtener una conexión segura.

Función USSD

El 4G180 admite la función USSD. Puede recargar el saldo de su teléfono móvil o consultar el tráfico introduciendo unos comandos en la página web o en aplicación Tenda Link.

Mejor rendimiento de compatibilidad

Compatible con las redes de los 300 ISP más importantes de 135 países de todo el mundo. Probado con los principales ISP internacionales, como China Mobile, China Unicom, China Telecom, Vodafone, BT, PTCL, MTN, SMART, Orange, STC, Ooredoo, SFR Telecom, T-MOBILE, Beeline, Tele2, etc. De esta forma, podrá disfrutar de la red durante sus viajes al extranjero.

Administración sencilla con la aplicación Tenda MiFi

Con la aplicación Tenda MiFi podrá acceder y administrar fácilmente el 4G180 desde sus dispositivos iOS/Android conectados. La aplicación permite cambiar la contraseña del SSID y la WiFi, supervisar el nivel de batería, consultar la velocidad de carga y descarga, establecer límites en el flujo de datos y transferir archivos de imagen, video y música entre el 4G180 y sus dispositivos iOS/Android.

Especificaciones

Conexión WAN
Ethernet WAN: No
DSL WAN: No
Ranura para tarjeta SIM: Si
Compatible con módem USB 3G / 4G: No
Características de LAN inalámbrico
Banda Wi-Fi: Banda única (2,4 GHz)
Máximo estándar Wi-Fi: Wi-Fi 4 (802.11n)
Estándares de Wi-Fi: 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Red
Ethernet: No

Tipo de interfaz Ethernet LAN: **No disponible**

Estándares de red: **IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n**

Redes móviles

Generación de redes móviles: **4G**

3G: **Si**

4G: **Si**

Estándares 2G: **Borde, GPRS, GSM**

Estándares 3G: **DC-HSPA+, WCDMA**

Estándares 4G: **LTE**

Servicios de mensajes cortos (SMS): **Si**

Puertos e Interfaces

Puerto USB: **Si**

Ranura(s) para tarjetas de memoria: **Si**

Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash)**

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **32 GB**

Características de administración

Asistente de instalación basado en la web: **Si**

Botón de restaurar: **Si**

Botón WPS: **Si**

Seguridad

Algoritmos de seguridad: **WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK**

Filtrado: **Si**

Diseño

Color del producto: **Negro**

Indicadores LED: **Estado, WLAN**

Interruptor de encendido/apagado integrado: **Si**

Tipo de producto: **Enrutador portátil**

Certificados

Certificación: **CE, ROHS**

Contenido del empaque

Cables incluidos: **USB**

Guía de configuración rápida: **Si**

Antena

Diseño de la antena: **Interno**

Cantidad de antenas: **2**

Control de energía

Tipo de alimentación: **Batería**

Capacidad de batería: **2100 mAh**

Duración de la batería (máxima): **8 h**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-30 - 70 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 90%**

Peso y dimensiones

Ancho: **98 mm**

Profundidad: **59.5 mm**

Altura: **13.8 mm**

Peso: **85 g**

Datos de logística

Código de Sistema de Armonización (SA): **85176990**

Link: <https://mcahop.mx/producto/671239/tenda-4g180-router-inalambrico-banda-unica-24-ghz-4g-negro>