



KYOCERA ECOSYS MA3500cix Laser A4 1200 x 1200 DPI 35 ppm

KYOCERA ECOSYS MA3500cix, Laser, Impresión a color, 1200 x 1200 DPI, Copia a color, A4, Negro, Blanco

SKU: MA3500CIX

Información Técnica

Marca: **KYOCERA**

Tecnología de impresión: **Laser**

Impresión: **Impresión a color**

Impresión a doble cara: **Si**

Resolución máxima: **1200 x 1200 DPI**

Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): **35 ppm**

Copiado a doble cara: **Si**

Copiando: **Copia a color**

Resolución máxima de copia: **600 x 600 DPI**

Escaneado dúplex: **Si**

Escaneando: **Escaneo a color**

Resolución óptica de escáner: **600 x 600 DPI**

Enviando por fax: **No**

Ciclo de trabajo (máximo): **100000 páginas por mes**

Funciones de doble cara: **Copiar, Imprimir, Escanear**

Número de cartuchos de impresión: **4**

Colores de impresión: **Negro, Cian, Magenta, Amarillo**

Número total de bandejas de entrada: **1**

Capacidad total de entrada: **300 hojas**

Capacidad total de salida: **250 hojas**

Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A4**

Tipos de medios de la bandeja de papel: **Anuncio, Papel normal**

Tamaño de ISO serie A (A0...A9): **A4, A5, A6**

Wifi: **No**

Ethernet: **Si**

Memoria interna (MB): **1500 MB**

Color del producto: **Negro, Blanco**

Posicionamiento de mercado: **Negocios**

Pantalla incorporada: **Si**

Aspectos destacados

Especificaciones

Velocidad de impresión

Tecnología de impresión: **Laser**

Impresión: **Impresión a color**

Impresión a doble cara: **Si**

Resolución máxima: **1200 x 1200 DPI**

Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): **35 ppm**

Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): **35 ppm**

Tiempo de calentamiento: **26 s**

Tiempo hasta primera página (negro, normal): **5.7 s**

Copiado

Copiado a doble cara: **Si**

Copiando: **Copia a color**

Resolución máxima de copia: **600 x 600 DPI**

Tiempo hasta primera copia (negro, normal): **6.6 s**

Máximo número de copias: **999 copias**

Escalado en la impresora: **25 - 400%**

Función de copia N-en-1: **Si**

Función de copia N-en-1 (N=): **2, 4**

Función de copia de DNI: **Si**

Exploración

Escaneado dúplex: **Si**

Escaneando: **Escaneo a color**

Resolución óptica de escáner: **600 x 600 DPI**

Escanear a: **Correo electrónico, FTP, SMB, USB**

Fax

Enviando por fax: **No**

Características

Ciclo de trabajo (máximo): **100000 páginas por mes**

Funciones de doble cara: **Copiar, Imprimir, Escanear**

Número de cartuchos de impresión: **4**

Colores de impresión: **Negro, Cian, Magenta, Amarillo**

Idiomas de la descripción de la página: **PCL 5c, PCL 6, PCL XL, PCLm, PDF, PostScript 3, XPS**

Capacidad de entrada y salida

Número total de bandejas de entrada: **1**

Capacidad total de entrada: **300 hojas**

Capacidad total de salida: **250 hojas**

Bandeja multiusos: **Si**

Capacidad de entrada de bandeja multiuso: **110 hojas**

Dirección de papel

Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A4**

Tipos de medios de la bandeja de papel: **Anuncio, Papel normal**

Tamaño de ISO serie A (A0...A9): **A4, A5, A6**

Tamaño de ISO serie B (B0...B9): **B5, B6**

Tamaños de papel de impresión No-ISO: **Folio, Legal, Carta**

Puertos e Interfaces

Puerto USB: **Si**

Puertos USB 2.0: **2**

Red

Wifi: **No**

Ethernet: **Si**

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100,1000 Mbit/s**

Desempeño

Memoria interna (MB): **1500 MB**

Procesador incorporado: **Si**

Frecuencia del procesador: **1200 MHz**

Núcleos del procesador: **2**

Nivel de presión sonora (imprimiendo): **51 Db**

Nivel de presión sonora (en espera): **30 Db**

Diseño

Color del producto: **Negro, Blanco**

Posicionamiento de mercado: **Negocios**

Pantalla incorporada: **Si**

Diagonal de la pantalla: **17.8 cm (7")**

Tipo de control: **Tocar**

Pantalla a color: **Si**

Control de energía

Consumo de energía (imprimiendo): **532 W**

Consumo de energía (copiando): **547 W**

Consumo de energía (listo): **84 W**

Consumo energético (en suspensión): **0.6 W**

Voltaje de entrada AC: **220 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50/60 Hz**

Requisitos del sistema

Sistemas operativos Windows soportados: **Si**

Sistemas operativos Mac soportados: **Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura**

Peso y dimensiones

Ancho: **480 mm**

Profundidad: **577.5 mm**

Altura: **575 mm**

Peso: **39 kg**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **623 mm**

Largo del paquete: **728 mm**

Alto del paquete: **789 mm**

Peso del paquete: **51 kg**

Link: <https://mcaShop.mx/producto/671292/kyocera-ecosys-ma3500cix-laser-a4-1200-x-1200-dpi-35-ppm>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.