



H3C EWP-WSG1812X-PWR pasarela o controlador

H3C EWP-WSG1812X-PWR, Negro, IEEE 802.11k, IEEE 802.11r, IEEE 802.11u, IEEE 802.11v, IEEE 802.11w, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, ..., 64-bit WEP, 128-bit WEP, EAP-GTC, EAP-MD5, EAP-PEAP, EAP-SIM, EAP-TLS, EAP-TTLS, TKIP, WPA, WPA2, ..., 100 - 240 V, 50/60 Hz, PoE+

SKU: 9801A40Q

Información Técnica

Marca: **H3C**
 Color del producto: **Negro**
 Panel de control: **No**

Aspectos destacados

Especificaciones

Diseño
Color del producto: Negro
Desempeño
Panel de control: No
Red
Estándares de red: IEEE 802.11k, IEEE 802.11r, IEEE 802.11u, IEEE 802.11v, IEEE 802.11w, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1x
Seguridad
Algoritmos de seguridad: 64-bit WEP, 128-bit WEP, EAP-GTC, EAP-MD5, EAP-PEAP, EAP-SIM, EAP-TLS, EAP-TTLS, TKIP, WPA, WPA2, WPA3
Puertos e Interfaces
Puertos Ethernet (RJ-45): 14
Cantidad de puertos SFP: 2
Características de administración
Calidad de servicio (QoS) soporte: Si
Multidifusión, soporte: Si
Control de energía
Voltaje de entrada: 100 - 240 V
Frecuencia de entrada: 50/60 Hz
Tipo de alimentación a través de Ethernet (PoE) compatible: PoE+
Fuente de alimentación: 150 W
Peso y dimensiones
Ancho: 440 mm
Profundidad: 220 mm
Altura: 43.6 mm
Peso: 2.9 kg
Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 45 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **5 - 95%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 95%**

Link: <https://mcaShop.mx/producto/672034/h3c-ewp-wsg1812x-pwr-pasarela-o-controlador>