



HP ScanJet Pro N4000 snw1 Escáner alimentado con hojas 600 x 600 DPI A4 Negro, Blanco

HP ScanJet Pro N4000 snw1, 216 x 3100 mm, 600 x 600 DPI, Escáner alimentado con hojas, Negro, Blanco, Tocar, CMOS CIS

SKU: 6FW08A#BGJ

Información Técnica

Marca: **HP**

Tipo de sensor: **CMOS CIS**

Ciclo de trabajo diario (máx.): **4000 páginas**

Resolución óptica de escáner: **600 x 600 DPI**

Escaneado dúplex: **Si**

Tamaño máximo de escaneado: **216 x 3100 mm**

Tipo de fuente de alimentación: **Corriente alterna**

Color del producto: **Negro, Blanco**

Tipo de escaneado: **Escáner alimentado con hojas**

Pantalla incorporada: **Si**

Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A4**

Puerto USB: **Si**

Aspectos destacados

Consiga escaneos rápidos a doble cara en una sola pasada. Se recomienda para escanear 4000 páginas por día. Rápido, asequible y diseñado para gestionar todo, desde trabajos sencillos en color a flujos de trabajo complejos. Digitalice de forma rápida y fiable los proyectos más grandes con velocidades de escaneado de hasta 40 ppm/80 ipm y un AAD de 50 páginas.^[1] Recomendado para 4000 páginas al día.

Especificaciones

Exploración

Tamaño máximo de escaneado: **216 x 3100 mm**

Resolución óptica de escáner: **600 x 600 DPI**

Escáner a color: **Si**

Escaneado dúplex: **Si**

Niveles en escala de gris: **256**

Diseño

Tipo de escaneado: **Escáner alimentado con hojas**

Color del producto: **Negro, Blanco**

Pantalla táctil: **Si**

Tipo de control: **Tocar**

Pantalla incorporada: **Si**

Desempeño

Tipo de sensor: **CMOS CIS**

Ciclo de trabajo diario (máx.): **4000 páginas**

Escanear a: **Correo electrónico, Network folder, USB**

Controladores de escaneado: **ISIS, ICA, TWAIN, WIA**

Nivel de ruido de escaneado: **59 Db**

Memoria interna: **512 MB**

Procesador incorporado: **Si**

Segmento HP: **Negocios**

Capacidad de entrada

Capacidad del alimentador automático de documentos: **50 hojas**

Dirección de papel

Tipos de media soportados de escaneo: **Tarjeta de presentación, Tarjeta de plástico**

Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A4**

Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático: **40 - 210 g/m²**

Puertos e Interfaces

Puerto USB: **Si**

Red

Wifi: **Si**

Estándares de Wi-Fi: **Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b**

Ethernet: **Si**

Control de energía

Tipo de fuente de alimentación: **Corriente alterna**

Consumo de energía (apagado): **0.1 W**

Frecuencia de entrada AC: **50/60 Hz**

Voltaje de entrada: **90 - 264 V**

Peso y dimensiones

Ancho: **300 mm**

Profundidad: **172 mm**

Altura: **154 mm**

Peso: **2.8 kg**

Empaquetado de datos

Cantidad por paquete: **1 pieza(s)**

Ancho del paquete: **397 mm**

Largo del paquete: **248 mm**

Alto del paquete: **242 mm**

Peso del paquete: **4.2 kg**

Contenido del empaque

Cables incluidos: **Corriente alterna**

Software incluido: **Windows: HP WIA scan driver, HP TWAIN scan driver (32-bit and 64-bit), HP Scan, HP Scanner Tools Utility, OpenText ISIS**

Sustentabilidad

Cumplimiento de la sostenibilidad: **Si**

Certificados de sustentabilidad: **ENERGY STAR, EPEAT, EPEAT Silver**

Requisitos del sistema

Sistemas operativos compatibles: **Windows 11; Windows 10; Windows 8.1; Windows 7; macOS 10.13 High Sierra; macOS 10.14 Mojave; macOS 10.15 Catalina; Linux; Citrix**

Sistemas operativos Windows soportados: **Windows 10, Windows 7, Windows 8.1, Windows 11, Windows 8**

Sistemas operativos Mac soportados: **Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **10 - 35 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **15 - 80%**

Certificados

Compatibilidad electromagnética: **CISPR 22:2008 & CISPR 32: 2012/ EN 55032:2012 - Class B, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 55024: 2010, FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B / ICES-003, Issue 6, GB9254-2008, GB17625.1-2012, EN 300 328 V2.1.1**

Otras características

Requisitos de sistema recomendados: **macOS Catalina 10.15,macOS Mojave 10.14, macOS High Sierra 10.13, Microsoft Windows 11, 10, 8.1, 7, XP: 32-bit and 64-bit, 2008 R2, 2012 R2, 2016, 2019, 2 GB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Microsoft Internet Explorer**

Otros sistemas operativos soportados: **Linux**

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100 Mbit/s**

Intervalo de humedad para funcionamiento recomendado: **30 - 70%**

Intervalo de temperaturas de funcionamiento recomendada: **17.5 - 25 °C**

Formatos compatibles: **Cut Sheet Paper, Printed Paper (Laser and ink), Pre-Punched Paper, Bank Checks, Business Cards, Freight Bills, Carbonless forms, Plastic Carrier sheets for easily damaged documents, Previously stapled media with staple removed, Plastic cards (up to 1.24mm)**

Formatos de imagen soportados: **BMP, JPEG, PNG, TIFF**

Código UNSPSC: **43211711**

Tecnología de cableado: **10/100Base-T(X)**

Contenidos de caja: **Power cord; Power Adapter; USB Cable; Scanner Engine; Flyers; Install Guide**

Certificados de cumplimiento: **RoHS**

Certificación: **CISPR 22:2008 & CISPR 32: 2012/ EN 55032:2012 - Class B, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 55024: 2010, FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B / ICES-003, Issue 6, GB9254-2008, GB17625.1-2012, EN 300 328 V2.1.1**

Datos de logística

Dimensiones de la tarima (Ancho x Profundidad x Altura): **1200 x 1000 x 2082 mm**

Cantidad por tarima: **96 pieza(s)**

País de origen: **China**

Número de capas por tarima: **8 pieza(s)**

Dimensiones de la tarima (Ancho x Profundidad x Altura): **1198.9 x 1000.8 x 2082.8 mm (47.2 x 39.4 x 82")**

Peso de la tarima: **425.9 kg (939 libras)**

Peso de la tarima: **426 kg**

Número de cartones por capa: **12 pieza(s)**

Código de Sistema de Armonización (SA): **8471608000**

Link: <https://mcashop.mx/producto/672533/hp-scanjet-pro-n4000-snw1-escaner-alimentado-con-hojas-600-x-600-dpi-a4-negro-blanco>