



## HP ScanJet Pro N4600 fnw1 Escáner de cama plana 1200 x 1200 DPI A5 Blanco

HP ScanJet Pro N4600 fnw1, 216 x 356 mm, 1200 x 1200 DPI, 40 ppm, 40 ppm, 80 ipm, 80 ipm

SKU: 20G07A#BGJ

### Información Técnica

Marca: **HP**

Tipo de sensor: **CIS**

Ciclo de trabajo diario (máx.): **6000 páginas**

Resolución óptica de escáner: **1200 x 1200 DPI**

Escaneado dúplex: **Si**

Tamaño máximo de escaneado: **216 x 356 mm**

Tipo de fuente de alimentación: **Corriente alterna**

Color del producto: **Blanco**

Tipo de escaneado: **Escáner de cama plana**

Pantalla incorporada: **Si**

Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A5**

Puerto USB: **Si**

### Aspectos destacados

**Aumenta la productividad en tareas de escaneado profesionales gracias a HP ScanJet Pro, un escáner rápido, fiable y conectado a la red.** Aumenta la productividad en tareas de escaneado gracias a HP ScanJet Pro, un escáner rápido, fiable, conectado a la red y diseñado para escanear hasta 6000 páginas diarias. Flujos de trabajo automatizados con accesos directos y escaneado rápido a doble cara desde el alimentador automático de documentos.

### Especificaciones

#### Exploración

Tamaño máximo de escaneado: **216 x 356 mm**

Resolución óptica de escáner: **1200 x 1200 DPI**

Escáner a color: **Si**

Escaneado dúplex: **Si**

Niveles en escala de gris: **256**

Velocidad de escaneo ADF (b/n, A4): **40 ppm**

ADF Velocidad de escaneado (b/w, A3): **40 ppm**

Velocidad de escaneo ADF dúplex (b/n, A4): **80 ipm**

Velocidad de escaneo ADF dúplex (color, A4): **80 ipm**

#### Diseño

Tipo de escaneado: **Escáner de cama plana**

Color del producto: **Blanco**

Diagonal de la pantalla: **7.11 cm (2.8")**

Pantalla táctil: **Si**

Tipo de control: **Tocar**

Pantalla incorporada: **Si**

**Desempeño**

Tipo de sensor: **CIS**

Ciclo de trabajo diario (máx.): **6000 páginas**

Escanear a: **Correo electrónico, USB, Archivo**

Controladores de escaneado: **ICA, TWAIN**

Memoria interna: **512 MB**

Procesador incorporado: **Si**

Frecuencia del procesador: **666 MHz**

Capacidad de RAM: **0.5 GB**

Segmento HP: **Negocios**

**Capacidad de entrada**

Capacidad del alimentador automático de documentos: **100 hojas**

**Dirección de papel**

Tipos de media soportados de escaneo: **Sobres, Etiquetas, Papel fotográfico, Papel normal**

Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A5**

Tamaño de ISO serie A (A0...A9): **A4, A5, A6**

Tamaño de ISO serie B (B0...B9): **B5**

Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático: **45 - 120 g/m<sup>2</sup>**

**Puertos e Interfaces**

Puerto USB: **Si**

Versión USB: **3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)**

**Red**

Wifi: **Si**

Estándares de Wi-Fi: **802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)**

Ethernet: **Si**

**Control de energía**

Tipo de fuente de alimentación: **Corriente alterna**

Consumo energético: **17.4 W**

Consumo de energía (apagado): **0.06 W**

Voltaje de entrada: **100 - 240 V**

**Peso y dimensiones**

Ancho: **536.5 mm**

Profundidad: **325.4 mm**

Altura: **133.3 mm**

Peso: **6.1 kg**

**Empaquetado de datos**

Ancho del paquete: **645 mm**

Largo del paquete: **245 mm**

Alto del paquete: **499 mm**

Peso del paquete: **7.8 kg**

**Contenido del empaque**

Cables incluidos: **USB, Corriente alterna**

Software incluido: **HP Scan Software, HP Scanner Device Driver, HP WIA scan driver, HP TWAIN scan driver, HP Scanner Tools Utility,**

### **Sustentabilidad**

Cumplimiento de la sostenibilidad: **Si**

Certificados de sustentabilidad: **ENERGY STAR, EPEAT, EPEAT Silver**

### **Requisitos del sistema**

Sistemas operativos compatibles: **Windows 11; Windows 10; Windows 8; Windows 8.1; Windows 7; Windows Server; macOS 10.14 Mojave; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; Linux**

Sistemas operativos Windows soportados: **Windows 10, Windows 7, Windows 8.1, Windows 11, Windows 8**

Sistemas operativos Mac soportados: **Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina**

Sistemas operativos Linux soportados: **Si**

### **Condiciones ambientales**

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **10 - 35 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **15 - 80%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 90%**

### **Certificados**

Compatibilidad electromagnética: **Class B Emissions; CISPR 32:2015 (International); European Union EMC Directive 2004/108/EC, EN 55032:2015 (CE mark); China GB9254-2008 (CCC); Taiwan CNS13438:2006 (BSMI); USA CFR47 Part 15, Subpart B (FCC); ICES-003:2020 Issue 7 (Canada); Australia C-tick (includes New Zealand); KN 22 and Korea KCC;**

### **Otras características**

Humedad relativa sin funcionamiento (no condensable): **0 - 90%**

Requisitos de sistema recomendados: **Microsoft Windows (11, 10, 8.1, 7: 32-bit and 64-bit, 2008 R2, 2012 R2, 2016, 2019); 2 GB available hard disk space; Internet connection; Microsoft Internet Explorer or any browser**

Otros sistemas operativos soportados: **Linux**

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100,1000 Mbit/s**

Intervalo de humedad para funcionamiento recomendado: **30 - 70%**

Intervalo de temperaturas de funcionamiento recomendada: **17.5 - 25 °C**

Versión TWAIN: **2.4**

Formatos compatibles: **Paper (banner, inkjet, photo, plain), envelopes, labels, cards (greeting, index)**

Formatos de imagen soportados: **BMP, JPEG, PNG, TIF**

Código UNSPSC: **43211711**

Tecnología de cableado: **10/100/1000Base-T(X)**

Contenidos de caja: **HP ScanJet Pro N4600 fnw1 Scanner; Install guide; Supporting flyers; Cushions; USB cable; Power adapter; Power cords**

Resolución máxima de escaneado: **1200 x 1200 DPI**

Certificados de cumplimiento: **CECP**

Certificación: **Class B Emissions; CISPR 32:2015 (International); European Union EMC Directive 2004/108/EC, EN 55032:2015 (CE mark); China GB9254-2008 (CCC); Taiwan CNS13438:2006 (BSMI); USA CFR47 Part 15, Subpart B (FCC); ICES-003:2020 Issue 7 (Canada); Australia C-tick (includes New Zealand); KN 22 and Korea KCC;**

### **Datos de logística**

Cantidad por tarima: **24 pieza(s)**

País de origen: **China, Taiwan**

Número de capas por tarima: **4 pieza(s)**

Número de cartones por capa: **6 pieza(s)**

Código de Sistema de Armonización (SA): **8471608000**

Link: <https://mcashop.mx/producto/672537/hp-scanjet-pro-n4600-fnw1-escaner-de-cama-plana-1200-x-1200-dpi-a5-blanco>