



HP LaserJet Enterprise M528dn Conexiones inalámbricas Multifunction Blanco y negro Impresora, Copiadora, escáner; Doble cara

HP LaserJet Enterprise M528dn Conexiones inalámbricas Multifunction Blanco y negro Impresora, Copiadora, escáner; Doble cara, Laser, Impresión en blanco y negro, 1200 x 1200 DPI, Copias en blanco y negro, A4, Negro, Blanco

SKU: 1PV64A#BGJ

Información Técnica

Marca: **HP**

Resolución máxima: **1200 x 1200 DPI**

Tecnología de impresión: **Laser**

Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): **43 ppm**

Impresión a doble cara: **Si**

Impresión: **Impresión en blanco y negro**

Tipo de escaneado: **Escáner de cama plana**

Resolución óptica de escáner: **600 x 600 DPI**

Escaneado dúplex: **Si**

Escaneando: **Escaneo a color**

Resolución máxima de copia: **600 x 600 DPI**

Copiando: **Copias en blanco y negro**

Copiado a doble cara: **Si**

Enviando por fax: **Envío y recepción de faxes en blanco y negro**

Tamaño de ISO serie A (A0...A9): **A4, A5, A6**

Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A4**

Tipos de medios de la bandeja de papel: **Papel normal, Papel bond, Papel reciclado, Sobres, Cartulina, Etiquetas, Transparencias, Papel rugoso, Membrete**

Ethernet: **Si**

Wifi: **Si**

Color del producto: **Negro, Blanco**

Pantalla incorporada: **Si**

Memoria interna: **1780 MB**

Número de cartuchos de impresión: **1**

Ciclo de trabajo (máximo): **150000 páginas por mes**

Colores de impresión: **Negro**

Funciones de doble cara: **Imprimir, Copiar**

Número total de bandejas de entrada: **2**

Capacidad total de entrada: **650 hojas**

Capacidad total de salida: **250 hojas**

Aspectos destacados

Redefina las expectativas a largo plazo Elige una impresora multifunción HP LaserJet Enterprise diseñada para gestionar soluciones empresariales de forma eficiente y segura. Además, permite ahorrar energía gracias al tóner HP EcoSmart negro. Afronta las exigencias de un negocio en crecimiento con una impresora en la que puedes confiar.^[8] Cartucho HP JetIntelligence

Impresora apta para seguridad dinámica Algunas impresoras HP están diseñadas para funcionar únicamente con cartuchos que tienen chips o circuitos electrónicos HP nuevos o reutilizados. Estas impresoras emplean medidas de seguridad dinámicas para bloquear cartuchos con chips o circuitos electrónicos que no sean de HP. Las actualizaciones periódicas del firmware mantendrán la eficacia de estas medidas y bloquearán los cartuchos que funcionaron anteriormente. Los chips y circuitos electrónicos HP reutilizados admiten el uso de cartuchos reutilizados, remanufacturados y recargados.

Especificaciones

Velocidad de impresión
Modo de impresión duplex: Auto
Resolución de impresión en blanco y negro: 1200 x 1200 DPI
Tecnología de impresión: Laser
Impresión: Impresión en blanco y negro
Impresión a doble cara: Si
Resolución máxima: 1200 x 1200 DPI
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): 43 ppm
Tiempo de calentamiento: 202 s
Tiempo hasta primera página (negro, normal): 6 s
Función de impresión N-en-1: Si
Impresión de marca de agua: Si
Impresión segura: Si
Copiado
Copiado a doble cara: Si
Copiando: Copias en blanco y negro
Resolución máxima de copia: 600 x 600 DPI
Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4): 43 cpm
Tiempo hasta primera copia (negro, normal): 6.5 s
Máximo número de copias: 9999 copias
Escalado en la impresora: 25 - 400%
Función de copia N-en-1: Si
Función de copiado de libros: Si
Función de copia de DNI: Si
Función de ajuste automático: Si
Exploración
Escaneado dúplex: Si
Escaneando: Escaneo a color
Resolución óptica de escáner: 600 x 600 DPI
Resolución máxima de escaneado: 600 x 600 DPI
Área máxima de escaneo: 216 x 356 mm

Tipo de escaneado: **Escáner de cama plana**

Tecnología de escaneado: **CIS**

Escanear a: **Correo electrónico, Network folder, USB**

Velocidad de escaneo (color): **38 ppm**

Velocidad de escaneado (negro): **43 ppm**

Formatos de imagen soportados: **JPEG, MTIFF, TIFF**

Formatos de texto soportados: **PDF, XPS**

Profundidad de color de entrada: **24 Bit**

Niveles en escala de gris: **256**

Fax

Enviando por fax: **Envío y recepción de faxes en blanco y negro**

Resolución de fax (negro): **400 x 400 DPI**

Velocidad de transmisión de fax: **3 seg/página**

Velocidad de módem: **33.6 Kbit/s**

Memoria de fax: **500 páginas**

Remarcado automático: **Si**

Características

Ciclo de trabajo recomendado: **2000 - 7500 páginas por mes**

Ciclo de trabajo (máximo): **150000 páginas por mes**

Funciones de doble cara: **Imprimir, Copiar**

Remitente digital: **Si**

Número de cartuchos de impresión: **1**

Colores de impresión: **Negro**

Idiomas de la descripción de la página: **PostScript 3, PDF 1.7, PCL 6**

Fuentes de la impresora: **Scalable, TrueType, Windows, PCL**

Multitareas todo-en-uno: **Si**

País de origen: **Brasil, China, México, República Checa**

Cartuchos de repuesto: **Cartucho de tóner original HP LaserJet 89A negro (aproximadamente 5000 páginas) CF289A; Cartucho de tóner original HP89X LaserJet de alto rendimiento, negro (aproximadamente 10000 páginas) CF289X; Cartucho de tóner original HP89Y LaserJet de extraalto rendimiento, negro (aproximadamente 20000 página**

Segmento HP: **Negocios**

Capacidad de entrada y salida

Número total de bandejas de entrada: **2**

Capacidad total de entrada: **650 hojas**

Capacidad total de salida: **250 hojas**

Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1: **100 hojas**

Capacidad de entrada de la bandeja de papel 2: **550 hojas**

Bandeja multiusos: **Si**

Capacidad de entrada de bandeja multiuso: **100 hojas**

Tipo de papel de entrada: **Alimentador de hojas**

Alimentador automático de documentos (ADF): **Si**

Capacidad del alimentador automático de documentos: **100 hojas**

Número máximo de bandejas de entrada: **5**

Capacidad de entrada máxima: **2300 hojas**

Capacidad de salida máxima: **250 hojas**

Dirección de papel

Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A4**

Tamaño máximo de impresión: **212 x 352 mm**

Tipos de medios de la bandeja de papel: **Papel normal, Papel bond, Papel reciclado, Sobres, Cartulina, Etiquetas, Transparencias, Papel rugoso, Membrete**

Tamaño de ISO serie A (A0...A9): **A4, A5, A6**

Tamaño de ISO serie B (B0...B9): **B5**

Tamaño de ISO serie C (C0...C9): **C5, C6**

Tamaños de papel de impresión No-ISO: **Oficio, 16K**

Tamaño de series JIS B (B0...B9): **B5, B6**

Tamaño de sobres: **B5, C5, C6, DL**

Tamaños de papel fotográfico: **10x15 cm**

Ancho de formato personalizado: **76.2 - 215.9 mm**

Longitud de formato personalizado: **127 - 355.6 mm**

Peso de medios de la bandeja de papel: **60 - 200 g/m²**

Alimentador de sobres: **No**

Puertos e Interfaces

Interfaces estándar: **Ethernet, USB**

Puerto USB: **Si**

Cantidad de puertos USB 2.0: **3**

Red

Wifi: **Si**

Ethernet: **Si**

Tecnología de cableado: **10/100/1000Base-T(X)**

Ethernet LAN; velocidad de transferencia de datos: **1000 Mbit/s**

Bluetooth: **Si**

Algoritmos de seguridad: **SNMPv3, SSL/TLS, EAP-PEAP, EAP-TLS, FIPS 140, HTTPS**

Tecnología de impresión móvil: **Mopria Print Service, HP ePrint, Apple AirPrint, Google Cloud Print**

Desempeño

Memoria interna máxima: **3840 MB**

Ranuras de memoria: **1**

Capacidad de almacenamiento interno: **500 GB**

Memoria interna: **1780 MB**

Procesador incorporado: **Si**

Frecuencia del procesador: **1200 MHz**

Nivel de presión sonora (imprimiendo): **54 Db**

Nivel de presión sonora (escaneando): **52 Db**

Nivel de potencia sonora (imprimiendo): **6.8 Db**

Nivel de potencia sonora (en espera): **25 Db**

Diseño

Color del producto: **Negro, Blanco**

Posicionamiento de mercado: **Negocios**

Pantalla incorporada: **Si**

Pantalla: **LCD**

Diagonal de la pantalla: **20.3 cm (8")**

Resolución de la pantalla: **1024 x 768 Píxeles**

Pantalla táctil: **Si**

Tipo de control: **Tocar**

Pantalla a color: **Si**

Control de energía

Consumo de energía (media de funcionamiento): **629 W**

Consumo de energía (ahorro): **0.06 W**

Consumo de energía (imprimiendo): **629 W**

Consumo de energía (listo): **28.8 W**

Consumo energético (en suspensión): **5.3 W**

Consumo de energía (apagado): **0.06 W**

Consumo Eléctrico tipo Energy Star (TEC): **0.446 kWh/week**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50/60 Hz**

Características especiales

Encendido/Apagado automático HP: **Si**

Herramientas de seguridad HP: **Gestión de identidad: autenticación Kerberos; Autenticación LDAP; Códigos PIN para 1000 usuarios; Soluciones opcionales de autenticación avanzada de HP y de otros fabricantes (p. ej., lectores de credenciales); Red: IPsec/cortafuegos con certificado; Clave previamente compartida y autenticación Kerb**

Requisitos del sistema

Sistemas operativos Windows soportados: **Windows 10, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows 8.1, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Pro**

Sistemas operativos Mac soportados: **Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.13 High Sierra**

Sistemas operativos Linux soportados: **Si**

Otros sistemas operativos soportados: **iOS, Android**

Condiciones ambientales

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 80%**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 40 °C**

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **10 - 32.5 °C**

Certificados

Certificación: **CISPR 22:2008 (International) - Class A, CISPR32:2012 (International) - Class A, EN 55032: 2012 (EU) - Class A, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 55024: 2010, EMC Directive 2014/30/EU, FCC CFR 47 Part 15 Class A/ICES-003, Issue 6 Class A. Other EMC approvals as required by individual countr**

Sustentabilidad

Certificados de sustentabilidad: **Blue Angel, ENERGY STAR, EPEAT Silver**

No contiene: **Mercurio**

Peso y dimensiones

Ancho: **482 mm**

Profundidad: **496 mm**

Altura: **497 mm**

Peso: **21.4 kg**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **735 mm**

Largo del paquete: **592 mm**

Alto del paquete: **613 mm**

Peso del paquete: **28.6 kg**

Contenido del empaque

Cables incluidos: **Corriente alterna**

Tarjeta de garantía: **Si**

Guía de instalación rápida: **Si**

Datos de logística

Código de Sistema de Armonización (SA): **84433100**

Peso de la tarima: **196 kg**

Número de capas por tarima: **3 pieza(s)**

Cantidad por tarima: **6 pieza(s)**

Detalles técnicos

Número de cartones por capa: **2 pieza(s)**

Certificados de cumplimiento: **GS mark, CCC, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), CE, BSMI**

Otras características

Número de usuarios: **15 usuario(s)**

Requisitos de sistema recomendados: **2 GB available hard disk space, Internet connection, USB port, Internet browser.**

Sistemas operativos compatibles: **Windows 11; Windows 10; Windows 8; Windows 8.1; Windows 7; Windows Client OS; Android; iOS; Mobile OS; macOS 10.12 Sierra; macOS 10.13 High Sierra; macOS 10.14 Mojave**

Frecuencia del procesador: **1.2 GHz**

Compatibilidad electromagnética: **CISPR 22:2008 (International) - Class A, CISPR32:2012 (International) - Class A, EN 55032: 2012 (EU) - Class A, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 55024: 2010, EMC Directive 2014/30/EU, FCC CFR 47 Part 15 Class A/ICES-003, Issue 6 Class A. Other EMC approvals as required by individual countr**

Link: <https://mcaShop.mx/producto/672796/hp-laserjet-enterprise-m528dn-conexiones-inalambricas-multifunction-blanco-y-negro-impresora-copiadora-escaner-doble-cara>