



## HP LaserJet Tank 2602sdw Conexiones inalámbricas Multifunction Blanco y negro Impresora, Copiadora, escáner; Doble cara

HP LaserJet Tank 2602sdw Conexiones inalámbricas Multifunction Blanco y negro Impresora, Copiadora, escáner; Doble cara, Laser, 600 x 600 DPI, A4, 22 ppm, Impresión a doble cara, Gris, Blanco

SKU: 2R7F5A#BGJ

### Información Técnica

Marca: **HP**

Tamaño de ISO serie A (A0...A9): **A4, A5, A6**

Tipos de medios de la bandeja de papel: **Papel normal, Papel bond, Sobres, Etiquetas, Papel grueso, Papel de poco gramaje**

Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A4**

Resolución máxima: **600 x 600 DPI**

Color: **No**

Tecnología de impresión: **Laser**

Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): **22 ppm**

Impresión a doble cara: **Si**

Memoria interna: **64 MB**

Número total de bandejas de entrada: **1**

Capacidad total de entrada: **250 hojas**

Capacidad total de salida: **100 hojas**

Número de cartuchos de impresión: **1**

Colores de impresión: **Negro**

Idiomas de la descripción de la página: **PCLmS, PWG, URF**

Ciclo de trabajo (máximo): **25000 páginas por mes**

Color del producto: **Gris, Blanco**

Pantalla incorporada: **Si**

Posicionamiento de mercado: **Negocios**

Consumo de energía (imprimiendo): **390 W**

Ethernet: **Si**

Wifi: **Si**

Impresión directa: **Si**

Puerto USB: **Si**

## Aspectos destacados

**Productividad potente. Recarga súperasequible.** Descubra capacidades empresariales y la posibilidad de ahorrar con la impresora Todo-en-Uno HP LaserJet Tank MFP 2602sdw precargada con tóner original HP para hasta 5000 páginas.<sup>[1]</sup> Tecnología HP LaserJet Tank

## Especificaciones

### Velocidad de impresión

Modo de impresión duplex: **Auto**

Resolución de impresión en blanco y negro: **600 x 600 DPI**

Color: **No**

Tecnología de impresión: **Laser**

Impresión a doble cara: **Si**

Resolución máxima: **600 x 600 DPI**

Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): **22 ppm**

Velocidad de impresión a doble cara (negro, calidad normal, A4/US Carta): **14 ppm**

Tiempo de calentamiento: **40 s**

Tiempo hasta primera página (negro, normal): **8 s**

Márgenes de impresión: **2 mm**

Impresión segura: **Si**

### Características

Ciclo de trabajo (máximo): **25000 páginas por mes**

Ciclo de trabajo recomendado: **250 - 2500 páginas por mes**

Colores de impresión: **Negro**

Número de cartuchos de impresión: **1**

Idiomas de la descripción de la página: **PCLmS, PWG, URF**

País de origen: **Brasil, Vietnam**

Segmento HP: **Negocios**

### Capacidad de entrada y salida

Número total de bandejas de entrada: **1**

Capacidad total de entrada: **250 hojas**

Capacidad total de salida: **100 hojas**

Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1: **250 hojas**

Capacidad del alimentador automático de documentos: **40 hojas**

Número máximo de bandejas de entrada: **1**

Capacidad de entrada máxima: **250 hojas**

Capacidad de salida máxima: **100 hojas**

### Dirección de papel

Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A4**

Tamaño máximo de impresión: **216 x 355.6 mm**

Tipos de medios de la bandeja de papel: **Papel normal, Papel bond, Sobres, Etiquetas, Papel grueso, Papel de poco gramaje**

Tamaño de ISO serie A (A0...A9): **A4, A5, A6**

Tamaño de ISO serie B (B0...B9): **B5**

Tamaño de ISO serie C (C0...C9): **C5**

Tamaños de papel de impresión No-ISO: **Legal, Carta, Oficio**

Tamaño de series JIS B (B0...B9): **B5, B6**

Tamaño de sobres: **10, B5, C5, DL**

Tamaños de papel fotográfico: **10x15 cm**

Tamaño de papel fotográfico (imperial): **4x6"**

Ancho de formato personalizado: **102 - 215.9 mm**

Longitud de formato personalizado: **152 - 355.6 mm**

Peso de medios de la bandeja de papel: **60 - 163 g/m²**

### Puertos e Interfaces

Impresión directa: **Si**

Puerto USB: **Si**

## Red

Wifi: **Si**

Ethernet: **Si**

Tecnología de cableado: **10/100Base-T(X)**

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100 Mbit/s**

Wi-Fi directo: **Si**

Estándares de Wi-Fi: **802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)**

Bluetooth: **Si**

Algoritmos de seguridad: **SNMPv3, SSL/TLS, SNMPv2, SNMP, TLS**

Tecnología de impresión móvil: **Mopria Print Service, Apple AirPrint**

## Desempeño

Memoria interna: **64 MB**

Memoria interna máxima: **64 MB**

Procesador incorporado: **Si**

Frecuencia del procesador: **500 MHz**

Nivel de presión sonora (imprimiendo): **49 Db**

Nivel de potencia sonora (imprimiendo): **6.3 Db**

## Diseño

Posicionamiento de mercado: **Negocios**

Color del producto: **Gris, Blanco**

Pantalla incorporada: **Si**

Pantalla: **LCD**

Tipo de control: **Botones**

Certificación: **CISPR32:2015 & CISPR 35:2016 /EN55032:2015 - Class B; EN 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019; EN 55035:2017; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6**

## Control de energía

Consumo de energía (imprimiendo): **390 W**

Consumo de energía (listo): **2.7 W**

Consumo de energía (ahorro): **0.05 W**

Consumo de energía (apagado): **0.05 W**

Consumo Eléctrico tipo Energy Star (TEC): **0.194 kWh/week**

Voltaje de entrada AC: **110 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50/60 Hz**

## Requisitos del sistema

Sistemas operativos Windows soportados: **Windows 10, Windows 11**

Sistemas operativos Mac soportados: **Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.15 Catalina**

Sistemas operativos de servidor soportados: **Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016 x64**

Otros sistemas operativos soportados: **Linux**

## Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **15 - 32.5 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 80%**

### Sustentabilidad

Cumplimiento de la sostenibilidad: **Si**

Certificados de sustentabilidad: **Blue Angel, EPEAT Silver**

### Peso y dimensiones

Ancho: **418 mm**

Profundidad: **345 mm**

Altura: **311.4 mm**

Peso: **9.5 kg**

### Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **497 mm**

Largo del paquete: **398 mm**

Alto del paquete: **409 mm**

Peso del paquete: **12.6 kg**

### Contenido del empaque

Cartucho (s) incluido: **Si**

Capacidad de cartucho incluido (negro): **5000 páginas**

Cables incluidos: **Corriente alterna**

Software incluido: **No CD inbox (except Indonesia and China Gov) Downloadable Software from hp.com or 123.hp.com #CD include HP Software Installer, Uninstaller, printer driver and other essential tools**

### Características especiales

Encendido/Apagado automático HP: **Si**

Herramientas de seguridad HP: **Secure Boot, Secure Firmware Integrity, Runtime Code Integrity, password protected EWS, secure browsing via SSL/TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2; TLS 1.0/1.1 disabled by default; OpenSSL version 1.1.1; Enable/disable Network ports; SNMPv1, SNMPv2, and SNMPv3, Community password change; Secure defaults, Enc**

Herramientas de gestión HP: **HP Printer Assistant (UDC); HP Device Toolbox; HP Utility (Mac)**

### Detalles técnicos

Número de cartones por capa: **6 pieza(s)**

Certificados de cumplimiento: **GS mark, CCC, EAC, BIS, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), CE, BSMI**

### Otras características

Requisitos de sistema recomendados: **Microsoft Windows 11, 10, 2 GB available hard disk space, Internet connection, Microsoft Internet Explorer or Edge.**

Resolución óptica de escáner: **600 x 600 DPI**

Intervalo de humedad para funcionamiento recomendado: **30 - 70%**

Intervalo de temperaturas de funcionamiento recomendada: **17.5 - 25 °C**

Formatos personalizados: **102 x 152 to 215.9 x 355.6 mm**

Alimentador de sobres: **No**

Compatibilidad electromagnética: **CISPR32:2015 & CISPR 35:2016 /EN55032:2015 - Class B; EN 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019; EN 55035:2017; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6**

Niveles en escala de gris: **256**

Sistemas operativos compatibles: **Windows 11; Windows 10; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; Linux**

Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4): **22 cpm**

Área máxima de escaneo: **216 x 297 mm**

Tiempo hasta primera copia (negro, normal): **8.6 s**

Emisiones de potencia acústica (lista): **25 Db**

Emisiones de presión acústica en modo de espera (lista): **16 Db**

Número de consumo eléctrico típico (TEC): **Blue Angel: 0.203Kwh/week**

Resolución máxima de escaneado: **216 x 297 DPI**

Código UNSPSC: **43212110**

Contenidos de caja: **HP Black Original LaserJet Tank Imaging Drum, Power Cord, Setup Guide, Reference Guide, Regulatory/Support Flyers, CD (for APJ only)**

Impresión: **Impresión en blanco y negro**

Link: <https://mcaShop.mx/producto/672819/hp-laserjet-tank-2602sdw-conexiones-inalambricas-multifunction-blanco-y-negro-impresora-copiadora-escaner-doble-cara>