



## DELL PowerEdge T160 servidor 2 TB Tower (3U) Intel Xeon 6 6325P 3.5 GHz 16 GB DDR5-SDRAM 300 W

DELL PowerEdge T160, 3.5 GHz, 6325P, 16 GB, DDR5-SDRAM, 2 TB, Tower (3U)

SKU: T160264\_6325P2

### Información Técnica

Marca: **Dell**

Fabricante de procesador: **Intel**

Familia de procesador: **Intel Xeon 6**

Modelo del procesador: **6325P**

Frecuencia del procesador: **3.5 GHz**

Memoria interna (GB): **16 GB**

Tipo de memoria interna: **DDR5-SDRAM**

Memoria interna máxima (GB): **128 GB**

Capacidad total de almacenaje: **2 TB**

Tipo de unidad óptica: **No**

Puertos Ethernet (RJ-45): **2**

Tipo de chasis: **Tower (3U)**

Sistema operativo instalado: **No**

Sistemas operativos compatibles: **Canonical Ubuntu Server LTS Microsoft Windows Server with Hyper-V Red Hat Enterprise Linux SUSE Linux Enterprise Server VMware ESXi**

Suministro de energía redundante (RPS): **No**

Fuente de alimentación: **300 W**

### Aspectos destacados

#### Servidor en torre de 3U para cerca del borde

Dell PowerEdge T160 de un conector es un factor de forma con poca profundidad para los clientes que desean flexibilidad, asequibilidad y poder de procesamiento.

### Especificaciones

Procesador
Fabricante de procesador: <b>Intel</b>
Familia de procesador: <b>Intel Xeon 6</b>
Modelo del procesador: <b>6325P</b>
Frecuencia del procesador: <b>3.5 GHz</b>
Frecuencia del procesador turbo: <b>5.2 GHz</b>
Núcleos del procesador: <b>4</b>
Caché del procesador: <b>12 MB</b>
Número de procesadores instalados: <b>1</b>
Potencia de diseño térmico (TDP): <b>55 W</b>
System bus data transfer rate: <b>16 GT/s</b>
Filamentos de procesador: <b>8</b>
Tipos de memoria soportados por el procesador: <b>DDR5-SDRAM</b>
Velocidades de memoria del reloj soportadas por el procesador: <b>4800 MHz</b>

## Memoria

Memoria interna (GB): **16 GB**

Tipo de memoria interna: **DDR5-SDRAM**

Tipo de memoria intermedia: **Unregistered (unbuffered)**

Ranuras de memoria: **4x DIMM**

ECC: **Si**

Rango de transferencia de datos de memoria: **5600 MT/s**

Memoria interna máxima (GB): **128 GB**

## Medios de almacenaje

Capacidad total de almacenaje: **2 TB**

Número de HDDs instalados: **1**

Capacidad del HDD: **2 TB**

Interfaz del HDD: **SATA III**

Velocidad de rotación del HDD: **7200 RPM**

Tamaño del HDD: **3.5"**

Número de HDDs soportados: **3**

Tamaños de disco duro soportados: **2.5,3.5"**

Controladores RAID compatibles: **S160 for Software RAID**

Compatibilidad con Hot-Plug: **Si**

Tipo de unidad óptica: **No**

## Red

Controlador LAN: **Broadcom 5720**

Ethernet: **Si**

Tecnología de cableado: **10/100/1000Base-T(X)**

Tipo de interfaz ethernet: **Gigabit Ethernet**

## Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet (RJ-45): **2**

Puertos USB 2.0: **3**

Puertos USB-A 3.2 Gen 1: **4**

Cantidad de puertos VGA (D-Sub): **1**

Cantidad de puerto serial: **1**

## Diseño

Tipo de chasis: **Tower (3U)**

Color del producto: **Gris**

## Desempeño

Administración remota: **iDRAC9, Basic 16G**

## Software

Sistema operativo instalado: **No**

Sistemas operativos compatibles: **Canonical Ubuntu Server LTS Microsoft Windows Server with Hyper-V Red Hat Enterprise Linux SUSE Linux Enterprise Server VMware ESXi**

## Control de energía

Suministro de energía redundante (RPS): **No**

Fuente de alimentación: **300 W**

Número de fuentes de alimentación: **1**

### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 65 °C**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 95%**

Altitud de funcionamiento: **0 - 3048 m**

Altitud no operativa: **0 - 12000 m**

### Certificados

Certificación 80 PLUS: **80 PLUS Bronze**

### Peso y dimensiones

Ancho: **132.5 mm**

Altura: **332.5 mm**

### Contenido del empaque

Contenido del paquete: **Power Cord - C13, 3M, 125V, 15A**

### Otras características

Velocidad de transferencia: **6 Gbit/s**

Bytes por sector: **512n**

Link: <https://mcaShop.mx/producto/673722/dell-poweredge-t160-servidor-2-tb-tower-3u-intel-xeon-6-6325p-35-ghz-16-gb-ddr5-sdram-300-w>