



## DELL PowerEdge R360 servidor 2 TB Bastidor (1U) Intel Xeon 6 6315P 2.8 GHz 16 GB DDR5-SDRAM 600 W

DELL PowerEdge R360, 2.8 GHz, 6315P, 16 GB, DDR5-SDRAM, 2 TB, Bastidor (1U)

SKU: R360264\_6315P2

### Información Técnica

Marca: **Dell**

Fabricante de procesador: **Intel**

Familia de procesador: **Intel Xeon 6**

Modelo del procesador: **6315P**

Frecuencia del procesador: **2.8 GHz**

Memoria interna (GB): **16 GB**

Tipo de memoria interna: **DDR5-SDRAM**

Memoria interna máxima (GB): **128 GB**

Capacidad total de almacenaje: **2 TB**

Compatibilidad con RAID: **Si**

Tipo de unidad óptica: **No**

Puertos Ethernet (RJ-45): **2**

Tipo de chasis: **Bastidor (1U)**

Sistema operativo instalado: **No**

Sistemas operativos compatibles: **Canonical® Ubuntu® Server LTS Microsoft® Windows Server® with Hyper-V RedHat® Enterprise Linux SUSE® Linux Enterprise Server VMware® ESXi®**

Suministro de energía redundante (RPS): **Si**

Fuente de alimentación: **600 W**

### Aspectos destacados

#### Rendimiento de procesamiento, compatibilidad con GPU

El PowerEdge R360 de 1U y un conector es un servidor en rack de nivel inicial para los clientes que desean versatilidad, asequibilidad y poder de procesamiento.

### Especificaciones

Procesador
Fabricante de procesador: <b>Intel</b>
Familia de procesador: <b>Intel Xeon 6</b>
Modelo del procesador: <b>6315P</b>
Frecuencia del procesador: <b>2.8 GHz</b>
Frecuencia del procesador turbo: <b>5.2 GHz</b>
Núcleos de rendimiento: <b>4</b>
Núcleos del procesador: <b>4</b>
Caché del procesador: <b>12 MB</b>
Número de procesadores instalados: <b>1</b>
Potencia de diseño térmico (TDP): <b>55 W</b>
System bus data transfer rate: <b>16 GT/s</b>
Filamentos de procesador: <b>4</b>

Tipos de memoria soportados por el procesador: **DDR5-SDRAM**

Velocidades de memoria del reloj soportadas por el procesador: **4800 MHz**

### Memoria

Memoria interna (GB): **16 GB**

Tipo de memoria interna: **DDR5-SDRAM**

Tipo de memoria intermedia: **Unregistered (unbuffered)**

Ranuras de memoria: **4x DIMM**

Rango de transferencia de datos de memoria: **5600 MT/s**

Memoria interna máxima (GB): **128 GB**

### Medios de almacenaje

Capacidad total de almacenaje: **2 TB**

Número de HDDs instalados: **1**

Capacidad del HDD: **2 TB**

Interfaz del HDD: **SATA III**

Velocidad de rotación del HDD: **7200 RPM**

Tamaño del HDD: **3.5"**

Número de HDDs soportados: **4**

Tamaños de disco duro soportados: **3.5"**

Compatibilidad con RAID: **Si**

Controladores RAID compatibles: **PERC H755**

Compatibilidad con Hot-Plug: **Si**

Tipo de unidad óptica: **No**

### Red

Controlador LAN: **Broadcom 5720**

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz ethernet: **Gigabit Ethernet**

### Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet (RJ-45): **2**

Puertos USB 2.0: **2**

Puertos USB-A 3.2 Gen 1: **1**

Cantidad de puertos VGA (D-Sub): **1**

Cantidad de puerto serial: **1**

### Ranuras de expansión

Ranuras x8 PCI Express: **1**

Ranuras x16 PCI Express: **1**

### Diseño

Tipo de chasis: **Bastidor (1U)**

Color del producto: **Negro**

### Desempeño

Administración remota: **iDRAC10, Enterprise 17G**

### Software

Sistema operativo instalado: **No**

Sistemas operativos compatibles: **Canonical® Ubuntu® Server LTS Microsoft® Windows Server® with Hyper-V RedHat® Enterprise Linux SUSE® Linux Enterprise Server VMware® ESXi®**

**Control de energía**

Suministro de energía redundante (RPS): **Si**

Fuente de alimentación: **600 W**

Número de fuentes de alimentación redundantes instaladas: **2**

**Peso y dimensiones**

Ancho: **482 mm**

Altura: **42.8 mm**

**Contenido del empaque**

Contenido del paquete: **Riser Config 2, Butterfly Gen4 Riser (x8/x8) Power Cord - C13, 3M, 125V, 15A**

**Otras características**

Velocidad de transferencia: **6 Gbit/s**

Bytes por sector: **512n**

Link: <https://mcashop.mx/producto/673723/dell-poweredge-r360-servidor-2-tb-bastidor-1u-intel-xeon-6-6315p-28-ghz-16-gb-ddr5-sdram-600-w>