



DELL PowerEdge R570 servidor 480 GB Bastidor (2U) Intel Xeon 6 6521P 2.6 GHz 32 GB DDR5-SDRAM 1100 W

DELL PowerEdge R570, 2.6 GHz, 6521P, 32 GB, DDR5-SDRAM, 480 GB, Bastidor (2U)

SKU: R570264_6521P480

Información Técnica

Marca: **Dell**

Aspectos destacados

Especificaciones

Procesador

Fabricante de procesador: **Intel**

Familia de procesador: **Intel Xeon 6**

Modelo del procesador: **6521P**

Frecuencia del procesador: **2.6 GHz**

Frecuencia del procesador turbo: **4.1 GHz**

Núcleos del procesador: **24**

Caché del procesador: **144 MB**

Número de procesadores instalados: **1**

Potencia de diseño térmico (TDP): **225 W**

Filamentos de procesador: **48**

Tipos de memoria soportados por el procesador: **DDR5-SDRAM**

Velocidades de memoria del reloj soportadas por el procesador: **6400 MHz**

Memoria

Memoria interna: **32 GB**

Tipo de memoria interna: **DDR5-SDRAM**

Tipo de memoria intermedia: **Registered (buffered)**

Clasificación de memoria: **2**

Ranuras de memoria: **16x DIMM**

Rango de transferencia de datos de memoria: **6400 MT/s**

Memoria interna máxima: **1 TB**

Medios de almacenaje

Capacidad total de almacenaje: **480 GB**

SDD; capacidad: **480 GB**

Interfaces del SDD: **SATA III**

Tamaño SSD: **2.5"**

Tamaños de SSD admitidos: **3.5"**

Número de unidades SSD compatibles: **12**

Controladores RAID compatibles: **PERC H965i**

Compatibilidad con Hot-Plug: **Si**

Tipo de unidad óptica: **No**

Escrivura de la unidad por día (DWPD): **1**

Adaptador para unidad de almacenamiento incluido: **Si**

Tipo de adaptador para unidad de almacenamiento: **2.5" - 3.5"**

Red

Controlador LAN: **Broadcom 57504**

Tipo de interfaz ethernet: **10 Gigabit Ethernet, 25 Gigabit Ethernet**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **2**

Cantidad de puertos USB 2.0: **1**

Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): **3**

Cantidad de puertos VGA (D-Sub): **1**

Puertos de canal de fibra: **4**

Conector fibra óptica: **SFP28**

Ranuras de expansión

Ranuras PCI Express x16 (Gen 5.x): **3**

Diseño

Tipo de chasis: **Bastidor (2U)**

Color del producto: **Gris**

Desempeño

Administración remota: **iDRAC10, Enterprise 17G**

Software

Sistema operativo instalado: **No**

Sistemas operativos compatibles: **Canonical Ubuntu Server LTS RedHat Enterprise Linux SUSE Linux Enterprise Server VMware ESXi Windows Server Windows Server Datacenter**

Control de energía

Suministro de energía redundante (RPS); soporte: **Si**

Fuente de alimentación: **1100 W**

Número de fuentes de alimentación redundantes instaladas: **2**

Fuente de alimentación; voltaje de entrada: **100 - 240 V**

Certificados

Certificación 80 PLUS: **80 PLUS Titanium**

Peso y dimensiones

Ancho: **482 mm**

Altura: **86.8 mm**

Contenido del empaque

Contenido del paquete: **Riser Config 10 Power Cord - C13, 3M, 125V, 15A**

Otras características

Velocidad de transferencia de datos: **6 Gbit/s**

Bytes por sector: **512e**

Carga de trabajo del objetivo: **Read Intensive (RI)**

Link: <https://mcashop.mx/producto/673726/dell-powerededge-r570-servidor-480-gb-bastidor-2u-intel-xeon-6-6521p-26-ghz-32-gb-ddr5-sdram-1100-w>