



Motorola LI2208 Lector de código de barras manual 1D Lineal Negro

Motorola LI2208, Lector de código de barras manual, 1D, Lineal, Code 11, Code 128, Code 39, Code 93, EAN-13, EAN-8, JAN, 547 reads/s, 617 nm

SKU: LI2208-SR7U2100SGW

Información Técnica

Marca: **Zebra**

Tipo: **Lector de código de barras manual**

Tipo de escaneado: **1D**

Tipo de sensor: **Lineal**

Códigos de barras compatibles (1D): **Code 11, Code 128, Code 39, Code 93, EAN-13, EAN-8, JAN**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Interfaces estándar: **USB**

Color del producto: **Negro**

Tipo de alimentación: **CC, USB**

Peso: **140 g**

Aspectos destacados

Ya sea que sus trabajadores lean códigos de barras 1D impresos en etiquetas impresas o códigos de barra electrónicos de la pantalla de un teléfono celular, un tablet o una computadora, el mejor generador de imágenes lineales LI2208 ofrece un rendimiento sin igual, siempre. Con el LI2208 de lectura 1D de próxima generación obtiene la misma confiabilidad y ergonomía que con nuestro lector más popular, el LS2208, con funciones mejoradas que le permiten leer más códigos de barras 1D a mayor distancia. Desde el POS minorista hasta el envío/recepción y recepción en el hotel, el LI2208 permite a sus trabajadores atender mejor las necesidades de su negocio.

Excelente rendimiento de lectura 1D

Ofrece una velocidad de lectura superior y una amplia gama de captura de datos

Captura prácticamente todos los códigos de barras 1D en cualquier superficie, incluidas pantallas de teléfonos celulares

Capture códigos de barras 1D impresos en etiquetas de papel tradicionales o que aparecen en la pantalla de un teléfono celular, un tablet o una computadora

Rango de funcionamiento líder en el sector

Lee códigos de barras 13 mil (100% UPC) de 1 pulg./2,54 cm hasta más de 30 pulg./76,2 cm, así como también códigos de alta densidad y rangos ampliados para una mayor flexibilidad de las aplicaciones

Construcción de panel de un solo circuito patentado

Maximiza la durabilidad y reduce el tiempo de inactividad al eliminar los puntos de falla más comunes

Compatible con 123Scan² y el Servicio de administración de lector (SMS)

Reduce considerablemente el tiempo y el costo de administración, desde la configuración inicial hasta la administración diaria; SDK disponible para desarrollo personalizado

Movimiento y tolerancia angular superiores

Los códigos de barra se pueden capturar más rápido, y no es necesario hacer pausas durante las lecturas

Es compatible con teclados internacionales

Admite más de 90 teclados internacionales, lo que permite una fácil implementación en cualquier lugar del mundo

Soporta 100 caídas consecutivas sobre concreto y 1.000 caídas consecutivas desde 1,64 pies/0,5 m

Garantiza un funcionamiento confiable a pesar de las inevitables caídas diarias para ayudar a maximizar el tiempo de actividad

Modos flexibles: portátil y presentación

El soporte Intellistand de cuello flexible permite una lectura de presentación y alternancia entre funcionamiento manos libres y portátil

Especificaciones

Exploración
Tipo: Lector de código de barras manual
Tipo de escaneado: 1D
Tipo de sensor: Lineal
Códigos de barras compatibles (1D): Code 11, Code 128, Code 39, Code 93, EAN-13, EAN-8, JAN
Velocidad de lectura (máximo): 547 reads/s
Longitud de onda: 617 nm
Ángulo de inclinación de lectura: -65 - 65°
Puertos e Interfaces
Tecnología de conectividad: Alámbrico
Interfaces estándar: USB

DesempeñoGrado de protección IP: **IP42**Color del producto: **Negro****Control de energía**Tipo de alimentación: **CC, USB****Peso y dimensiones**Ancho: **67 mm**Profundidad: **99 mm**Altura: **160 mm**Peso: **140 g****Empaquetado de datos**Cables incluidos: **USB****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 50 °C**Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **5 - 95%****Datos de logística**Código de Sistema de Armonización (SA): **84716070**Link: <https://mcashop.mx/producto/674526/motorola-li2208-lector-de-codigo-de-barras-manual-1d-lineal-negro>