



## Imou IPC-S7XN-10M0WED cámara de vigilancia Cámara de seguridad IP Exterior 2880 x 1620 Pixeles Pared

Imou IPC-S7XN-10M0WED, Cámara de seguridad IP, Exterior, Inalámbrico y alámbrico, Externo, Pared, Negro, Blanco

SKU: DHT0150055

### Información Técnica

Marca: **Imou**

Tipo de sensor: **CMOS**

Máxima resolución: **2880 x 1620 Pixeles**

Total de megapíxeles: **10 MP**

HDD incorporado: **No**

Tipo de alimentación: **CC**

Visión nocturna: **Si**

Gestionado por la nube: **Si**

Tecnología de conectividad: **Inalámbrico y alámbrico**

Colocación compatible: **Exterior**

Tipo: **Cámara de seguridad IP**

Wifi: **Si**

Ethernet: **Si**

Bluetooth: **No**

Tipo de montaje: **Pared**

Color del producto: **Negro, Blanco**

Número de cámaras: **2**





## Aspectos destacados

### Cruiser Dual

Cámara de 5+5MP | Visión nocturna inteligente a todo color | Gran angular de doble lente | Detección de personas y vehículos por doble canal IMOU SENSE

### Asegurar 2 zonas a la vez

El Cruiser Dual viene con una lente fija en la parte superior además de la lente PT normal, lo que le permite supervisar dos áreas a la vez.

### 3+3MP

Cruiser Dual ofrece opciones de combinación de objetivos de 3+3MP, para que pueda elegir la combinación más adecuada y rentable para sus necesidades de seguridad.

### Ilumina la noche con inteligencia

Cruiser Dual puede ajustar diferentes modos de visión nocturna de acuerdo a sus necesidades, si desea que la visión nocturna permanezca a todo color todo el tiempo o desea encender a todo color sólo cuando hay un evento para ahorrar energía, siempre puede satisfacerle.<sup>4</sup>

### La doble lente ajustable te ofrece una protección de 360°.

La lente pan-tilt del Cruiser Dual admite una rotación horizontal de 0°-355° y una rotación vertical de 0°-90°, mientras que la lente fija admite una rotación horizontal de 0°-260° y una rotación vertical de 0°-30° para proteger su hogar 360°.

### Detección de doble canal con tecnología IMOU SENSE

IMOU SENSE® es un algoritmo AI autodesarrollado bajo la marca IMOU, cada una de las dos lentes del Cruiser Dual utiliza su propio algoritmo, que no degrada la precisión debido a un aumento en el número de lentes, lo que le proporciona un aumento del 50% en la precisión general y le entrega los resultados de detección en 0,02 segundos.

### Detección precisa de personas y vehículos

Gracias a la tecnología IMOU SENSE®, la detección de personas y vehículos mediante IA recientemente mejorada puede reducir eficazmente las falsas alarmas causadas por mosquitos y sacudidas de árboles. El alcance de detección efectivo puede alcanzar los 22 metros en el caso de las personas y los 44 metros<sup>1</sup> en el caso de los coches, lo que garantiza una detección realmente "precisa".

### Protección profesional para capear cualquier temporal

Con una resistencia al agua IP66, Cruiser Dual es capaz de resistir la penetración del polvo y puede soportar fácilmente la lluvia y el viento, manteniéndole seguro las 24 horas del día.

### Lleva tu cámara más lejos con Wi-Fi 6

Cruiser Dual es compatible con el último estándar Wi-Fi 6, con mayores velocidades de transferencia de datos y mejor penetración en la pared, lo que permite ampliar el alcance de su seguridad.

### Disuadir a los visitantes no deseados

Cruiser Dual vigila su casa, cuando alguien irrumpe, la sirena de 110dB se encenderá para disuadir al visitante no deseado.

### Conecte su casa desde cualquier lugar

El altavoz y el micrófono integrados con función de cancelación de eco le permiten interactuar con sus mascotas y familiares desde cualquier lugar.

### Imou Protect - Aumente su seguridad

## Especificaciones

Desempeño
Tipo: <b>Cámara de seguridad IP</b>
Colocación compatible: <b>Exterior</b>
Tecnología de conectividad: <b>Inalámbrico y alámbrico</b>
Control PTZ: <b>Si</b>
Auto-seguimiento: <b>Si</b>
Tipo de antena: <b>Externo</b>
Cantidad de antenas: <b>2</b>
Diseño
Tipo de montaje: <b>Pared</b>
Color del producto: <b>Negro, Blanco</b>
Material de la cubierta: <b>Plástico</b>
Código IP (International Protection): <b>IP66</b>
Cámara fotográfica
Ángulo de visión del objetivo, horizontal: <b>78°</b>
Ángulo de visión del objetivo, vertical: <b>41°</b>
Ángulo de visión de la lente, diagonal: <b>94°</b>
Ángulo de inclinación: <b>0 - 30°</b>
Rango de paneo: <b>0 - 260°</b>
Sensor de la imagen
Tamaño del sensor óptico: <b>25.4 / 3 mm (1 / 3")</b>
Tipo de sensor: <b>CMOS</b>
Sistema de lentes
Capacidad de zoom: <b>Si</b>
Zoom digital: <b>8x</b>
Diámetro de lente: <b>3.6 mm</b>
Visión nocturna
Visión nocturna: <b>Si</b>
Distancia de visión nocturna: <b>30 m</b>
Vídeo
Máxima resolución: <b>2880 x 1620 Píxeles</b>
Total de megapíxeles: <b>10 MP</b>
Formatos de compresión de vídeo: <b>H.264, H.265</b>
Grabación de vídeo: <b>Si</b>
Velocidad de cuadro: <b>15 fps</b>
Audio
Altavoces incorporados: <b>Si</b>
Sistema de audio: <b>De 2 vías</b>
Micrófono incorporado: <b>Si</b>
Red

Ethernet: <b>Si</b>
Tipo de interfaz ethernet: <b>Ethernet rápido</b>
Wifi: <b>Si</b>
Estándares de Wi-Fi: <b>802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6 (802.11ax)</b>
Bluetooth: <b>No</b>
<b>Medios de almacenaje</b>
HDD incorporado: <b>No</b>
<b>Puertos e Interfaces</b>
Puertos Ethernet LAN (RJ-45): <b>1</b>
<b>Seguridad</b>
Construido en la sirena: <b>Si</b>
Nivel de ruido de la sirena: <b>110 Db</b>
Detección de movimiento en video: <b>Si</b>
Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS): <b>Detección humana, Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS)</b>
<b>Características de administración</b>
Gestionado por la nube: <b>Si</b>
Botón de restaurar: <b>Si</b>
<b>Control de energía</b>
Tipo de alimentación: <b>CC</b>
Consumo energético: <b>12 W</b>
<b>Condiciones ambientales</b>
Intervalo de temperatura operativa (T-T): <b>-20 - 50 °C</b>
<b>Requisitos del sistema</b>
Sistemas operativos Mac soportados: <b>Si</b>
Sistemas operativos móviles soportados: <b>Android</b>
<b>Peso y dimensiones</b>
Ancho: <b>110.4 mm</b>
Profundidad: <b>128.8 mm</b>
Altura: <b>132.7 mm</b>
Peso: <b>370 g</b>
<b>Contenido del empaque</b>
Número de cámaras: <b>2</b>
Tornillos incluidos: <b>Si</b>
Tarjeta de memoria incluida: <b>MicroSD</b>
Tamaño de tarjeta de memoria incluida: <b>256 GB</b>
Anclajes incluidos: <b>Si</b>
Plantilla de montaje: <b>Si</b>
Conector a prueba de agua: <b>Si</b>

Link: <https://mcahop.mx/producto/675014/imou-ipc-s7xn-10m0wed-camara-de-vigilancia-camara-de-seguridad-ip-exterior-2880-x-1620-pixeles-pared>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.