



Dahua Technology Lite DH-HAC-HFW1500RLN-IL-A cámara de vigilancia Bala (forma) Cámara de seguridad CCTV Interior y exterior 2880 x 1620 Pixeles Techo/pared/Tubo

Dahua Technology Lite DH-HAC-HFW1500RLN-IL-A, Cámara de seguridad CCTV, Interior y exterior, Alámbrico, 30 m, Techo/pared/Tubo, Bala (forma)

SKU: DHT0290113

Información Técnica

Marca: **Dahua Technology**

Tipo de sensor: **CMOS**

Número de lentes: **1**

Máxima resolución: **2880 x 1620 Pixeles**

Total de megapíxeles: **5 MP**

Tipo de alimentación: **CC**

Visión nocturna: **Si**

Gestionado por la nube: **No**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Colocación compatible: **Interior y exterior**

Tipo: **Cámara de seguridad CCTV**

Wifi: **No**

Ethernet: **No**

Bluetooth: **No**

Factor de forma: **Bala (forma)**

Tipo de montaje: **Techo/pared/Tubo**

Aspectos destacados

Especificaciones

Desempeño
Tipo: Cámara de seguridad CCTV
Colocación compatible: Interior y exterior
Tecnología de conectividad: Alámbrico
Distancia de funcionamiento máximo: 30 m
Amplio rango dinámico (WDR): Si
Modo día / noche: Si
Corte del filtro infrarrojos (IR) del filtro de corte: Si
Luz integrada: Si
Diseño
Factor de forma: Bala (forma)
Tipo de montaje: Techo/pared/Tubo
Material de la cubierta: Plástico
Código IP (International Protection): IP67
Cámara fotográfica

Control de desplazamiento de la cámara: **No**Control de inclinación de la cámara: **No**Iluminación mínima: **0.005 Lux**Ángulo de rotación: **360°**Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **113.3°**Ángulo de visión del objetivo, vertical: **62.1°**Ángulo de visión de la lente, diagonal: **134.3°**Ángulo de inclinación: **0 - 90°**Rango de paneo: **0 - 360°**Balance de blancos: **Auto**Tipo de disparador de la cámara: **Electrónico**Velocidad de obturador: **1/30 - 1/100000 s**Número de zonas de enmascaramiento de la privacidad: **8****Sensor de la imagen**Número de sensores: **1**Escaneado progresivo: **Si**Tipo de sensor: **CMOS**Número de píxeles efectivos (A x V): **2880 x 1620 Píxeles****Sistema de lentes**Número de lentes: **1**Distancia de detección: **59.8 m**Distancia de observación: **23.9 m**Distancia de reconocimiento: **12 m**Intervalo de longitud focal: **2.8 mm**Enfoque fijo: **Si**Enfoque: **Manual**Apertura máxima: **1.6**Distancia de identificación: **6 m****Visión nocturna**Visión nocturna: **Si**Distancia de visión nocturna: **30 m**Tipo de LED: **IR/Blanco**Número de LEDs de iluminación: **2****Vídeo**Máxima resolución: **2880 x 1620 Píxeles**Total de megapíxeles: **5 MP**Formatos gráficos soportados: **960 x 480, 960 x 576, 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 2880 x 1620**Formato de vídeo soportado: **1080p**Velocidad de cuadro: **30 fps**Señal analógica: **NTSC**Reducción de ruido: **Si**Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 3D**

Tipo de control de ganancia: Auto
Compensación de contraluz (BLC): Si
Compensación de luces altas (HLC): Si
Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR): Si
Audio
Micrófono incorporado: Si
Red
Ethernet: No
Wifi: No
Bluetooth: No
Puertos e Interfaces
puertos de salida BNC: 1
Seguridad
Detección de movimiento en video: Si
Protección de privacidad: Si
Sensor de movimiento: Si
Espejo: Si
Características de administración
Gestionado por la nube: No
Control de energía
Tipo de alimentación: CC
Consumo de energía (máx.): 4.3 W
Voltaje de salida CC: 12
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T): -40 - 60 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje: -40 - 60 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 95%
Peso y dimensiones
Ancho: 161.6 mm
Profundidad: 70 mm
Altura: 69.7 mm
Peso: 200 g
Empaquetado de datos
Peso del paquete: 270 g

Link: <https://mcaishop.mx/producto/675038/dahua-technology-lite-dh-hac-hfw1500rln-il-a-camara-de-vigilancia-bala-forma-camara-de-seguridad-cctv-interior-y-exterior-2880-x-1620-pixeles-techoparedtubo>