

Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.



www.mcashop.mx



HP ScanJet Pro N4600 fwn1 Escáner de cama plana 1200 x 1200 DPI A5 Blanco

HP ScanJet Pro N4600 fwn1, 216 x 356 mm, 1200 x 1200 DPI, 40 ppm, 40 ppm, 80 ipm, 80 ipm
SKU: 20G07A

Información Técnica

- Marca: **HP**
- Tamaño máximo de escaneado: **216 x 356 mm**
- Resolución óptica de escáner: **1200 x 1200 DPI**
- Escaneado dúplex: **Si**
- Tipo de escaneado: **Escáner de cama plana**
- Color del producto: **Blanco**
- Pantalla incorporada: **Si**
- Tipo de sensor: **CIS**
- Ciclo de trabajo diario (máx.): **6000 páginas**
- Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A5**
- Puerto USB: **Si**
- Tipo de fuente de alimentación: **Corriente alterna**

Aspectos destacados

Aumenta la productividad en tareas de escaneado profesionales gracias a HP ScanJet Pro, un escáner rápido, fiable y conectado a la red. Aumenta la productividad en tareas de escaneado gracias a HP ScanJet Pro, un escáner rápido, fiable, conectado a la red y diseñado para escanear hasta 6000 páginas diarias. Flujos de trabajo automatizados con accesos directos y escaneado rápido a doble cara desde el alimentador automático de documentos.

Especificaciones

Exploración

Tamaño máximo de escaneado: **216 x 356 mm**

Resolución óptica de escáner: **1200 x 1200 DPI**

Escáner a color: **Si**

Escaneado dúplex: **Si**

Niveles en escala de gris: **256**

Velocidad de escaneo ADF (b/n, A4): **40 ppm**

ADF Velocidad de escaneo (b/w, A3): **40 ppm**

Velocidad de escaneo ADF dúplex (b/n, A4): **80 ipm**

Velocidad de escaneo ADF dúplex (color, A4): **80 ipm**

Diseño

Tipo de escaneado: **Escáner de cama plana**

Color del producto: **Blanco**

Diagonal de la pantalla: **7.11 cm (2.8")**

Pantalla táctil: **Si**

Tipo de control: **Botones, Tocar**

Pantalla incorporada: **Si**

Desempeño

Tipo de sensor: **CIS**

Ciclo de trabajo diario (máx.): **6000 páginas**

Escanear a: **Correo electrónico, USB, Archivo**

Controladores de escaneado: **ICA, TWAIN**

Memoria interna (MB): **512 MB**

Procesador incorporado: **Si**

Frecuencia del procesador: **666 MHz**

Capacidad de RAM: **0.5 GB**

Segmento HP: **Negocios**

Capacidad de entrada

Capacidad del alimentador automático de documentos: **100 hojas**

Dirección de papel

Tipos de media soportados de escaneo: **Sobres, Etiquetas, Papel fotográfico, Papel normal**

Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A5**

Tamaño de ISO serie A (A0...A9): **A4, A5, A6**

Tamaño de ISO serie B (B0...B9): **B5**

Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático: **45 - 120 g/m²**

Puertos e Interfaces

Puerto USB: **Si**

Versión USB: **3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)**

Red

Wifi: **Si**

Estándares de Wi-Fi: **802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)**

Ethernet: **Si**

Control de energía

Tipo de fuente de alimentación: **Corriente alterna**

Consumo energético: **17.4 W**

Consumo de energía (apagado): **0.06 W**
Consumo de energía (ahorro): **0.06 W**
Voltaje de entrada: **100 - 240 V**
Consumo energético (en suspensión): **1.9 W**

Peso y dimensiones

Ancho: **536.5 mm**
Profundidad: **325.4 mm**
Altura: **133.3 mm**
Peso: **6.1 kg**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **645 mm**
Largo del paquete: **245 mm**
Alto del paquete: **499 mm**
Peso del paquete: **7.8 kg**

Contenido del empaque

Cables incluidos: **USB, Corriente alterna**
Software incluido: **Software HP Scan, controlador de dispositivo HP Scanner, controlador HP WIA Scan, Controlador HP TWAIN Scan, HP Scanner Tools Utility,**

Sustentabilidad

Cumplimiento de la sostenibilidad: **Si**
Certificados de sustentabilidad: **ENERGY STAR, EPEAT, EPEAT Silver**

Requisitos del sistema

Sistemas operativos compatibles: **Windows 11; Windows 10; Windows 8; Windows 8.1; Windows 7; Windows Server; macOS 10.14 Mojave; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; Linux**
Sistemas operativos Windows soportados: **Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11**
Sistemas operativos Mac soportados: **Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, MacOS**
Sistemas operativos Linux soportados: **Si**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **10 - 35 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **15 - 80%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 90%**

Certificados

Compatibilidad electromagnética: **Class B Emissions; CISPR 32:2015 (International); European Union EMC Directive 2004/108/EC, EN 55032:2015 (CE mark); China GB9254-2008 (CCC); Taiwan CNS13438:2006 (BSMI); USA CFR47 Part 15, Subpart B (FCC); ICES-003:2020 Issue 7 (Canada); Australia C-tick (includes New Zealand); KN 22 and Korea KCC;**

Compatibilidad electromagnética: **Class B Emissions; CISPR 32:2015 (International); European Union EMC Directive 2004/108/EC, EN 55032:2015 (CE mark); China GB9254-2008 (CCC); Taiwan CNS13438:2006 (BSMI); USA CFR47 Part 15, Subpart B (FCC); ICES-003:2020 Issue 7 (Canada); Australia C-tick (includes New Zealand); KN 22 and Korea KCC;**

Otras características

Humedad relativa sin funcionamiento (no condensable): **0 - 90%**

Requisitos de sistema recomendados: **Microsoft Windows (11, 10, 8.1, 7: 32-bit and 64-bit, 2008 R2, 2012 R2, 2016, 2019); 2 GB available hard disk space; Internet connection; Microsoft Internet Explorer or any browser**

Otros sistemas operativos soportados: **Linux**

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100,1000 Mbit/s**

Intervalo de humedad para funcionamiento recomendado: **30 - 70%**

Intervalo de temperaturas de funcionamiento recomendada: **17.5 - 25 °C**

Versión TWAIN: **2.4**

Formatos compatibles: **Paper (banner, inkjet, photo, plain), envelopes, labels, cards (greeting, index)**

Formatos de imagen soportados: **BMP, JPEG, PNG, TIF**

Código UNSPSC: **43211711**

Tecnología de cableado: **10/100/1000Base-T(X)**

Contenidos de caja: **Escáner HP ScanJet Pro N4600 fnw1; Guía de instalación; Folletos de ayuda; Almohadones; Cable USB; Adaptador de alimentación; Cables de alimentación**

Resolución máxima de escaneado: **1200 x 1200 DPI**

Certificados de cumplimiento: **CECP**

Certificación: **Class B Emissions; CISPR 32:2015 (International); European Union EMC Directive 2004/108/EC, EN 55032:2015 (CE mark); China GB9254-2008 (CCC); Taiwan CNS13438:2006 (BSMI); USA CFR47 Part 15, Subpart B (FCC); ICES-003:2020 Issue 7 (Canada); Australia C-tick (includes New Zealand); KN 22 and Korea KCC;**

Certificación: **Class B Emissions; CISPR 32:2015 (International); European Union EMC Directive 2004/108/EC, EN 55032:2015 (CE mark); China GB9254-2008 (CCC); Taiwan CNS13438:2006 (BSMI); USA CFR47 Part 15, Subpart B (FCC); ICES-003:2020 Issue 7 (Canada); Australia C-tick (includes New Zealand); KN 22 and Korea KCC;**

Datos de logística

Cantidad por tarima: **24 pieza(s)**

País de origen: **China, Taiwan**

Número de capas por tarima: **4 pieza(s)**

Número de cartones por capa: **6 pieza(s)**

Código de Sistema de Armonización (SA): **8471608000**

Link: <https://mcashop.mx/producto/675098/hp-scanjet-pro-n4600-fnw1-escaner-de-cama-plana-1200-x-1200-dpi-a5-blanco>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.