

Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.



www.mcashop.mx



HP Color LaserJet Enterprise LaserJet Enterprise 5700dn Conexiones inalámbricas Color Impresora, Duplex

HP Color LaserJet Enterprise LaserJet Enterprise 5700dn Conexiones inalámbricas Color Impresora, Duplex, Laser, Color, 1200 x 1200 DPI, A4, 43 ppm, Impresión a doble cara
SKU: 6QN28A

Información Técnica

- Marca: **HP**
- Color: **Si**
- Tecnología de impresión: **Laser**
- Impresión a doble cara: **Si**
- Resolución máxima: **1200 x 1200 DPI**
- Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): **43 ppm**
- Ciclo de trabajo (máximo): **80000 páginas por mes**
- Colores de impresión: **Negro, Cian, Magenta, Amarillo**
- Número de cartuchos de impresión: **4**
- Idiomas de la descripción de la página: **PostScript 3, PDF 1.7, PCL 5c**
- Número total de bandejas de entrada: **2**
- Capacidad total de entrada: **650 hojas**
- Capacidad total de salida: **250 hojas**
- Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A4**
- Tipos de medios de la bandeja de papel: **Papel normal, Papel satinado, Papel bond, Papel reciclado, Sobres, Cartulina, Etiquetas, Transparencias, Papel grueso, Papel de poco gramaje, Papel rugoso, Membrete**
- Tamaño de ISO serie A (A0...A9): **A4, A5, A6**
- Impresión directa: **Si**
- Puerto USB: **Si**
- Wifi: **No**
- Ethernet: **Si**
- Memoria interna (MB): **1536 MB**
- Posicionamiento de mercado: **Negocios**
- Color del producto: **Blanco**
- Pantalla incorporada: **Si**
- Consumo de energía (imprimiendo): **605.3 W**

Aspectos destacados

La impresora HP A4 LaserJet más personalizable con soluciones de avanzadas de flujos de trabajo que están optimizadas para la colaboración en la oficina distribuida. Transforme sus flujos de trabajo con capacidades de avanzada en un diseño compacto. Desde velocidades de impresión hasta paneles de colores^[9], logre configuraciones flexibles para satisfacer sus necesidades actuales y futuras. Todo mientras protege su empresa de las amenazas cibernéticas en evolución.. Cartucho TerraJet

Impresora apta para seguridad dinámica Algunas impresoras HP están diseñadas para funcionar únicamente con cartuchos que tienen chips o circuitos electrónicos HP nuevos o reutilizados. Estas impresoras emplean medidas de seguridad dinámicas para bloquear cartuchos con chips o circuitos electrónicos que no sean de HP. Las actualizaciones periódicas del firmware mantendrán la eficacia de estas medidas y bloquearán los cartuchos que funcionaron anteriormente. Los chips y circuitos electrónicos HP reutilizados admiten el uso de cartuchos reutilizados, remanufacturados y recargados.

Especificaciones

Velocidad de impresión

Modo de impresión duplex: **Auto**

Resolución en colores: **1200 x 1200 DPI**

Resolución de impresión en blanco y negro: **1200 x 1200 DPI**

Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): **43 ppm**

Color: **Si**

Tecnología de impresión: **Laser**

Impresión a doble cara: **Si**

Resolución máxima: **1200 x 1200 DPI**

Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): **43 ppm**

Tiempo de calentamiento: **135 s**

Tiempo hasta primera página (negro, normal): **6.9 s**

Tiempo hasta primera página (color, normal): **7.6 s**

Márgenes de impresión: **4.3 mm**

Impresión de marca de agua: **Si**

Impresión segura: **Si**

Características

Ciclo de trabajo (máximo): **80000 páginas por mes**

Ciclo de trabajo recomendado: **2000 - 10000 páginas por mes**

Colores de impresión: **Negro, Cian, Magenta, Amarillo**

Número de cartuchos de impresión: **4**

Idiomas de la descripción de la página: **PostScript 3, PDF 1.7, PCL 5c**

Fuentes de la impresora: **Scalable, TrueType, Windows, PCL, PostScript**

País de origen: **Japón**

Cartuchos de repuesto: **Cartucho de tóner negro original HP LaserJet 213A (aproximadamente 3500 páginas) W2130A; Cartucho de tóner cian original HP LaserJet 213A (aproximadamente 3000 páginas) W2131A; Cartucho de tóner amarillo original HP LaserJet 213A (aproximadamente 3000 páginas) W2132A; Cartucho de tóner magenta origi**

Segmento HP: **Negocios**

Cartuchos de repuesto: **Cartucho de tóner negro original HP LaserJet 213A (aproximadamente 3500 páginas) W2130A; Cartucho de tóner cian original HP LaserJet 213A (aproximadamente 3000 páginas) W2131A; Cartucho de tóner amarillo original HP LaserJet 213A (aproximadamente 3000 páginas) W2132A; Cartucho de tóner magenta origi**

Capacidad de entrada y salida

Número total de bandejas de entrada: **2**

Capacidad total de entrada: **650 hojas**

Capacidad total de salida: **250 hojas**

Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1: **100 hojas**

Capacidad de entrada de la bandeja de papel 2: **550 hojas**

Bandeja multiusos: **Si**

Capacidad de entrada de bandeja multiuso: **100 hojas**

Número máximo de bandejas de entrada: **5**

Capacidad de entrada máxima: **2300 hojas**

Capacidad de salida máxima: **250 hojas**

Dirección de papel

Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A4**

Tamaño máximo de impresión: **207.4 x 1191.4 mm**

Tipos de medios de la bandeja de papel: **Papel normal, Papel satinado, Papel bond, Papel reciclado, Sobres, Cartulina, Etiquetas, Transparencias, Papel grueso, Papel de poco gramaje, Papel rugoso, Membrete**

Tamaño de ISO serie A (A0...A9): **A4, A5, A6**

Tamaño de ISO serie B (B0...B9): **B5, B6**

Tamaño de ISO serie C (C0...C9): **C5, C6**

Tamaños de papel de impresión No-ISO: **Oficio, 16K**

Tamaño de sobres: **B5, B6, C5, C6**

Tamaños de papel fotográfico: **10x15 cm**

Tamaño de papel fotográfico (imperial): **4x6,5x7,5x8**

Ancho de formato personalizado: **64 - 216 mm**

Longitud de formato personalizado: **127 - 1200 mm**

Peso de medios de la bandeja de papel: **60 - 220 g/m²**

Puertos e Interfaces

Impresión directa: **Si**

Puerto USB: **Si**

Puertos USB 2.0: **1**

Conectividad opcional: **Bluetooth, Near Field Communication (NFC), LAN inalámbrica**

Red

Wifi: **No**

Ethernet: **Si**

Tecnología de cableado: **10/100/1000Base-T(X)**

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100,1000 Mbit/s**

Algoritmos de seguridad: **SNMPv3, SSL/TLS, EAP-PEAP, EAP-TLS, FIPS 140, HTTPS, IPSec**

Tecnología de impresión móvil: **Mopria Print Service, Apple AirPrint**

Desempeño

Memoria interna (MB): **1536 MB**
Memoria interna máxima (MB): **3584 MB**
Ranuras de memoria: **1**
Capacidad de almacenamiento interno: **16 GB**
Unidad de almacenamiento: **eMMC**
Procesador incorporado: **Si**
Frecuencia del procesador: **1400 MHz**
Nivel de presión sonora (imprimiendo): **53 Db**
Nivel de potencia sonora (imprimiendo): **6.5 Db**

Diseño

Posicionamiento de mercado: **Negocios**
Color del producto: **Blanco**
Pantalla incorporada: **Si**
Pantalla: **CGD**
Pantalla a color: **Si**
Diagonal de la pantalla: **10.9 cm (4.3")**
Tipo de control: **Tocar**
Certificación: **CISPR 22:2008 (International) Class A, CISPR 32:2015 (International) Class B / EN 55032:2015 Class A + A11:2020, CISPR 35:2016 (International) / EN 55035:2017 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019 + A2:2021, FCC 47 CFR Part 15 Class B, ICES-003, Issue 7 Class A. Other EMC ap**
Certificación: **CISPR 22:2008 (International) Class A, CISPR 32:2015 (International) Class B / EN 55032:2015 Class A + A11:2020, CISPR 35:2016 (International) / EN 55035:2017 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019 + A2:2021, FCC 47 CFR Part 15 Class B, ICES-003, Issue 7 Class A. Other EMC ap**

Control de energía

Consumo de energía (imprimiendo): **605.3 W**
Consumo de energía (listo): **40.1 W**
Consumo de energía (apagado): **0.09 W**
Consumo Eléctrico tipo Energy Star (TEC): **0.515 kWh/week**
Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**
Frecuencia de entrada AC: **50/60 Hz**

Requisitos del sistema

Sistemas operativos Windows soportados: **Windows 10, Windows 11**

Sistemas operativos Mac soportados: **Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, MacOS**

Sistemas operativos Linux soportados: **Si**

Otros sistemas operativos soportados: **ChromeOS, Android, iOS**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **10 - 32.5 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 40 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 80%**

Sustentabilidad

Cumplimiento de la sostenibilidad: **Si**

Certificados de sustentabilidad: **ENERGY STAR, Blue Angel, EPEAT Gold**

Peso y dimensiones

Ancho: **500 mm**

Profundidad: **460 mm**

Altura: **415 mm**

Dimensiones de la tarima (Ancho x Profundidad x Altura): **1000 x 1200 x 2106 mm**

Peso: **31.1 kg**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **498 mm**

Largo del paquete: **598 mm**

Alto del paquete: **652 mm**

Peso del paquete: **34.3 kg**

Contenido del empaque

Cartucho (s) incluido: **Si**

Capacidad de cartucho incluido (negro): **3500 páginas**

Capacidad de cartucho incluido (CMY): **3000 páginas**

Cables incluidos: **Corriente alterna**

Características especiales

Encendido/Apagado automático HP: **Si**

Seguridad dinámica HP: **Si**

Herramientas de seguridad HP: **Administración de identidades: Autenticación Kerberos; Autenticación de protocolo ligero de acceso a directorios (LDAP); 1000 códigos PIN de usuario; soluciones de autenticación avanzadas opcionales de HP y terceros (p. ej., lectores de credenciales); Red: IPsec/Firewall con certificado; Clave compa**

HP GTIN (EAN/UPC) with options: **(201) 196068756093; (460) 196068756109; (AAZ) 196068756116; (AB0) 196068756123; (AB2) 196068756130; (ABJ) 196068756147; (ABT) 196068756154; (ABY) 196068756161; (AC4) 196068756178; (AC8) 196068756185; (ACJ) 196068756192; (ACQ) 196068756208; (AKV) 196337738416; (B13) 196068756215; (B19) 196068756222;**

HP GTIN (EAN/UPC): **196068756093, 196068756109, 196068756116, 196068756123, 196068756130, 196068756147, 196068756154, 196068756161, 196068756178, 196068756185, 196068756192, 196068756208, 196337738416, 196068756215, 196068756222, 196068756239, 196068756246, 196068756260, 196068756277**

Herramientas de seguridad HP: **Administración de identidades: Autenticación Kerberos; Autenticación de protocolo ligero de acceso a directorios (LDAP); 1000 códigos PIN de usuario; soluciones de autenticación avanzadas opcionales de HP y terceros (p. ej., lectores de credenciales); Red: IPsec/Firewall con certificado; Clave compa**

HP GTIN (EAN/UPC) with options: **(201) 196068756093; (460) 196068756109; (AAZ) 196068756116; (AB0) 196068756123; (AB2) 196068756130; (ABJ) 196068756147; (ABT) 196068756154; (ABY) 196068756161; (AC4) 196068756178; (AC8) 196068756185; (ACJ) 196068756192; (ACQ) 196068756208; (AKV) 196337738416; (B13) 196068756215; (B19) 196068756222;**

Datos de logística

Peso de la tarima: **425.9 kg**

Número de capas por tarima: **3 pieza(s)**

Cantidad por tarima: **12 pieza(s)**

Detalles técnicos

Número de cartones por capa: **4 pieza(s)**

Certificados de cumplimiento: **CECP, GS mark, CCC, BIS, cUL, UL, CE, BSMI**

Otras características

Requisitos de sistema recomendados: **2 GB available hard disk space; Internet connection; or USB port; Internet browser.**

Intervalo de humedad para funcionamiento recomendado: **30 - 70%**

Intervalo de temperaturas de funcionamiento recomendada: **15 - 27 °C**

Formatos personalizados: **Tray 1: 64 x 127 to 216 x 1200 mm; Tray 2, optional 1x550-sheet feeders: 101 x 148 to 216 x 356 mm**

Alimentador de sobres: **No**

Compatibilidad electromagnética: **CISPR 22:2008 (International) Class A, CISPR 32:2015 (International) Class B / EN 55032:2015 Class A + A11:2020, CISPR 35:2016 (International) / EN 55035:2017 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019 + A2:2021, FCC 47 CFR Part 15 Class B, ICES-003, Issue 7 Class A. Other EMC ap**

Sistemas operativos compatibles: **Windows 11; Windows 10; Windows Client OS; Android; iOS; Mobile OS; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; Linux; Chrome OS**

Dimensiones de la tarima (Ancho x Profundidad x Altura): **1000 x 1199.9 x 2105.9 mm (39.4 x 47.2 x 82.9")**

Peso de la tarima: **425 kg (936.9 libras)**

Emissiones de potencia acústica (lista): **36 Db**

Emissiones de presión acústica en modo de espera (lista): **23 Db**

Número de consumo eléctrico típico (TEC): **0.515 kWh/week (Energy Star 3.0); 0.491 kWh/week (Blue Angel)**

Código UNSPSC: **43212105**

Contenidos de caja: **Impresora HP Color LaserJet de función única; Cartucho de tóner negro original HP LaserJet (rinde aproximadamente 3500 páginas), cartuchos de tóner cian, magenta y amarillo original HP LaserJet (rinden aproximadamente 3000 páginas cada uno) (cartuchos de tóner instalados);**

Documentación (guía de ins

Impresión: **Impresión a color**

Frecuencia del procesador: **1.4 GHz**

Garantía del fabricante: **Garantía de un año in situ al siguiente día hábil. Las opciones de garantía y soporte varían según el producto, el país y los requisitos legales locales. Visite**

<http://www.hp.com/support> para obtener más información sobre las galardonadas opciones de soporte y servicio de HP en su región.

Compatibilidad electromagnética: **CISPR 22:2008 (International) Class A, CISPR 32:2015 (International) Class B / EN 55032:2015 Class A + A11:2020, CISPR 35:2016 (International) / EN 55035:2017 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019 + A2:2021, FCC 47 CFR Part 15 Class B, ICES-003, Issue 7 Class A. Other EMC ap**

Contenidos de caja: **Impresora HP Color LaserJet de función única; Cartucho de tóner negro original HP LaserJet (rinde aproximadamente 3500 páginas), cartuchos de tóner cian, magenta y amarillo original HP LaserJet (rinden aproximadamente 3000 páginas cada uno) (cartuchos de tóner instalados);**

Documentación (guía de ins

Link: <https://mcashop.mx/producto/675109/hp-color-laserjet-enterprise-laserjet-enterprise-5700dn-conexiones-inalambricas-color-impresora-duplex>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.