

Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.

The logo for HiLook features the word "HiLook" in a bold, sans-serif font. The "Hi" is in a dark grey color, while the "Look" is in a vibrant blue. The two 'o's in "Look" are stylized as circles with a horizontal line through the center, resembling a pair of eyes or a digital interface element.

[www.mcashop.mx](http://www.mcashop.mx)



**HiLook DVR-216G-M1(F) videgrabadora digital Negro**

HiLook DVR-216G-M1(F), Negro, 1920 x 1080 Pixeles, H.264, H.264+, H.265, H.265 Pro, H.265 Pro+, G.711  
?-law, 30 fps, 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 720, 1024 x 768, 704 x 576, 704 x 480  
SKU: DVR-216G-M1(F)

## Información Técnica

- Marca: **HiLook**
- Color del producto: **Negro**

## Aspectos destacados

## Especificaciones

### Desempeño

Máxima resolución de video: **1920 x 1080 Píxeles**

Formatos de compresión de video: **H.264, H.264+, H.265, H.265 Pro, H.265 Pro+**

Formatos de audio soportados: **G.711 ?-law**

Interno: **No**

Velocidad de captura de vídeo: **30 fps**

Detección de movimiento en video: **Si**

Resoluciones de reproducción soportadas: **1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 720, 1024 x 768, 704 x 576, 704 x 480**

Cantidad de canales: **18 canales**

Color del producto: **Negro**

Señal analógica: **NTSC, PAL**

Sistema de audio: **De 2 vías**

Velocidad máxima de cuadro: **30 fps**

Sensor de movimiento: **Si**

Emisión de vídeo: **Si**

Transmisión de audio: **Si**

Compatible con transmisión dual: **Si**

Número de canales reproducidos simultáneamente: **16 canales**

Ancho de banda total: **96 Mbit/s**

### Puertos e Interfaces

Canales de entrada de vídeo: **16 canales**

puertos de entrada BNC: **16**

Puertos HDMI: **1**

Puertos de salida VGA (D-Sub): **1**

Entrada de audio: **1 x RCA**

Salida de audio: **1 x RCA**

Puertos USB 2.0: **2**

#### Red

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz ethernet: **Ethernet rápido**

Puertos Ethernet (RJ-45): **1**

Protocolos de red compatibles: **TCP/IP, PPPoE, DHCP, HiLookVision, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, UPnP, HTTPS**

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100 Mbit/s**

#### Disco duro

Número de HDDs soportados: **1**

Capacidad del HDD: **10 TB**

Interfaces de unidad de disco duro soportadas: **SATA**

#### Control de energía

Tipo de fuente de alimentación: **CC**

Voltaje CD: **12 V**

Consumo energético: **10 W**

#### Peso y dimensiones

Ancho: **260 mm**

Profundidad: **222 mm**

Altura: **45 mm**

Peso: **1.1 kg**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-10 - 55 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **-10 - 90%**

Link: <https://mcashop.mx/producto/675547/hilook-dvr-216g-m1f-videograbadora-digital-negro>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.