

Bosch NDE-3702-AL cámara de vigilancia Domo Cámara de seguridad IP Exterior 1920 x 1080 Pixeles Techo

Bosch NDE-3702-AL, Cámara de seguridad IP, Exterior, Alámbrico, 120 Db, CE, FCC, UL, WEEE, RCM, VCCI, UKCA, BIS, KCC, SASO, CMIM, Techo

SKU: NDE-3702-AL

Información Técnica

Marca: **Bosch**
Intervalo de longitud focal: **3.3 - 10.2 mm**
Tipo de alimentación: **PoE**
Ethernet disponible: **Si**
Máxima resolución: **1920 x 1080 Pixeles**
Total de megapixeles: **2 MP**
Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSDHC, MicroSDXC, MicroSD (TransFlash)**
Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **2 TB**
Factor de forma: **Domo**
Tipo de montaje: **Techo**
Grado de protección IP: **IP66**
Visión nocturna: **Si**
Distancia de visión nocturna: **30 m**
Tipo de producto: **Cámara de seguridad IP**
Colocación compatible: **Exterior**

Aspectos destacados

Especificaciones

Audio
Relación señal/ruido (SNR): **55 Db**
Puertos e Interfaces
Cantidad de puertos Ethernet (RJ-45): **1**
Sistema de lentes
Capacidad de zoom: **Si**
Cantidad de lentes: **1**
Intervalo de longitud focal: **3.3 - 10.2 mm**
Peso y dimensiones
Altura: **111 mm**
Diámetro: **13.7 cm**
Peso: **789.5 g**
Control de energía
Tipo de alimentación: **PoE**
Consumo de energía Power over Ethernet (PoE): **7.6 W**
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa: **-30 - 50 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-50 - 70 °C**
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **5 - 95%**
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 95%**
Red
Ethernet disponible: **Si**
Estándares de red: **IEEE 802.3af, IEEE 802.3at**
Vídeo
Máxima resolución: **1920 x 1080 Pixeles**
Total de megapixeles: **2 MP**
Formatos de compresión de video: **H.264, M-JPEG, H.265, HEVC**
Formatos gráficos soportados: **1920 x 1080 (HD 1080), 512 x 288**
Velocidad de cuadro: **30 fps**
Medios de almacenaje
Lector de tarjetas integrado: **Si**
Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSDHC, MicroSDXC, MicroSD (TransFlash)**
Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **2 TB**
Sensor de la imagen
Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")**
Tipo de sensor: **CMOS**
Cantidad de píxeles efectivos (A × V): **1920 x 1080 Pixeles**
Cámara fotográfica
Ángulo de visión horizontal del objetivo: **106 - 31.2°**
Ángulo de visión vertical del objetivo: **55.2 - 17.5°**
Ángulo de inclinación: **0 - 75°**
Rango de paneo: **0 - 355°**
Cantidad de zonas de enmascaramiento de la privacidad: **8**
Contenido del empaque
Cantidad de cámaras: **1**
Otras características
No contiene: **PVC**
Diseño
Factor de forma: **Domo**
Tipo de montaje: **Techo**
Color del producto: **Blanco**
Material de la cubierta: **Aluminio**
Funciones de protección: **Resistente a rayones**
Grado de protección IP: **IP66**
Código IK: **IK10**
País de origen: **Tailandia**
Visión nocturna
Visión nocturna: **Si**
Distancia de visión nocturna: **30 m**

Tipo de LED: **IR**
Longitud de onda infrarroja: **850 nm**
Desempeño
Tipo de producto: **Cámara de seguridad IP**
Colocación compatible: **Exterior**
Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
Modo día/noche: **Si**
Rango dinámico: **120 Db**
Certificación: **CE, FCC, UL, WEEE, RCM, VCCI, UKCA, BIS, KCC, SASO, CMIM**

Link: https://mcashop.mx/producto/676348/bosch-nde-3702-al-camara-de-vigilancia-domo-camara-de-seguridad-ip-exterior-1920-x-1080-pixeles-techo

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.