



Bosch NDE-3702-AL cámara de vigilancia Domo Cámara de seguridad IP Exterior 1920 x 1080 Pixeles Techo

Bosch NDE-3702-AL, Cámara de seguridad IP, Exterior, Alámbrico, 120 Db, CE, FCC, UL, WEEE, RCM, VCCI, UKCA, BIS, KCC, SASO, CMIM, Techo

SKU: NDE-3702-AL

Información Técnica

Marca: **Bosch**
 Tipo: **Cámara de seguridad IP**
 Colocación compatible: **Exterior**
 Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
 Factor de forma: **Domo**
 Tipo de montaje: **Techo**
 Color del producto: **Blanco**
 Tipo de sensor: **CMOS**
 Número de lentes: **1**
 Visión nocturna: **Si**
 Máxima resolución: **1920 x 1080 Pixeles**
 Total de megapíxeles: **2 MP**
 Ethernet: **Si**
 Tipo de alimentación: **PoE**
 Peso: **789.5 g**
 Número de cámaras: **1**

Aspectos destacados

Especificaciones

Desempeño
Tipo: Cámara de seguridad IP
Colocación compatible: Exterior
Tecnología de conectividad: Alámbrico
Modo día / noche: Si
Rango dinámico: 120 Db
Certificación: CE, FCC, UL, WEEE, RCM, VCCI, UKCA, BIS, KCC, SASO, CMIM
Diseño
Factor de forma: Domo
Tipo de montaje: Techo
Color del producto: Blanco
Material de la cubierta: Aluminio
Funciones de protección: Resistente a rayones
Grado de protección IP: IP66
Código IK: IK10
País de origen: Tailandia
Cámara fotográfica

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **106 - 31.2°**

Ángulo de visión del objetivo, vertical: **55.2 - 17.5°**

Ángulo de inclinación: **0 - 75°**

Rango de paneo: **0 - 355°**

Número de zonas de enmascaramiento de la privacidad: **8**

Sensor de la imagen

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")**

Tipo de sensor: **CMOS**

Número de píxeles efectivos (A x V): **1920 x 1080 Píxeles**

Sistema de lentes

Capacidad de zoom: **Si**

Número de lentes: **1**

Intervalo de longitud focal: **3.3 - 10.2 mm**

Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **30 m**

Tipo de LED: **IR**

Longitud de onda infraroja: **850 nm**

Vídeo

Máxima resolución: **1920 x 1080 Píxeles**

Total de megapíxeles: **2 MP**

Formatos de compresión de vídeo: **H.264, M-JPEG, H.265, HEVC**

Formatos gráficos soportados: **1920 x 1080 (HD 1080), 512 x 288**

Velocidad de cuadro: **30 fps**

Audio

Relación señal/ruido (SNR): **55 Db**

Red

Ethernet: **Si**

Estándares de red: **IEEE 802.3af, IEEE 802.3at**

Medios de almacenaje

Lector de tarjeta integrado: **Si**

Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSDHC, MicroSDXC, MicroSD (TransFlash)**

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **2 TB**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet (RJ-45): **1**

Control de energía

Tipo de alimentación: **PoE**

Consumo de energía (Power over Ethernet (PoE)): **7.6 W**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-30 - 50 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-50 - 70 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **5 - 95%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 95%**

Peso y dimensiones

Altura: **111 mm**

Diámetro: **13.7 cm**

Peso: **789.5 g**

Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

Otras características

No contiene: **PVC**

Link: <https://mcaishop.mx/producto/676348/bosch-nde-3702-al-camara-de-vigilancia-domo-camara-de-seguridad-ip-exterior-1920-x-1080-pixeles-techo>