

Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.



www.mcashop.mx



Dahua Technology DHI-HY-IF43DA-EX detector de calor Alámbrico Montaje en superficie Detector de calor de temperatura fija

Dahua Technology DHI-HY-IF43DA-EX, Detector de calor de temperatura fija, Alámbrico, Montaje en superficie, 60 m, Rojo, IP66
SKU: DHI-HY-IF43DA-EX

Información Técnica

- Marca: **Dahua Technology**
- Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
- Tipo de detector: **Detector de calor de temperatura fija**
- Fuente de energía: **CC**

Aspectos destacados

El detector de llama infrarrojo puntual DH-HY-IF43DA-EX (en adelante, detector de llama), que utiliza rayos infrarrojos pasivos de bajo ruido y un microprocesador de alta velocidad, distingue eficazmente la radiación de llama real de las fuentes de interferencia mediante un algoritmo de procesamiento FFT y un algoritmo de autodiagnóstico de trayectoria óptica. Con una excelente capacidad antiinterferente y una larga distancia de detección de llama, el detector de llama puede configurarse con múltiples niveles de sensibilidad y cuenta con un excelente diseño de protección antideflagrante.

Especificaciones

Características

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
Tipo de montaje: **Montaje en superficie**
Distancia de funcionamiento máximo: **60 m**
Color del producto: **Rojo**
Tipo de detector: **Detector de calor de temperatura fija**
Grado de protección IP: **IP66**

Control de energía

Fuente de energía: **CC**
Voltaje de entrada: **24 V**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-25 - 75 °C**
Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 80 °C**

Peso y dimensiones

Ancho: **123 mm**

Profundidad: **133 mm**

Altura: **146 mm**

Peso: **1.55 kg**

Link: <https://mcashop.mx/producto/676452/dahua-technology-dhi-hy-if43da-ex-detector-de-calor-alambrico-montaje-en-superficie-detector-de-calor-de-tempeartura-fija>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.