

Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.



**ALARM.COM**<sup>®</sup>

[www.mcashop.mx](http://www.mcashop.mx)



**Alarm.com ADC-CSVR2108P-1x6TB 16 canales 2688 x 1520 Pixeles**

Alarm.com ADC-CSVR2108P-1x6TB, 16 canales, 2688 x 1520 Pixeles, Negro, 6 TB, Unidad de disco duro, Gigabit Ethernet  
SKU: ADC-CSVR2108P-1x6TB

## Información Técnica

- Marca: **Alarm.com**
- Cantidad de canales: **16 canales**
- Máxima resolución de video: **2688 x 1520 Pixeles**

## Aspectos destacados

El video comercial de Alarm.com es una solución potente y fácil de usar para propiedades comerciales que se integra con la plataforma de Alarm.com for Business. Como parte de la plataforma, el video grabado se etiqueta automáticamente con eventos importantes, como el acceso a una puerta o una activación de alarma. Esto le permite consultar rápidamente el videoclip del evento usando la aplicación móvil o el sitio web de Alarm.com, en cualquier momento y lugar.

La grabadora de video comercial Pro Series CSV2108P es una solución de almacenamiento administrada en la nube para la grabación local de video 24/7. Grabe de forma continua transmisiones de hasta 16 cámaras con un rendimiento de grabación agregado de 70 Mbps. La grabadora de video comercial CSV2108P cuenta con un conmutador PoE integrado para conectar y alimentar cámaras PoE de Alarm.com y de terceros.

## Especificaciones

### Desempeño

Cantidad de canales: **16 canales**

Máxima resolución de video: **2688 x 1520 Pixeles**

### Características

Color del producto: **Negro**

### Medios de almacenaje

Capacidad de almacenamiento interno: **6 TB**

Tipo de medio de almacenamiento: **Unidad de disco duro**

### Red

Tipo de interfaz ethernet: **Gigabit Ethernet**

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100,1000 Mbit/s**

Estándares de red: **IEEE 802.3af**

### Puertos e Interfaces

Número de salidas HDMI: **1**  
Puertos de salida VGA (D-Sub): **1**  
Puertos Ethernet (RJ-45): **2**  
Puertos USB 2.0: **2**  
Cantidad de puertos USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): **1**

#### Control de energía

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**  
Potencia de adaptador AC: **120 W**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

#### Peso y dimensiones

Ancho: **366 mm**  
Profundidad: **320 mm**  
Altura: **46 mm**  
Peso: **3.8 kg**

#### Detalles técnicos

Certificados de cumplimiento: **CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), Industry Canada (IC)**

Link: <https://mcashop.mx/producto/676535/alarmcom-adc-csvr2108p-1x6tb-16-canales-2688-x-1520-pixeles>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.