

Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.



[www.mcashop.mx](http://www.mcashop.mx)



**Dahua Technology Cooper DH-HAC-B1A21N-U-IL-A cámara de vigilancia Bala (forma) Cámara de seguridad CCTV Interior y exterior 1920 x 1080 Pixeles Techo/pared/Tubo**

Dahua Technology Cooper DH-HAC-B1A21N-U-IL-A, Cámara de seguridad CCTV, Interior y exterior, Alámbrico, CE-LVD: EN 62368-1; Certificaciones CE-EMC: EN 55032; EN 55035, Techo/pared/Tubo, Negro, Blanco

## Información Técnica

- Marca: **Dahua Technology**
- Tipo: **Cámara de seguridad CCTV**
- Colocación compatible: **Interior y exterior**
- Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
- Factor de forma: **Bala (forma)**
- Tipo de montaje: **Techo/pared/Tubo**
- Color del producto: **Negro, Blanco**
- Tipo de sensor: **CMOS**
- Máxima resolución: **1920 x 1080 Píxeles**
- Total de megapíxeles: **2 MP**
- Tipo de alimentación: **CC**
- Peso: **150 g**
- Número de cámaras: **1**

## Aspectos destacados

La Serie Cooper ofrece soluciones HDCVI sencillas y muy rentables. Ofrece monitoreo confiable 24/7 con imágenes de alta calidad, lo que ahorra costos de materiales y mano de obra. Además, está diseñada y fabricada según los estándares específicos de Dahua.

## Especificaciones

### Desempeño

Tipo: **Cámara de seguridad CCTV**

Colocación compatible: **Interior y exterior**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Modo día / noche: **Si**

Certificación: **CE-LVD: EN 62368-1; Certificaciones CE-EMC: EN 55032; EN 55035**

### Diseño

Factor de forma: **Bala (forma)**

Tipo de montaje: **Techo/pared/Tubo**

Color del producto: **Negro, Blanco**

Grado de protección IP: **IP67**

### Cámara fotográfica

Iluminación mínima: **0.002 Lux**

Ángulo de rotación: **360°**

Ángulo de inclinación: **0 - 90°**

Rango de paneo: **0 - 360°**

Balance de blancos: **ATW, Balance de blancos de área**

Tipo de disparador de la cámara: **Electrónico**

Velocidad de obturador: **1/30 - 1/100 000 s**

Número de zonas de enmascaramiento de la privacidad: **8**

#### Sensor de la imagen

Escaneado progresivo: **Si**

Tipo de sensor: **CMOS**

#### Sistema de lentes

Apertura máxima: **2**

#### Vídeo

Máxima resolución: **1920 x 1080 Píxeles**

Total de megapíxeles: **2 MP**

Velocidad de cuadro: **30 fps**

Reducción de ruido: **Si**

Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 2D**

Tipo de control de ganancia: **Automático/Manual**

Compensación de contraluz (BLC): **Si**

Compensación de luces altas (HLC): **Si**

Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR): **Si**

#### Audio

Relación señal/ruido (SNR): **65 Db**

#### Puertos e Interfaces

puertos de salida BNC: **1**

#### Control de energía

Tipo de alimentación: **CC**

Voltaje de salida DC: **12**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-40 - 60 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 60 °C**

#### Peso y dimensiones

Ancho: **146.1 mm**

Profundidad: **70 mm**

Altura: **69.8 mm**

Peso: **150 g**

#### Empaquetado de datos

Peso del paquete: **230 g**

#### Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

Link: <https://mcashop.mx/producto/677244/dahua-technology-cooper-dh-hac-b1a21n-u-il-a-camara-de-vigilancia-bala-forma-camara-de-seguridad-cctv-interior-y-externo-1920-x-1080-pixeles-techoparedtubo>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.