



## HiLook THC-B129-PS(2.8mm) Bala (forma) Cámara de seguridad CCTV Exterior 1920 x 1080 Pixeles Techo/pared

HiLook THC-B129-PS(2.8mm), Cámara de seguridad CCTV, Exterior, Alámbrico, Inglés, Techo/pared, Blanco

SKU: THC-B129-PS,6931847181505

### Información Técnica

Marca: **HiLook**

Número de lentes: **1**

Tipo de alimentación: **CC**

Bluetooth: **No**

Wifi: **No**

Máxima resolución: **1920 x 1080 Pixeles**

Total de megapíxeles: **2 MP**

HDD incorporado: **No**

Número de cámaras: **1**

Tipo de sensor: **CMOS**

Factor de forma: **Bala (forma)**

Color del producto: **Blanco**

Tipo de montaje: **Techo/pared**

Visión nocturna: **Si**

Tipo: **Cámara de seguridad CCTV**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Colocación compatible: **Exterior**

## Aspectos destacados

### Cámaras de luz híbridas inteligentes

Las cámaras de luz híbridas inteligentes Turbo HD de Hikvision vienen equipadas con iluminación suplementaria inteligente, IR y visible, que ofrece imágenes coloridas en HD 3K incluso por la noche cuando se detecta información clave.

## Especificaciones

### Desempeño

Tipo: **Cámara de seguridad CCTV**

Colocación compatible: **Exterior**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Amplio rango dinámico (WDR): **Si**

Modo día / noche: **Si**

Número de idiomas: **1**

Idiomas de soporte: **Inglés**

### Diseño

Factor de forma: **Bala (forma)**

Tipo de montaje: **Techo/pared**

Color del producto: **Blanco**

Material de la cubierta: **Plástico**

Funciones de protección: **Resistente al agua**

Código IP (International Protection): **IP66**

### Cámara fotográfica

Iluminación mínima: **0 Lux**

Ángulo de rotación: **360°**

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **105°**

Ángulo de visión del objetivo, vertical: **55°**

Ángulo de visión de la lente, diagonal: **125°**

Ángulo de inclinación: **0 - 180°**

Rango de paneo: **0 - 360°**

Balance de blancos: **Auto, Manual**

Velocidad de obturador: **1/25 - 1/50000 s**

### Sensor de la imagen

Número de sensores: **1**

Tipo de sensor: **CMOS**

### Sistema de lentes

Número de lentes: **1**

Distancia focal fija: **2.8 mm**

### Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **20 m**

### Vídeo

Máxima resolución: **1920 x 1080 Píxeles**

Total de megapíxeles: **2 MP**

Formato de vídeo soportado: **1080p**

Velocidad de cuadro: **30 fps**

Señal analógica: **NTSC, PAL**

Reducción de ruido: **Si**

Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 2D, Reducción de ruido 3D**

Ajuste de calidad de imagen: **Brillo, Nitidez**

Compensación de contraluz (BLC): **Si**

Compensación de luces altas (HLC): **Si**

Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR): **Si**

### Red

Wifi: **No**

Bluetooth: **No**

### Medios de almacenaje

HDD incorporado: **No**

### Control de energía

Tipo de alimentación: **CC**

Consumo de energía (máx.): **2 W**

Voltaje de salida CC: **12**

**Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-40 - 60 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 90%****Peso y dimensiones**Ancho: **62 mm**Altura: **58 mm**Diámetro: **7 cm**Longitud: **161.2 mm**Peso: **156 g****Contenido del empaque**Número de cámaras: **1****Detalles técnicos**Salida de vídeo: **TVI/AHD/CVI/CVB**Interfaz de montaje del objetivo: **M12**Link: <https://mcashop.mx/producto/677970/hilook-thc-b129-ps28mm-bala-forma-camara-de-seguridad-cctv-exterior-1920-x-1080-pixeles-techopared>