



Canon i-SENSYS MF465dw Laser A4 1200 x 1200 DPI 40 ppm Wifi

Canon i-SENSYS MF465dw, Laser, Impresión en blanco y negro, 1200 x 1200 DPI, A4, Impresión directa, Negro, Blanco

SKU: 5951C005

Información Técnica

Marca: **Canon**

Impresión directa: **Si**

Resolución máxima: **1200 x 1200 DPI**

Tecnología de impresión: **Laser**

Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): **40 ppm**

Impresión a doble cara: **Si**

Impresión: **Impresión en blanco y negro**

Tipo de escaneado: **Escáner con alimentador automático de documentos (ADF)**

Resolución óptica de escáner: **600 x 600 DPI**

Escaneado dúplex: **Si**

Escaneando: **Escaneo a color**

Resolución máxima de copia: **600 x 600 DPI**

Copiando: **Copias en blanco y negro**

Copiado a doble cara: **Si**

Enviando por fax: **Envío y recepción de faxes en blanco y negro**

Tamaño de ISO serie A (A0...A9): **A4, A5, A6**

Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A4**

Tipos de medios de la bandeja de papel: **Sobres, Papel grueso, Etiquetas, Papel normal, Tarjeta postal, Papel reciclado, Papel fino**

Ethernet: **Si**

Wifi: **Si**

Color del producto: **Negro, Blanco**

Pantalla incorporada: **Si**

Memoria interna: **1024 MB**

Número de cartuchos de impresión: **1**

Ciclo de trabajo (máximo): **80000 páginas por mes**

Colores de impresión: **Negro**

Funciones de doble cara: **Copiar, Fax, Imprimir, Escanear**

Número total de bandejas de entrada: **1**

Capacidad total de entrada: **250 hojas**

Capacidad total de salida: **150 hojas**

Aspectos destacados

Especificaciones

Velocidad de impresión

Tecnología de impresión: **Laser**

Impresión: **Impresión en blanco y negro**

Impresión a doble cara: **Si**

Resolución máxima: **1200 x 1200 DPI**

Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): **40 ppm**

Tiempo de calentamiento: **14 s**

Tiempo hasta primera página (negro, normal): **5 s**

Impresión segura: **Si**

Copiado

Copiado a doble cara: **Si**

Modo de copia a doble cara: **Auto**

Copiando: **Copias en blanco y negro**

Resolución máxima de copia: **600 x 600 DPI**

Tiempo hasta primera copia (negro, normal): **6.1 s**

Máximo número de copias: **999 copias**

Escalado en la impresora: **25 - 400%**

Función de copia N-en-1: **Si**

Función de copia N-en-1 (N=): **2, 4**

Función de copia de DNI: **Si**

Exploración

Escaneado dúplex: **Si**

Escaneando: **Escaneo a color**

Resolución óptica de escáner: **600 x 600 DPI**

Tipo de escaneado: **Escáner con alimentador automático de documentos (ADF)**

Escanear a: **Nube, Correo electrónico, FTP, PC, USB**

Profundidad de color de entrada: **24 Bit**

Profundidad de color de salida: **24 Bit**

Niveles en escala de gris: **256**

Controladores de escaneado: **ICA, TWAIN, WIA**

Fax

Fax a doble cara: **Si**

Enviando por fax: **Envío y recepción de faxes en blanco y negro**

Memoria de fax: **512 páginas**

Marcación rápida: **Si**

Características

Ciclo de trabajo recomendado: **750 - 4000 páginas por mes**

Ciclo de trabajo (máximo): **80000 páginas por mes**

Funciones de doble cara: **Copiar, Fax, Imprimir, Escanear**

Número de cartuchos de impresión: **1**

Colores de impresión: **Negro**

Idiomas de la descripción de la página: **PCL 5e, PCL 6, PostScript 3, UFRII**

Capacidad de entrada y salida

Número total de bandejas de entrada: **1**

Capacidad total de entrada: **250 hojas**

Capacidad total de salida: **150 hojas**

Bandeja multiusos: **Si**

Capacidad de entrada de bandeja multiuso: **100 hojas**

Capacidad de entrada máxima: **900 hojas**

Dirección de papel

Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A4**

Tipos de medios de la bandeja de papel: **Sobres, Papel grueso, Etiquetas, Papel normal, Tarjeta postal, Papel reciclado, Papel fino**

Tamaño de ISO serie A (A0...A9): **A4, A5, A6**

Tamaño de ISO serie B (B0...B9): **B5**

Tamaños de papel de impresión No-ISO: **Ejecutivo, Legal, Carta, Oficio, Declaración**

Tamaño de sobres: **C5, Com-10, DL, Monarch**

Ancho de formato personalizado: **105 - 215.9 mm**

Longitud de formato personalizado: **128 - 355.6 mm**

Peso de medios de la bandeja de papel: **60 - 120 g/m²**

Peso de bandeja multiuso: **60 - 199 g/m²**

Puertos e Interfaces

Impresión directa: **Si**

Puerto USB: **Si**

Red

Wifi: **Si**

Ethernet: **Si**

Tecnología de cableado: **10/100/1000Base-T(X)**

Ethernet LAN; velocidad de transferencia de datos: **10,100,1000 Mbit/s**

Estándares de Wi-Fi: **802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)**

Algoritmos de seguridad: **WPA2-AES, WPA2-EAP, 64-bit WEP, WPA2-PSK, 128-bit WEP, WPA2-TKIP, WPA-AES, WPA-EAP, WPA-PSK, WPA-TKIP**

Protocolos de gestión: **SNMPv1, SNMPv3**

Tecnología de impresión móvil: **Apple AirPrint, Canon PRINT Business, Mopria Print Service**

Desempeño

Capacidad de almacenamiento interno: **4 GB**

Memoria interna: **1024 MB**

Procesador incorporado: **Si**

Frecuencia del procesador: **1200 MHz**

Diseño

Color del producto: **Negro, Blanco**

Posicionamiento de mercado: **Negocios**

Pantalla incorporada: **Si**

Pantalla: **LCD**

Tipo de control: **Tocar**

Control de energía

Consumo de energía (máx.): **1280 W**

Consumo de energía (imprimiendo): **480 W**

Consumo de energía (inactivo): **8 W**

Consumo energético (en suspensión): **0.9 W**

Consumo Eléctrico tipo Energy Star (TEC): **0.32 kWh/week**

Voltaje de entrada AC: **220 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50/60 Hz**

Requisitos del sistema

Sistemas operativos Windows soportados: **Windows 10, Windows 11**

Sistemas operativos Mac soportados: **Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 12.**

Sistemas operativos Linux soportados: **Si**

Sistemas operativos de servidor soportados: **Windows Server 2019, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2022, Windows Server 2016, Windows Server 2012**

Condiciones ambientales

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **20 - 80%**

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **10 - 30 °C**

Peso y dimensiones

Ancho: **420 mm**

Profundidad: **460 mm**

Altura: **375 mm**

Peso: **16.3 kg**

Link: <https://mcashop.mx/producto/678723/canon-i-sensys-mf465dw-laser-a4-1200-x-1200-dpi-40-ppm-wifi>