

Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.



www.mcashop.mx



KYOCERA ECOSYS MA5500ifx Laser A4 1200 x 1200 DPI 55 ppm

KYOCERA ECOSYS MA5500ifx, Laser, Impresión en blanco y negro, 1200 x 1200 DPI, A4, Impresión directa, Negro, Blanco
SKU: MA5500ifx

Información Técnica

- Marca: **KYOCERA**
- Tecnología de impresión: **Laser**
- Impresión: **Impresión en blanco y negro**
- Impresión a doble cara: **Si**
- Resolución máxima: **1200 x 1200 DPI**
- Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): **55 ppm**
- Copiado a doble cara: **Si**
- Copiando: **Copias en blanco y negro**
- Resolución máxima de copia: **600 x 600 DPI**
- Escaneado dúplex: **Si**
- Escaneando: **Escaneo a color**
- Resolución óptica de escáner: **600 x 600 DPI**
- Tipo de escaneado: **Escáner de base plana y ADF**
- Enviando por fax: **Envío y recepción de faxes en blanco y negro**
- Ciclo de trabajo (máximo): **250000 páginas por mes**
- Funciones de doble cara: **Copiar, Fax, Imprimir, Escanear**
- Número de cartuchos de impresión: **1**
- Colores de impresión: **Negro**
- Número total de bandejas de entrada: **2**
- Capacidad total de entrada: **600 hojas**
- Capacidad total de salida: **500 hojas**
- Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A4**
- Tipos de medios de la bandeja de papel: **Anuncio, Etiquetas, Membrete, Papel normal, Pre-impreso, Papel más grueso, Papel fino**
- Tamaño de ISO serie A (A0...A9): **A4, A5, A6**
- Impresión directa: **Si**
- Wifi: **No**
- Ethernet: **Si**
- Memoria interna (MB): **1500 MB**
- Color del producto: **Negro, Blanco**
- Posicionamiento de mercado: **Negocios**
- Pantalla incorporada: **Si**

Aspectos destacados

Especificaciones

Velocidad de impresión

Modo de impresión duplex: **Auto**

Tecnología de impresión: **Laser**

Impresión: **Impresión en blanco y negro**

Impresión a doble cara: **Si**

Resolución máxima: **1200 x 1200 DPI**

Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): **55 ppm**

Velocidad de impresión a doble cara (negro, calidad normal, A4/US Carta): **39.5 ppm**

Tiempo de calentamiento: **25 s**

Tiempo hasta primera página (negro, normal): **4.5 s**

Función de impresión N-en-1: **Si**

Impresión N-up: **2, 4, 6, 8, 9, 16, 25**

Impresión de marca de agua: **Si**

Impresión económica: **Si**

Impresión segura: **Si**

Función de impresión de portada: **Si**

Función de impresión de folletos: **No**

Función de impresión de póster: **Si**

Impresión sin bordes: **No**

Imprimir DVD/CD: **No**

Copiado

Copiado a doble cara: **Si**

Modo de copia a doble cara: **Auto**

Copiando: **Copias en blanco y negro**

Resolución máxima de copia: **600 x 600 DPI**

Tamaño máximo de la copia: **A4**

Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4): **55 cpm**

Tiempo hasta primera copia (negro, normal): **6 s**

Máximo número de copias: **999 copias**

Escalado en la impresora: **25 - 400%**

Función de copia N-en-1: **Si**

Función de copia N-en-1 (N=): **2, 4**

Función de programación de copias: **Si**

Función de copiado de libros: **No**

Función de copia de DNI: **Si**

Exploración

Escaneado dúplex: **Si**

Modo de escaneo a dos caras: **Auto**

Escaneando: **Escaneo a color**

Resolución óptica de escáner: **600 x 600 DPI**

Resolución de escaneado óptico (negro): **600 x 600 ppi**

Resolución de escaneado óptico (color): **300 x 300 ppi**

Resolución de escaneado óptico (ADF): **600 x 600 DPI**

Resolución máxima de escaneado: **600 x 600 DPI**

Área máxima de escaneo: **210 x 297 mm**

Tipo de escaneado: **Escáner de base plana y ADF**

Tecnología de escaneado: **CIS/CCD**

Escanear a: **Correo electrónico, FTP, Archivo, Imagen, PC, Imprimir, SMB, TWAIN, USB, WIA**

Velocidad de escaneo (color): **40 ppm**

Velocidad de escaneado (negro): **60 ppm**

Velocidad de escaneado dúplex (color): **80 ppm**

Velocidad de escaneado dúplex (negro): **120 ppm**

Formatos de imagen soportados: **JPEG, MMR, TIFF**

Formatos de texto soportados: **PDF, XPS**

Niveles en escala de gris: **256**

Controladores de escaneado: **TWAIN, WIA**

Fax

Fax a doble cara: **Si**

Enviando por fax: **Envío y recepción de faxes en blanco y negro**

Resolución de fax (negro): **400 x 400 DPI**

Velocidad de transmisión de fax: **3 seg/página**

Velocidad de módem: **33.6 Kbit/s**

Memoria de fax: **256 páginas**

Remarcado automático: **Si**

Marcación rápida: **Si**

Reenvío a Fax: **Si**

Envío retrasado de fax: **Si**

Características

Ciclo de trabajo recomendado: **0 - 27500 páginas por mes**

Ciclo de trabajo (máximo): **250000 páginas por mes**

Funciones de doble cara: **Copiar, Fax, Imprimir, Escanear**

Remitente digital: **Si**

Sistema de depósito de tinta: **No**

Número de cartuchos de impresión: **1**

Colores de impresión: **Negro**

Idiomas de la descripción de la página: **IBM ProPrinter, JPEG, PCL 6, PCLm, PDF, PWG, PostScript 3, TIFF, URF, XPS**

Fuentes de la impresora: **Bitmap**

Multitareas todo-en-uno: **Si**

País de origen: **Vietnam**

Cartuchos de repuesto: **TK-3430 (25.000 pagina's)**

Capacidad de entrada y salida

Número total de bandejas de entrada: **2**
Capacidad total de entrada: **600 hojas**
Capacidad total de salida: **500 hojas**
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1: **500 hojas**
Bandeja multiusos: **Si**
Capacidad de entrada de bandeja multiuso: **100 hojas**
Alimentador automático de documentos (ADF): **Si**
Capacidad del alimentador automático de documentos: **100 hojas**
Número máximo de bandejas de entrada: **6**
Capacidad de entrada máxima: **2600 hojas**
Capacidad de salida máxima: **500 hojas**

Dirección de papel

Tamaño máximo de papel ISO A-series: **A4**
Tamaño máximo de impresión: **216 x 356 mm**
Tipos de medios de la bandeja de papel: **Anuncio, Etiquetas, Membrete, Papel normal, Pre-impreso, Papel más grueso, Papel fino**
Tamaño de ISO serie A (A0...A9): **A4, A5, A6**
Tamaño de ISO serie B (B0...B9): **B5, B6**
Tamaños de papel de impresión No-ISO: **Folio, Legal, Carta**
Ancho de formato personalizado: **70 - 216 mm**
Longitud de formato personalizado: **140 - 356 mm**
Peso de medios de la bandeja de papel: **60 - 120 g/m²**
Peso de bandeja multiuso: **60 - 220 g/m²**

Puertos e Interfaces

Impresión directa: **Si**
Puerto USB: **Si**
Puertos USB 2.0: **1**
Conectividad opcional: **Ethernet, LAN inalámbrica**

Red

Wifi: **No**
Ethernet: **Si**
Tecnología de cableado: **10/100/1000Base-T(X)**
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100,1000 Mbit/s**

Algoritmos de seguridad: **HTTPS, IPSec, SNMPv3, TLS**

Tecnología de impresión móvil: **Apple AirPrint, Mopria Print Service**

Desempeño

Memoria interna máxima (MB): **3500 MB**

Ranuras de memoria: **1**

Lector de tarjeta integrado: **No**

Memoria interna (MB): **1500 MB**

Tarjetas de memoria compatibles: **SD**

Procesador incorporado: **Si**

Familia de procesador: **ARM Cortex**

Modelo del procesador: **A53**

Frecuencia del procesador: **1400 MHz**

Núcleos del procesador: **2**

Año de introducción: **2023**

Nivel de presión sonora (imprimiendo): **56 Db**

Nivel de presión sonora (copiando): **56 Db**

Nivel de presión sonora (en espera): **30 Db**

Diseño

Color del producto: **Negro, Blanco**

Posicionamiento de mercado: **Negocios**

Pantalla incorporada: **Si**

Pantalla: **LCD**

Diagonal de la pantalla: **17.8 cm (7")**

Tipo de control: **Tocar**

Pantalla a color: **Si**

Control de energía

Consumo de energía (máx.): **1287 W**

Consumo de energía (imprimiendo): **704.1 W**

Consumo de energía (copiando): **719 W**

Consumo de energía (listo): **59.8 W**

Consumo energético (en suspensión): **0.6 W**

Consumo de energía (apagado): **0.1 W**

Consumo Eléctrico tipo Energy Star (TEC): **0.78 kWh/week**

Voltaje de entrada AC: **220 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50/60 Hz**

Requisitos del sistema

Sistemas operativos Windows soportados: **Si**

Sistemas operativos Mac soportados: **Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura**

Sistemas operativos Linux soportados: **Si**

Otros sistemas operativos soportados: **ChromeOS**

Condiciones ambientales

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **15 - 80%**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 40 °C**

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **10 - 32.5 °C**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **10 - 90%**

Altitud de funcionamiento: **0 - 3500 m**

Sustentabilidad

Cumplimiento de la sostenibilidad: **Si**

Certificados de sustentabilidad: **EPEAT Gold**

Peso y dimensiones

Ancho: **480 mm**

Profundidad: **495 mm**

Altura: **590 mm**

Peso: **24.7 kg**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **633 mm**

Largo del paquete: **570 mm**

Alto del paquete: **710 mm**

Peso del paquete: **32 kg**

Contenido del empaque

Cartucho (s) incluido: **Si**

Capacidad de cartucho incluido (negro): **10000 páginas**

Unidad de imágenes incluida: **Si**

Cables incluidos: **Corriente alterna**

Detalles técnicos

Certificados de cumplimiento: **CE, GS mark, REACH, RoHS, cTUVus**

Link: <https://mcashop.mx/producto/712720/kyocera-ecosys-ma5500ifx-laser-a4-1200-x-1200-dpi-55-ppm>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.