



TP-Link Tapo C206 Cámara de seguridad IP Interior 1920 x 1080 Pixeles Escritorio

TP-Link Tapo C206, Cámara de seguridad IP, Interior, Inalámbrico, Escritorio, Blanco, IP65

SKU: TAPO C206

Información Técnica

- Marca: **TP-LINK**
- Tipo: **Cámara de seguridad IP**
- Colocación compatible: **Interior**
- Tecnología de conectividad: **Inalámbrico**
- Tipo de montaje: **Escritorio**
- Color del producto: **Blanco**
- Tipo de sensor: **CMOS**
- Número de lentes: **1**
- Visión nocturna: **Si**
- Máxima resolución: **1920 x 1080 Pixeles**
- Wifi: **Si**
- HDD incorporado: **No**
- Gestionado por la nube: **Si**
- Tipo de alimentación: **CC**
- Peso: **220 g**
- Número de cámaras: **1**

Aspectos destacados

Especificaciones

Desempeño
Tipo: Cámara de seguridad IP
Colocación compatible: Interior
Tecnología de conectividad: Inalámbrico
Amplio rango dinámico (WDR): Si
Modo día / noche: Si
Corte del filtro infrarrojos (IR) del filtro de corte: Si
Diseño
Tipo de montaje: Escritorio
Color del producto: Blanco
Grado de protección IP: IP65
Cámara fotográfica
Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 85°
Ángulo de visión del objetivo, vertical: 73.5°
Ángulo de visión de la lente, diagonal: 41°
Sensor de la imagen
Número de sensores: 1

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 3 mm (1 / 3")**

Tipo de sensor: **CMOS**

Sistema de lentes

Número de lentes: **1**

Apertura máxima: **2**

Distancia focal fija: **4 mm**

Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **12 m**

Tipo de LED: **IR**

Longitud de onda infraroja: **850 nm**

Vídeo

Máxima resolución: **1920 x 1080 Píxeles**

Formatos de vídeo compatibles: **H.264**

Formatos de compresión de vídeo: **H.264**

Formatos gráficos soportados: **1920 x 1080 (HD 1080)**

Velocidad de cuadro: **30 fps**

Audio

Altavoces incorporados: **Si**

Sistema de audio: **De 2 vías**

Micrófono incorporado: **Si**

Red

Estándares de red: **IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n**

Protocolos de red compatibles: **TCP/IP, DHCP, ICMP, DNS, NTP, HTTPS, TCP, UDP**

Wifi: **Si**

Estándares de Wi-Fi: **802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)**

Wi-Fi velocidad de transferencia de datos (máx.): **72.2 Mbit/s**

Vista viva: **Si**

Medios de almacenaje

HDD incorporado: **No**

Lector de tarjeta integrado: **Si**

Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash)**

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **512 GB**

Puertos e Interfaces

Enchufe de entrada de CC: **Si**

Características de administración

Gestionado por la nube: **Si**

Botón de restaurar: **Si**

Control de energía

Tipo de alimentación: **CC**

Consumo energético: **2.3 W**

Consumo de energía (máx.): **5 W**

Voltaje de salida DC: **5**

Corriente de salida CC: **1 A**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-20 - 50 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 90%**

Peso y dimensiones

Ancho: **105.3 mm**

Profundidad: **77.8 mm**

Altura: **69.8 mm**

Peso: **220 g**

Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

Kit de montaje: **Si**

Manual: **Si**

Link: <https://mcaShop.mx/producto/712790/tp-link-tapo-c206-camara-de-seguridad-ip-interior-1920-x-1080-pixeles-escritorio>