



TP-Link TAPO C201 cámara de vigilancia Cámara de seguridad IP Interior 1920 x 1080 Píxeles Escritorio/pared

TP-Link TAPO C201, Cámara de seguridad IP, Interior, Inalámbrico y alámbrico, Escritorio/pared, Negro, 75.2°

SKU: TAPO C201

Información Técnica

Marca: **TP-LINK**

Tipo: **Cámara de seguridad IP**

Colocación compatible: **Interior**

Tecnología de conectividad: **Inalámbrico y alámbrico**

Tipo de montaje: **Escritorio/pared**

Color del producto: **Negro**

Tipo de sensor: **CMOS**

Visión nocturna: **Si**

Máxima resolución: **1920 x 1080 Píxeles**

Ethernet: **No**

Wifi: **Si**

Bluetooth: **No**

HDD incorporado: **No**

Tipo de alimentación: **Corriente alterna, CC**

Número de cámaras: **1**

Aspectos destacados

Especificaciones

Desempeño
Tipo: Cámara de seguridad IP
Colocación compatible: Interior
Tecnología de conectividad: Inalámbrico y alámbrico
Diseño
Tipo de montaje: Escritorio/pared
Color del producto: Negro
Cámara fotográfica
Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 75.2°
Ángulo de visión del objetivo, vertical: 40.8°
Ángulo de visión de la lente, diagonal: 88.3°
Sensor de la imagen
Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 3 mm (1 / 3")
Tipo de sensor: CMOS
Sistema de lentes
Capacidad de zoom: No
Distancia focal fija: 4 mm

Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **12 m**

Tipo de LED: **IR**

Longitud de onda infraroja: **850 nm**

Vídeo

Máxima resolución: **1920 x 1080 Píxeles**

Formatos de compresión de vídeo: **H.264**

Formato de vídeo soportado: **1080p**

Velocidad de cuadro: **30 fps**

Audio

Altavoces incorporados: **Si**

Sistema de audio: **De 2 vías**

Número de micrófonos: **1**

Red

Ethernet: **No**

Wifi: **Si**

Bluetooth: **No**

Medios de almacenaje

HDD incorporado: **No**

Lector de tarjeta integrado: **Si**

Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash)**

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **512 GB**

Seguridad

Construido en la sirena: **Si**

Nivel de ruido de la sirena: **93 Db**

Detección de movimiento en vídeo: **Si**

Sensor de movimiento: **Si**

Características de administración

Botón de restaurar: **Si**

Control de energía

Tipo de alimentación: **Corriente alterna, CC**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50/60 Hz**

Voltaje de salida DC: **9**

Corriente de salida CC: **0.6 A**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 90%**

Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

Tornillos incluidos: **Si**

Link: <https://mcaShop.mx/producto/712791/tp-link-tapo-c201-camara-de-vigilancia-camara-de-seguridad-ip-interior-1920-x-1080-pixeles-escritoriopared>