

## GIGABYTE B760M H DDR4 placa base Intel B760 Express LGA 1700 Micro ATX

GIGABYTE B760M H DDR4, Intel, LGA 1700, Intel® Celeron®, Intel® Pentium® Gold, LGA 1700, 64 GB, DDR4-SDRAM

SKU: B760M H

### Información Técnica

Marca: **Gigabyte**

Fabricante de procesador: **Intel**

tipos de memoria compatibles: **DDR4-SDRAM**

Número de ranuras de memoria: **2**

Memoria interna máxima (GB): **64 GB**

Interfaces de disco de almacenamiento soportados: **M.2, SATA III**

Número de conectores SATA III: **4**

Puertos USB 2.0: **2**

Puertos USB-A 3.2 Gen 1: **4**

Puertos Ethernet (RJ-45): **1**

Puertos HDMI: **1**

Wifi: **No**

Canales de salida de audio: **7.1 canales**

Factor de forma de la tarjeta madre: **Micro ATX**

Familia del chipset: **Intel**

Tipos de BIOS: **UEFI AMI**

### Aspectos destacados

Mejora tu experiencia informática con las reconocidas series de placas base de GIGABYTE: AORUS, AERO y GIGABYTE. Con diseños innovadores y características avanzadas, estas placas ofrecen un rendimiento y confiabilidad excepcionales. Ya seas un jugador, un creador de contenidos o un profesional, nuestra serie satisface tus necesidades y garantiza una calidad sin concesiones y tecnología de vanguardia.

### Especificaciones

<b>Procesador</b>
Fabricante de procesador: <b>Intel</b>
Socket de procesador: <b>LGA 1700</b>
Procesador compatible: <b>Intel® Celeron®, Intel® Pentium® Gold</b>
Máx. número de procesador SMP: <b>1</b>
Sockets de procesador soportados: <b>LGA 1700</b>
Máxima memoria interna soportada por el procesador: <b>64 GB</b>
<b>Memoria</b>
tipos de memoria compatibles: <b>DDR4-SDRAM</b>
Número de ranuras de memoria: <b>2</b>
Tipo de ranuras de memoria: <b>DIMM</b>
Canales de memoria: <b>Doble canal</b>
Compatibilidad ECC: <b>No-ECC</b>
Velocidades de reloj de memoria soportadas: <b>2133,2400,2666,2933,3000,3200 MHz</b>

Velocidad de reloj de la memoria compatible (máx.): **3200 MHz**

Memoria interna máxima (GB): **64 GB**

Capacidades del módulo de memoria soportadas: **1GB, 2GB, 4GB, 8GB, 12GB, 16GB, 32GB**

### Controladores de almacenaje

Interfaces de disco de almacenamiento soportados: **M.2, SATA III**

Número de HDDs soportados: **4**

Número de unidades de almacenamiento compatibles: **6**

Compatibilidad con RAID: **Si**

Niveles RAID: **0, 1, 5, 10**

### Gráficos

Soporte para proceso paralelo: **No compatible**

Versión DirectX: **12.1**

### Interno I/O

Conectores USB 2.0: **2**

Conectores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): **1**

Número de conectores SATA III: **4**

Número total de conectores SATA: **4**

Conector de audio en panel frontal: **Si**

Conector de panel delantero: **Si**

Conector de potencia ATX (24 pines): **Si**

Conector de ventilador CPU: **Si**

Conector de energía EPS (8-pin): **Si**

Conector TPM: **Si**

Cabecera de puerto serie: **1**

Conector para tiras LED RGB: **Si**

### Panel trasero Puertos de I/O (input/output)

Puertos USB 2.0: **2**

Puertos USB-A 3.2 Gen 1: **4**

Puertos Ethernet (RJ-45): **1**

Cantidad de puertos VGA (D-Sub): **1**

Puertos HDMI: **1**

Versión HDMI: **1.4**

Puertos DisplayPort: **1**

Versión de DisplayPort: **1.4**

### Red

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz ethernet: **Gigabit Ethernet**

Wifi: **No**

### Características

Chipset de tarjeta madre: **Intel B760 Express**

Chip de sonido: **Realtek ALC897**

Canales de salida de audio: **7.1 canales**

Color del producto: <b>Café</b>
Componente para: <b>PC</b>
Factor de forma de la tarjeta madre: <b>Micro ATX</b>
Familia del chipset: <b>Intel</b>
Tipo de alimentación: <b>ATX</b>
Sistemas operativos Windows soportados: <b>Windows 10, Windows 11</b>

### Ranuras de expansión

Ranuras PCI Express x16 (Gen 4.x): <b>1</b>
Número de ranuras M.2 (M): <b>2</b>

### BIOS

Tipos de BIOS: <b>UEFI AMI</b>
Tamaño de memoria de BIOS: <b>128 MB/s</b>
Versión ACPI: <b>5.0</b>
Jumper Clear CMOS: <b>Si</b>
Versión de la interfaz de administración de escritorio (DMI): <b>2.7</b>
Versión de BIOS de administración del sistema (SMBIOS): <b>2.7</b>

### Datos de logística

País de origen: <b>China</b>
Cantidad por caja de envío: <b>1 pieza(s)</b>

### Batería

Peso de la batería: <b>3 g</b>
Peso del litio por batería: <b>0.07 g</b>
Número de celdas de batería: <b>1</b>
Tecnología de batería: <b>Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)</b>
Tipo de batería: <b>CR2032</b>

### Empaquetado de datos

Ancho del paquete: <b>265 mm</b>
Largo del paquete: <b>265 mm</b>
Alto del paquete: <b>54 mm</b>
Peso del paquete: <b>825 g</b>

### Peso y dimensiones

Ancho: <b>230 mm</b>
Profundidad: <b>215 mm</b>
Altura: <b>35 mm</b>

### Contenido del empaque

Pilas incluidas: <b>Si</b>
----------------------------

### Detalles técnicos

Garantía: <b>3 Año(s)</b>
---------------------------

Link: <https://mcaishop.mx/producto/712949/gigabyte-b760m-h-ddr4-placa-base-intel-b760-express-lga-1700-micro-atx>