

Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.



www.mcashop.mx



TP-Link Archer GE230 router inalámbrico 2.5 Gigabit Ethernet Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)

TP-Link Archer GE230, Wi-Fi 7 (802.11be), Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz), Ethernet
SKU: ARCHER GE230

Información Técnica

- Marca: **TP-LINK**
- Ethernet WAN: **Si**
- DSL WAN: **No**
- Banda Wi-Fi: **Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)**
- Estándar Wi-Fi: **Wi-Fi 7 (802.11be)**
- Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): **3570 Mbit/s**
- Ethernet: **Si**
- Tipo de interfaz Ethernet LAN: **2.5 Gigabit Ethernet**
- Puertos Ethernet (RJ-45): **5**
- Puerto USB: **Si**
- Diseño de la antena: **Externo**

Aspectos destacados

Especificaciones

Conexión WAN

Ethernet WAN: **Si**

DSL WAN: **No**

Tipo de conexión WAN: **RJ-45**

Características de LAN inalámbrico

Banda Wi-Fi: **Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)**

Estándar Wi-Fi: **Wi-Fi 7 (802.11be)**

Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): **3570 Mbit/s**

Estándares de Wi-Fi: **Wi-Fi 7 (802.11be)**

Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda): **688 Mbit/s**

Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda): **2882 Mbit/s**

Red

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz Ethernet LAN: **2.5 Gigabit Ethernet**

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **1000,2500 Mbit/s**

Reenvío de puertos: **Si**

Desencadenamiento del puerto: **Si**

DNS dinámico (DDNS): **Si**

Paso PPPoE/PPTP/L2TP: **Si**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet (RJ-45): **5**

Puerto USB: **Si**

Puertos USB 2.0: **1**

Características de administración

Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si**

Botón de restaurar: **Si**

Botón WPS: **Si**

Seguridad

Algoritmos de seguridad: **WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA3**

IGMP: **Si**

Soporte DMZ: **Si**

Traducción de direcciones de red (NAT): **Si**

Protocolos

DHCP, servidor: **Si**

Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play): **Si**

Certificados

Certificación: **CE, FCC, RoHS**

Antena

Diseño de la antena: **Externo**

Cantidad de antenas: **4**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Peso y dimensiones

Ancho: **266.8 mm**

Profundidad: **153.1 mm**

Altura: **58.6 mm**

Link: <https://mcashop.mx/producto/712972/tp-link-archer-ge230-router-inalambrico-25-gigabit-ethernet-doble-banda-24-ghz-5-ghz>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.