



## Ubiquiti AI Turret Torreta Cámara de seguridad IP Interior y exterior 3840 x 2160 Pixeles Techo/pared

Ubiquiti AI Turret, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, 400 lm, ARM Cortex-A53, Techo/pared

SKU: UVC-AI-TURRET-W

### Información Técnica

Marca: **Ubiquiti**  
 Tipo: **Cámara de seguridad IP**  
 Colocación compatible: **Interior y exterior**  
 Tecnología de conectividad: **Alámbrico**  
 Factor de forma: **Torreta**  
 Tipo de montaje: **Techo/pared**  
 Color del producto: **Blanco**  
 Número de lentes: **1**  
 Visión nocturna: **Si**  
 Máxima resolución: **3840 x 2160 Pixeles**  
 Total de megapíxeles: **8 MP**  
 Ethernet: **Si**  
 Tipo de alimentación: **CC, PoE**  
 Peso: **990 g**  
 Número de cámaras: **1**

### Aspectos destacados

### Especificaciones

Desempeño
Tipo: <b>Cámara de seguridad IP</b>
Colocación compatible: <b>Interior y exterior</b>
Tecnología de conectividad: <b>Alámbrico</b>
Control PTZ: <b>Si</b>
Corte del filtro infrarrojos (IR) del filtro de corte: <b>Si</b>
Visualización a distancia: <b>Si</b>
Luz integrada: <b>Si</b>
Flujo luminoso: <b>400 lm</b>
Modelo del procesador: <b>ARM Cortex-A53</b>
Procesador incorporado: <b>Si</b>
Diseño
Factor de forma: <b>Torreta</b>
Tipo de montaje: <b>Techo/pared</b>
Color del producto: <b>Blanco</b>
Indicadores LED: <b>Si</b>
Material de la cubierta: <b>Aluminio, Policarbonato (PC)</b>

Funciones de protección: **A prueba de vandalismo**

Grado de protección IP: **IP66**

Código IK: **IK08**

Resistente a la intemperie: **Si**

### Cámara fotográfica

Control de desplazamiento de la cámara: **Si**

Control de inclinación de la cámara: **Si**

Ángulo de rotación: **360°**

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **109.9°**

Ángulo de visión del objetivo, vertical: **56.7°**

Ángulo de visión de la lente, diagonal: **134.1°**

Ángulo de inclinación: **0 - 70°**

Rango de paneo: **0 - 360°**

### Sensor de la imagen

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 1.8 mm (1 / 1.8")**

### Sistema de lentes

Número de lentes: **1**

### Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **40 m**

Tipo de LED: **IR**

### Vídeo

Máxima resolución: **3840 x 2160 Píxeles**

Total de megapíxeles: **8 MP**

Formato de vídeo soportado: **2160p**

Velocidad de cuadro: **30 fps**

Ajuste de calidad de imagen: **Brillo, Colour depth, Contraste, DNR, Nitidez, HDR**

Enmascaramiento de privacidad: **Si**

Superposición del texto del subtítulo: **Si**

### Audio

Altavoces incorporados: **Si**

Sistema de audio: **De 2 vías**

Micrófono incorporado: **Si**

### Red

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz ethernet: **Gigabit Ethernet**

### Medios de almacenamiento

Lector de tarjeta integrado: **Si**

Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash)**

### Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet (RJ-45): **1**

### Seguridad

Sensor de luz: **Si**

### Características de administración

Administración basada en web: **Si**

Botón de restaurar: **Si**

Soporte remoto para teléfono inteligente: **Si**

### Control de energía

Tipo de alimentación: **CC, PoE**

Consumo de energía (máx.): **20 W**

Voltaje de salida DC: **42.5, 57**

### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-30 - 50 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

### Requisitos del sistema

Sistemas operativos móviles soportados: **Android, iOS**

### Peso y dimensiones

Altura: **111 mm**

Diámetro: **11.8 cm**

Peso: **990 g**

Longitud de cable: **0.3 m**

### Características

Reconocimiento de matrículas: **Si**

### Sustentabilidad

Certificados de cumplimiento: **CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), Industry Canada (IC)**

### Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

Kit de montaje: **Si**

Tornillos incluidos: **Si**

Link: <https://mca.shop.mx/producto/715631/ubiquiti-ai-turret-torreta-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-3840-x-2160-pixeles-techopared>