



## Ubiquiti AI LPR Bala (forma) Cámara de seguridad IP Interior y exterior 3840 x 2160 Pixeles Pared/poste

Ubiquiti AI LPR, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, ARM Cortex-A53, Pared/poste, Negro

SKU: UVC-AI-LPR-B

### Información Técnica

Marca: **Ubiquiti**

Tipo: **Cámara de seguridad IP**

Colocación compatible: **Interior y exterior**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Factor de forma: **Bala (forma)**

Tipo de montaje: **Pared/poste**

Color del producto: **Negro**

Visión nocturna: **Si**

Máxima resolución: **3840 x 2160 Pixeles**

Total de megapíxeles: **8 MP**

Ethernet: **Si**

Wifi: **No**

Bluetooth: **No**

HDD incorporado: **No**

Tipo de alimentación: **PoE**

Peso: **1.5 kg**

Número de cámaras: **1**

## Aspectos destacados

## Especificaciones

Desempeño
Tipo: <b>Cámara de seguridad IP</b>
Colocación compatible: <b>Interior y exterior</b>
Tecnología de conectividad: <b>Alámbrico</b>
Modo día / noche: <b>Si</b>
Corte del filtro infrarrojos (IR) del filtro de corte: <b>Si</b>
Modelo del procesador: <b>ARM Cortex-A53</b>
Procesador incorporado: <b>Si</b>
Diseño
Factor de forma: <b>Bala (forma)</b>
Tipo de montaje: <b>Pared/poste</b>
Color del producto: <b>Negro</b>
Indicadores LED: <b>Si</b>
Material de la cubierta: <b>Aluminio, Policarbonato (PC)</b>
Funciones de protección: <b>Resistente a la intemperie</b>
Grado de protección IP: <b>IP66</b>

Código IK: **IK04**

Resistente a la intemperie: **Si**

### **Cámara fotográfica**

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **35, 109.9°**

Ángulo de visión del objetivo, vertical: **19.8, 60°**

Ángulo de visión de la lente, diagonal: **40, 127.7°**

### **Sensor de la imagen**

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 1.8 mm (1 / 1.8")**

### **Sistema de lentes**

Capacidad de zoom: **Si**

Zoom óptico: **3x**

Intervalo de longitud focal: **4.1 - 12.3 mm**

Apertura máxima: **3.3**

Apertura mínima: **1.53**

### **Visión nocturna**

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **15 m**

Tipo de LED: **IR**

### **Vídeo**

Máxima resolución: **3840 x 2160 Píxeles**

Total de megapíxeles: **8 MP**

Velocidad de cuadro: **30 fps**

Reducción de ruido: **Si**

Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 2D, Reducción de ruido 3D**

Ajuste de calidad de imagen: **Brillo, Colour depth, Contraste, Nitidez**

Enmascaramiento de privacidad: **Si**

Superposición del texto del subtítulo: **Si**

### **Audio**

Micrófono incorporado: **Si**

### **Red**

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz ethernet: **Gigabit Ethernet**

Wifi: **No**

Bluetooth: **No**

### **Medios de almacenaje**

HDD incorporado: **No**

Lector de tarjeta integrado: **Si**

Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash)**

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **64 GB**

### **Puertos e Interfaces**

Puertos Ethernet (RJ-45): **1**

### **Características de administración**

Botón de restaurar: **Si**

### Control de energía

Tipo de alimentación: **PoE**

Consumo de energía (máx.): **25.5 W**

Voltaje de salida CC: **48, 54, 57**

### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-20 - 50 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

### Requisitos del sistema

Sistemas operativos móviles soportados: **Android, iOS**

### Peso y dimensiones

Ancho: **130 mm**

Profundidad: **302.9 mm**

Altura: **151.4 mm**

Peso: **1.5 kg**

Longitud de cable: **0.3 m**

### Características

Reconocimiento de matrículas: **Si**

Rango de velocidad de captura: **0 - 90 kmh**

### Sustentabilidad

Certificados de cumplimiento: **CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), Industry Canada (IC)**

### Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

Kit de montaje: **Si**

Tornillos incluidos: **Si**

Link: <https://mcashop.mx/producto/715702/ubiquiti-ai-lpr-bala-forma-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-3840-x-2160-pixeles-paredposte>