

## MSI PRO B760M-P DDR4 placa base Intel B760 LGA 1700 Micro ATX

MSI PRO B760M-P DDR4, Intel, LGA 1700, Intel® Celeron®, Intel® Pentium® Gold, LGA 1700, DDR4-SDRAM, 128 GB

SKU: PRO B760M-P DDR4

### Información Técnica

Marca: **MSI**

Fabricante de procesador: **Intel**

tipos de memoria compatibles: **DDR4-SDRAM**

Número de ranuras de memoria: **4**

Memoria interna máxima (GB): **128 GB**

Interfaces de disco de almacenamiento soportados: **M.2, SATA III**

Número de conectores SATA III: **4**

Puertos USB 2.0: **4**

Puertos USB-A 3.2 Gen 1: **1**

Puertos USB-C 3.2 Gen 2: **1**

Puertos Ethernet (RJ-45): **1**

Puertos HDMI: **1**

Wifi: **No**

Canales de salida de audio: **7.1 canales**

Factor de forma de la tarjeta madre: **Micro ATX**

Familia del chipset: **Intel**

Tipos de BIOS: **UEFI AMI**

## Aspectos destacados

### ELEGANCIA PROFESIONAL

La serie PRO está pensada para profesionales de todos los ámbitos. La gama ofrece un rendimiento impresionante y una gran calidad, con el objetivo de proporcionar a los usuarios una experiencia increíble. Los usuarios que se preocupan por la productividad y la eficiencia pueden contar definitivamente con la serie MSI PRO para ayudarle con la multitarea y aumentar la eficiencia.

## Especificaciones

<b>Procesador</b>
Fabricante de procesador: <b>Intel</b>
Socket de procesador: <b>LGA 1700</b>
Procesador compatible: <b>Intel® Celeron®, Intel® Pentium® Gold</b>
Máx. número de procesador SMP: <b>1</b>
Sockets de procesador soportados: <b>LGA 1700</b>
<b>Memoria</b>
tipos de memoria compatibles: <b>DDR4-SDRAM</b>
Número de ranuras de memoria: <b>4</b>
Tipo de ranuras de memoria: <b>DIMM</b>
Canales de memoria: <b>Doble canal</b>
Compatibilidad ECC: <b>No-ECC</b>

Velocidades de reloj de memoria soportadas: **4800, 4600, 4400, 4266, 4200, 4000, 3800, 3733, 3600, 3466, 3400, 3333, 3200, 2933, 2666, 2400, 2133 MHz**

Velocidad de reloj de la memoria compatible (máx.): **4800 MHz**

Memoria interna máxima (GB): **128 GB**

### Controladores de almacenaje

Interfaces de disco de almacenamiento soportados: **M.2, SATA III**

Compatibilidad con RAID: **Si**

Niveles RAID: **0, 1, 5, 10**

### Gráficos

Adaptador gráfico en tablero: **No**

### Interno I/O

Conectores USB 2.0: **4**

Conectores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): **2**

Número de conectores SATA III: **4**

Conector de audio en panel frontal: **Si**

Conector de panel delantero: **Si**

Conector de potencia ATX (24 pines): **Si**

Conector de ventilador CPU: **Si**

Conector TPM: **Si**

Conector para tiras LED RGB: **Si**

### Panel trasero Puertos de I/O (input/output)

Puertos USB 2.0: **4**

Puertos USB-A 3.2 Gen 1: **1**

Puertos USB-C 3.2 Gen 2: **1**

Puertos Ethernet (RJ-45): **1**

Puertos HDMI: **1**

Versión HDMI: **1.4**

Puertos DisplayPort: **1**

Versión de DisplayPort: **1.4**

### Red

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz ethernet: **2.5 Gigabit Ethernet**

Wifi: **No**

### Características

Chipset de tarjeta madre: **Intel B760**

Chip de sonido: **Realtek ALC897**

Canales de salida de audio: **7.1 canales**

Color del producto: **Negro**

Componente para: **PC**

Factor de forma de la tarjeta madre: **Micro ATX**

Familia del chipset: **Intel**

Tipo de alimentación: **ATX**

Sistemas operativos Windows soportados: **Windows 10, Windows 11**

### **Ranuras de expansión**

PCI Express x1 (Gen 3.x) ranuras: **2**

Ranuras x16 PCI Express: **2**

Número de ranuras M.2 (M): **2**

### **BIOS**

Tipos de BIOS: **UEFI AMI**

Tamaño de memoria de BIOS: **256 MB/s**

Versión de BIOS de administración del sistema (SMBIOS): **3.5**

### **Peso y dimensiones**

Ancho: **243.8 mm**

Profundidad: **243.8 mm**

Link: <https://mcaishop.mx/producto/718183/msi-pro-b760m-p-ddr4-placa-base-intel-b760-lga-1700-micro-atx>