

Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.

**MERCUSYS** ©

[www.mcashop.mx](http://www.mcashop.mx)



## **Mercusys MB110-4G router inalámbrico Ethernet Banda única (2,4 GHz) Blanco**

Mercusys MB110-4G, Wi-Fi 4 (802.11n), Banda única (2,4 GHz), Ethernet, 4G, Blanco, Enrutador de escritorio / poste

SKU: MB110-4G

### **Información Técnica**

- Marca: **Mercusys**
- Ethernet WAN: **Si**
- DSL WAN: **No**
- Ranura para tarjeta SIM: **Si**
- Compatible con módem USB 3G / 4G: **Si**
- Banda Wi-Fi: **Banda única (2,4 GHz)**
- Estándar Wi-Fi: **Wi-Fi 4 (802.11n)**
- Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): **300 Mbit/s**
- Ethernet: **Si**
- Tipo de interfaz Ethernet LAN: **Ethernet**
- Puertos Ethernet (RJ-45): **2**
- Puerto USB: **No**
- Tipo de producto: **Enrutador de escritorio / poste**
- Diseño de la antena: **Interno**
- Tipo de alimentación: **CC**

### **Aspectos destacados**

### **Especificaciones**

#### **Conexión WAN**

Ethernet WAN: **Si**

DSL WAN: **No**

Ranura para tarjeta SIM: **Si**

Compatible con módem USB 3G / 4G: **Si**

Tipo de conexión WAN: **RJ-45**

#### **Características de LAN inalámbrico**

Banda Wi-Fi: **Banda única (2,4 GHz)**

Estándar Wi-Fi: **Wi-Fi 4 (802.11n)**

Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): **300 Mbit/s**

Estándares de Wi-Fi: **802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)**

## Red

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz Ethernet LAN: **Ethernet**

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100 Mbit/s**

Tecnología de cableado: **10/100Base-T(X)**

Estándares de red: **IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n**

Reenvío de puertos: **Si**

Desencadenamiento del puerto: **Si**

DNS dinámico (DDNS): **Si**

## Redes móviles

Generación de redes móviles: **4G**

Soporte de SIM dual: **No**

Estándares 3G: **HSPA, HSPA+, UMTS**

Estándares 4G: **LTE-TDD & LTE-FDD**

Admite bandas 4G: **700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600 MHz**

Bandas 3G soportadas: **850,900,2100 MHz**

Tipo de tarjeta SIM: **Nano SIM**

## Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet (RJ-45): **2**

Puerto USB: **No**

Enchufe de entrada de CC: **Si**

## Características de administración

Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME): **Si**

Botón de restaurar: **Si**

Botón WPS: **Si**

## Seguridad

Algoritmos de seguridad: **64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK**

Cortafuegos: **Si**

Control de acceso a red basado en puerto (PNAC): **Si**

Registro de eventos en sistema: **Si**

Soporte DMZ: **Si**

#### Protocolos

DHCP, servidor: **Si**  
Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play): **Si**  
Protocolos VoIP: **IPv4, IPv6**

#### Diseño

Color del producto: **Blanco**  
Luz de indicación: **Si**  
Tipo de producto: **Enrutador de escritorio / poste**

#### Contenido del empaque

Adaptador AC incluido: **Si**  
Guía de instalación rápida: **Si**

#### Antena

Diseño de la antena: **Interno**

#### Características

Firmware actualizable: **Si**

#### Control de energía

Tipo de alimentación: **CC**  
Voltaje de salida: **9 V**  
Corriente de salida: **0.85 A**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**  
Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C**  
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**  
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 90%**

#### Peso y dimensiones

Ancho: **90 mm**

Profundidad: **92 mm**

Altura: **150.5 mm**

#### **Empaquetado de datos**

Tipo de empaque: **Caja**

Número de productos: **1 pieza(s)**

Link: <https://mcashop.mx/producto/718753/mercusys-mb110-4g-router-inalambrico-ethernet-banda-unica-24-ghz-blanco>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.